

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
státní podnik
Hrbovická 2
CZ – 403 39 Chlumec

K odeslání prostřednictvím E-ZAK

Chlumec, 14. 10. 2019
Číslo jednací: 2019/12466/PKÚ/NŘZ

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

vyhotovené v souladu s § 53 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: „Přístavba objektu správní budovy – (přízemí, 1. patro)“
Kód akce: A2328
Evidenční číslo zakázky na profilu zadavatele (E-ZAK): P19V00000087
Druh a režim veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53 a násl. ZZVZ
(dále jen „VZ“)

Identifikace zadavatele:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
se sídlem Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
IČO: 000 07 536, DIČ: CZ00007536
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433
zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel tímto oznamuje zrušení zadávacího řízení pro výše jmenovanou veřejnou zakázku.

ODŮVODNĚNÍ

Zadavatel rozhodl v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ o zrušení zadávacího řízení, a to v rámci opatření k nápravě dle § 49 odst. 1 ZZVZ, kdy zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistil, že příloha zadávací dokumentace č. 2. – Soupis prací s výkazem výměr neobsahuje všechny položky k vyplnění, které jsou nezbytné pro podání nabídky.

POUČENÍ

Proti tomuto Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení (dále jen „rozhodnutí“) lze podat dle § 242 odst. 2 ZZVZ námitky. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v souladu s ust. § 53 odst. 8 ZZVZ na profilu zadavatele.

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC

Ing. Petr Lenc
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

Tel.: +420 475 671 111
Web: www.pku.cz

E-mail: pku@pku.cz
podatelna@pku.cz

ID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: 0001609491/0100

Kal.