



Statutární město **Kladno**

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby – Oddělení stavebně-správní

ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec-Hrbovice

Vaše zn.:
Č. jednací: OV/888/19-2/Ba
Spis. zn.: Výst./888/19/330/Ba

Vyřizuje: Ing. V. Bačinová, pov.č. T - 38/2016 - OV
Kladno: 24.4.2019

S D Ě L E N Í

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 103 odst. 1 písm. c) a d) stavebního zákona ohlášení udržovacích prací a stavebních úprav (dále jen "ohlášení"), které dne 11.03.2019 podala společnost

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IČO 00007536, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec-Hrbovice (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení sděluje, že udržovací práce a stavební úpravy týkající se stavby, název stavebního záměru:

**"Zateplení obvodového pláště a střechy správního objektu střediska
Kladenské doly v Libušíně"**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2404 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Libušín v provedení podle předložené projektové dokumentace, kterou ověřila Ing. Jana Ptáčková (ČKAIT 0402103) dne 12/2017 ve výčtu prací:

- demontáž stávajících zařízení z fasád (ventilační žaluzie, mřížky, světla, hromosvod ...)
- odstranění obkladů z fasády, soklu
- vnější zateplení fasády a plochých střešních konstrukcí správní budovy (půdorysně ve tvaru L, bez přístavby)
- výměna 3 stávajících vstupních dveří za nové

Kontaktní spojení: **Tel:** 312604316
Fax: 312 240 540

Email: veronika.bacinova@mestokladno.cz
Web: <http://www.mestokladno.cz>

- osazení demontovaných zařízení na fasádu, osazení nového hromosvodu, překotvení svislých dešťových svodů a lapačů střešních splavenin, oplechování a výměna okenních parapetů
- provedení vnějších omítek
- související práce vyplývající z předložené dokumentace

nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.


Upozornění:

Stavebník je povinen podle § 152 stavebního zákona dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství; k tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení.

Stavebník je povinen respektovat i ostatní právní předpisy, mimo jiné ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb., v účinném znění.

Stavební úřad dále upozorňuje na **povinnost respektovat zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny**, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné v souvislosti s výskytem volně žijících druhů ptáků nebo ohrožených skupin živočichů (zejména jiřička, netopýři), které se vyskytují v katastrálním území Kladna - viz vyjádření Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna č. j. OŽP/1447/19 ze dne 13.3.2019).

Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé stavební činností budou předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 zákona o odpadech. Podle § 9a zákona o odpadech musí být v rámci odpadového hospodářství dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady. V této hierarchii předchází vlastnímu odstranění odpadů vhodnější recyklace odpadů (stavebních a demoličních odpadů na recyklačních linkách). Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu v místě stavby není ze zákona odpadem.



Ing. Veronika Bačinová
oprávněná úřední osoba

Příloha:

ověřená projektová dokumentace

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IDDS: bneuin8

sídlo: Hrbovická č.p. 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem

koncept OV/Libušín – Palivový kombinát Ústí

7.



Statutární město
KLADNO

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dnem 24.12.2019

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí – oddělení státní správy v oblasti život

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

datum doručení: 05-12-2019 v hod.

číslo jednací: 2019/14402/PKU

počet listů dokum.: 2 počet příloh: 0

Čížek Miroslav Ing.
2.12.2019 13:35:51

ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

ADRESA:

Palivový kombinát Ústí s.p.
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

Středisko Kladenské doly
273 06 Libušín

Vaše zn.:

Č. jednací: OŽP/5435/19-3

Vyřizuje:

Oprávněná úřední osoba/linka
Ing. Miroslav Čížek
Pověř.č. T-5/2006-OŽP

29. listopadu 2019

Rozhodnutí o odchylném postupu při ochraně ptáků podle § 5b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody, příslušný podle § 77 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) na základě žádosti Palivového kombinátu Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 09 Chlumec ze dne 6.8.2019 v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

stanovuje

žadatelé odchylný postup podle § 5b odst. 1 zákona ze zákazu stanoveného v § 5a odst. 1 písm. b) tj. úmyslné poškozování nebo ničení hnízd nebo odstraňování hnízd. Odchylný postup spočívá v odstranění 35 ks hnízd jiříčky obecné (*Delichon urbica*) na budovách správního objektu Střediska Kladenské doly na parc.č. st. 2404 v k.ú. Libušín z důvodu zateplení obvodového pláště a střechy budov.

Souhlas s odchylným postupem se uděluje za následujících podmínek :

1. Hnízda budou odstraněna mimo hnízdní období (tj. od 15. září do 20. dubna následujícího roku)
2. V hnízdní době (od 20. dubna) bude znemožněna stavba nových hnízd postavením zasíťovaného lešení nebo připevněním síťoviny na fasádu
3. Po dokončení zateplení budou na budovu instalována umělá hnízda pro jiříčky typ dvojhnízdo v celkovém počtu 30 ks (tj. 60 ks hnízd) podle návrhu specifikovaném v „Posouzení vlivu projektu zateplení obvodového pláště a střechy budov stř. Kladenské doly v Libušíně na populace chráněných a zvláště chráněných druhů živočichů“ zpracovaný RNDr. Jindrou Mourkovou, Ph.D. v červnu 2019.
4. Odchylný postup je platný dva roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 604 383
Fax: +420 312 604 390

Email: miroslav.cizek@mestokladno.cz
Web: <http://www.mestokladno.cz>



Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

O d ů v o d n ě n í :

Podáním žádosti ze dne 6.8.2019 požádal Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 09 Chlumec Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí o udělení výjimky pro odchylný postup podle § 5b odst. 1 zákona ze zákazu stanoveného v § 5a odst. 1 písm. b) tj. úmyslné poškozování nebo ničení hnízd nebo odstraňování hnízd. Odchylný postup spočívá v odstranění 35 ks hnízd jiříčky obecné na budovách správního objektu Střediska Kladenské doly na parc.č. st. 2404 v k.ú. Libušín z důvodu zateplení obvodového pláště a střechy budov. Žádost byla doložena „Posouzením vlivu projektu zateplení obvodového pláště a střechy budov Střediska Kladenské doly v Libušíně na populaci chráněných a zvláště chráněných druhů živočichů“ zpracovaný RNDr. Jindrou Mourkovou, Ph.D. v červnu 2019. V posouzení je navržen postup odstraňování hnízd jiříček a kompenzační opatření, spočívající v instalaci umělých hnízd na přesně určená místa v celkovém počtu 60 ks.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna v provedeném správním řízení obeslal účastníky řízení a stanovil lhůtu k zaslání případných připomínek. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námítky.

Orgán ochrany přírody posoudil výše uvedený zásah včetně navržených kompenzačních opatření a dospěl k závěru, že při dodržení stanovených podmínek nebudou mít stavební úpravy negativní vliv na populaci jiříček a realizace záměru je možná.

POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU:

Podle § 81, § 82 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může účastník řízení proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, ve kterém uvede v jakém rozsahu a z jakého důvodu rozhodnutí napadá. Odvolání lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se - kromě vyhotovení určenému správnímu orgánu - podává v počtu stejnopisů, shodném s počtem účastníků řízení. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Miroslav Čížek
referent
odboru životního prostředí

Rozdělovník :

Účastníci řízení :

1) Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

2) Město Libušín, 273 09

- spis

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: rozhodnutí o udělení výjimky z podmínek pro odchylný postup při ochraně ptáků
- odstranění hnízd jiřčky obecné
ID zprávy: 731974459
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas doručení: 5.12.2019 v 5:57:19

Odesílatel: Statutární město Kladno, náměstí starosty Pavla 44, 27201 Kladno, CZ
ID schránky: dyubpcm
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezařadeno
Odstavec: Nezařadeno
Naše číslo jednací: OŽP/5435/19-3
Naše spisová značka: OŽP/5435/19
Vaše číslo jednací: 2019/9419/PKÚ/KLA
Vaše spisová značka: Nezařadeno
K rukám: středisko Kladenské doły
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

5b jiřčky PKÚ Libušín.pdf (236,43 kB)
