



**SCHEMÁ VÝTUŽE ZAKLADOVÉ DESKY ZD1:**  
DESKA TL. 400mm  
BETON C30/37 - XA3  
KRYTÍ VÝTUŽE 50mm  
VÝTUŽ VÁZNÁNA pr. R12 á 200mm x pr. R12 á 200mm  
NEBO KARI SÍŤ AQ 82

- 02) 1 pt. R12/1500 - 86KS  
600  
300
- 03) 1 pt. R12/1580 - 6 x 2 = 12KS  
1 580
- 04) 1 pt. R12/5080 - 2 x 2 = 4 KS
- 5 0880

INDEX		
ID	ZMĚNA	
ZMĚNA		
DATUM	DATUM	
JMÉNO	JMÉNO	
PODPIS	PODPIS	

Vedoucí projektant	ING. K. OTŘÍŠAL	Vedoucí zakázky	ING. KYLIŠ	Měřítko
Projektant	ING. K. OTŘÍŠAL	Technická kontrola	ING. KYLIŠ	1:50
ZAKÁZKA:	ČIŠTĚNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD Z AREálu STŘEDISKA KOHINOOR - MARIÁNSKÉ RADČICE			Počet A4 2
ČÁST:	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY SO 01 - ČOV			Súpeň projektu PST
OBSAH:				Datum dokončení 10/2018
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	<b>Výkres vyztužení - deska ZD1</b>			Číslo zakázky <b>9049-26</b>
OBJEDNATEL: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, STÁTNÍ PODNIK STAVEBNÍK:	Číslo archivu <b>D1.4.4</b>			