

[illegible]

TP 170; KATALOG VOZOVEK D1-N-2-V-III

ASFALTIKOBEC PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACD 11S; 40 mm; ČSN EN 13108-5
SPJOVACÍ ASFALTOVÁ EMULZE PS-E	0,60 kg/m ² (0,3 kg/m ² ASFALTU)
ASFALTOVÝ BETON PRO POKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+; 70 mm; ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E	1,00kg/m ²
ŠTERKODŮŤ 0/32	ŠD; 150 mm; ČSN 73 6126
ŠTERKODŮŤ 0/63	ŠD; 150 mm; ČSN 73 6126

(HUTNĚNÁ PŮDA Edel.2=45MPa)

CELKEM TL 410 mm

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

B.p.v.
S-JTSK

VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY B+PROJEKTY TEPLICE S.R.O., BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SCHVÁLENÍ NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JI PŘEDÁN ČI S NÍM JINAK NAKLÁDÁNO

MĚŘITKO ORIGINÁLU		PROJEKTANT	ING. VESELY M	MP	ING. MACHOLDOVÁ	DATUM DOKLADY	02/2020
1:50	VYPRACOVAL	ING. VESELY M	TECH.KONT.R.	ING. VESELY M	POČ.FORM.44	STUPEŇ PD	12
		PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ :	DOPRAVNÍ		POR.ČÍSLO		
		ZÁKÁZKA : A701 – CESTA DO SUCHÉ – I. ETAPA KOSTŘE : CESTA C2				ČÍSLO ZÁKÁZKY :	5602
E-PROJEKTY Teplička s.r.o.		OBSAH : VZOROVÉ PŘÍČNÉ REZY				D.6	
OBJEDNATEL :		PALNÍVOVÝ KOMBINÁT ŮSTÍ, s.p.				DO-5-11285	