

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik
se sídlem Hrbovická 2, CZ - 403 39 Chlumec
IČO 000 07 536, DIČ CZ00007536**

*zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433, telefon 475 671 111 - ústředna*

(dále jen „Zadavatel“)



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

**„Výstavba vrtné monitorovací sítě v centrální části Mostecké pánve
(VODAMIN II)“**

Kód akce: A623

zadávané v souladu s § 3 písm. b) a § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s Opatřením ředitele státního podniku č. 13/18 k tomuto zákonu

Obecné informace o veřejné zakázce

1. Údaje o oznámení zadávacího řízení, druh řízení

Název veřejné zakázky:	„Výstavba vrtné monitorovací sítě v centrální části Mostecké pánve (VODAMIN II)“, Kód akce: A623
Druh a režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle § 26 ZZVZ
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ

Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, po jeho uveřejnění byla na profilu Zadavatele zveřejněna kompletní zadávací dokumentace.

Základním cílem Zadavatele pro zadání této veřejné zakázky (dále též „VZ“), je v souladu s § 6 odst. 1 a odst. 2 ZZVZ, dodržet zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace při zajišťování uvedeného předmětu plnění, který je, s ohledem na výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky stanovené v souladu s § 16 ZZVZ, podlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce.

Tato zadávací dokumentace (dále též „ZD“) obsahuje souhrn údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dodavatele a blíže vymezuje obsah vybraných ustanovení ZZVZ pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.

Požadavky uvedené v ZD jsou pro dodavatele při zpracování nabídky závazné (není-li dále výslovně uvedeno jinak) a jejich nesplnění může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou účastníci nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a je stanovena v délce **120 kalendářních dnů**.

Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ.

2. Identifikační údaje Zadavatele

Název Zadavatele:	Palivový kombinát Ústí, státní podnik zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433
Sídlo Zadavatele:	Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
Kód právní formy organizace:	301 - státní podnik
IČO:	000 07 536
DIČ:	CZ00007536
Jménem Zadavatele jedná:	Ing. Petr Lenc, ředitel státního podniku
Webové stránky Zadavatele:	www.pku.cz
Profil zadavatele:	https://zakazky.pku.cz/
Ochrana osobních údajů:	Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na výše uvedených webových stránkách podniku
Kontaktní osoby: (pro vyhlášení veřejné zakázky):	Bc. Kateřina Kolací, vedoucí oddělení veřejných zakázek e-mail: katerina.kolaci@pku.cz tel.: 475 672 525 Ing. Marcela Jančová, technický pracovník oddělení veřejných zakázek e-mail: marcela.jancova@pku.cz tel.: 475 672 537
Kontaktní osoby: (pro realizaci veřejné zakázky)	Ing. Miroslav Seidl, Ph.D., vedoucí střediska Kohinoor e-mail: seidl@ko.pku.cz tel.: 476 445 501, 727 841 763 Ing. Jiří Kloš, závodní a hlavní důlní měřič střediska Kohinoor e-mail: klos@ko.pku.cz tel.: 476 445 504, 606 426 568

Elektronický nástroj E-ZAK

Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem (účastníkem zadávacího řízení) probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK: <https://zakazky.pku.cz/>.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Dodavatel odpovídá za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými Zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, tak i za správnost kontaktních údajů v elektronickém nástroji uvedených.

Veškeré informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné v uživatelské příručce pro dodavatele na adrese: <https://zakazky.pku.cz/manual.html>

Zadavatel dodavatelům doporučuje využít možnosti otestovat nastavení prohlížeče tak, aby předešli možným komplikacím při následném vkládání nabídek. Testování se provede klikem na odkaz „Test nastavení prohlížeče“, který je umístěn vlevo na hlavní straně elektronického nástroje E-ZAK (<https://zakazky.pku.cz/>).

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek.

Vymezení některých pojmů

Pro účely této zadávací dokumentace (dále též „ZD“) se rozumí:

Zadávací dokumentace

Veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, s včetně formulářů podle § 212 ZZVZ.

Zadávací podmínky

Veškeré Zadavatelem stanovené podmínky průběhu zadávacího řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla pro hodnocení nabídek, další podmínky pro uzavření Smlouvy o dílo (dále též „Smlouva“) podle § 104 ZZVZ.

Kvalifikace

Způsobilost a schopnost dodavatele plnit předmět veřejné zakázky.

Dodavatel

Osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za dodavatele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo pobočky závodu.

Vybraný dodavatel

Účastník zadávacího řízení, kterého Zadavatel vybral k uzavření Smlouvy.

Oprávněná osoba

Statutární orgán dodavatele nebo jím řádně plnou mocí zmocněná osoba (resp. v případě, kdy nabídku podává více dodavatelů společně, osoba, které bylo zmocnění řádně uděleno statutárními orgány všech těchto dodavatelů) k jednáním týkajícím se podání nabídky za dodavatele, resp. k dalším úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou. Příslušné zmocnění musí být součástí nabídky.

Prohlášení

Jedná se o jakékoliv čestné prohlášení o existenci relevantních skutečností, resp. splnění určitých podmínek podle této zadávací dokumentace, prohlášení musí být učiněno oprávněnou osobou, přičemž pravost podpisu nemusí být úředně ověřena.

Nabídka

Údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně Zadavateli na základě zadávací dokumentace.

Identifikační údaje

Obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu.

Elektronický nástroj

Programové vybavení, případně jeho součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby příjem 1. nabídek, 2. předběžných nabídek, 3. žádostí o účast, 4. žádostí o zařazení do systému kvalifikace podle § 166 odst. 5 ZZVZ, 5. žádostí o účast nebo návrhů v soutěži o návrh, nebo 6. aukčních hodnot v elektronické aukci, v elektronické podobě, včetně jejich zpracování zahrnující digitální kompresi a uchování dat a pořízení záznamů o provedených úkonech, jež jsou nedílnou součástí jejich programového vybavení.

Profil Zadavatele

Elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup, na kterém Zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty k veřejným zakázkám (dále též „E-ZAK“).

Účastník zadávacího řízení

Dodavatel, který podal ve stanovené lhůtě nabídku do zadávacího řízení (dále též „účastník“).

Zadavatel

V obchodních a platebních podmínkách je Objednatel.

Dodavatel

V obchodních a platebních podmínkách je Zhotovitel.

Obsah zadávací dokumentace

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky	7
1.1 Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky	7
1.2 Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace kódů CPV	14
1.3 Technické specifikace předmětu veřejné zakázky	14
1.4 Základní právní předpisy relevantní pro plnění předmětu veřejné zakázky	14
2. Projektová dokumentace – identifikace osob odlišných od Zadavatele	15
3. Termín a místo plnění předmětu veřejné zakázky	16
3.1 Termín plnění předmětu veřejné zakázky	16
3.2 Místo plnění veřejné zakázky	16
4. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele	16
4.1 Obecně k požadavkům Zadavatele na prokázání kvalifikace - rozsah, způsob, pravost a stáří ..	16
4.2 Prokázání kvalifikace v případě společné účasti několika dodavatelů a/nebo prostřednictvím jiných osob a poddodavatelů	17
4.2.1 Společná účast několika dodavatelů	17
4.2.2 Jiné osoby	17
4.2.3 Poddodavatelé	18
4.3 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí	18
4.4 Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace	18
4.4.1 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	18
4.4.2 Certifikát Systému certifikovaných dodavatelů	18
4.5 Vyloučení a obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení	19
4.6 Kvalifikace pro plnění veřejné zakázky	19
4.6.1 Základní způsobilost	19
4.6.2 Profesní způsobilost	21
4.6.3 Technická kvalifikace	22
5. Způsob zpracování nabídky, forma nabídky	24
5.1 Členění nabídky	25
5.1.1 Dokladová část nabídky	25
5.1.2 Nabídková cena	25
5.1.3 Ostatní prohlášení a doklady požadované Zadavatelem	25
5.1.4 Přílohy nabídky	25
5.2 Forma nabídky	25
6. Nabídková cena a požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny	26
7. Obchodní a platební podmínky a změny závazku ze Smlouvy	26
7.1 Obchodní a platební podmínky	26
7.2 Změny závazku ze Smlouvy	26
8. Hodnocení nabídek	27
9. Jistota	27
10. Zadávací dokumentace a vysvětlení zadávací dokumentace	29
10.1 Zadávací dokumentace	29
10.2 Vysvětlení zadávací dokumentace	29
11. Prohlídka místa plnění	29
12. Lhůta, místo a způsob pro podání nabídky	30
13. Otevírání nabídek	30
14. Podmínky pro uzavření Smlouvy a jiné požadavky Zadavatele	30
14.1 Pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění podnikatelských rizik	31
14.2 Komunikace	31
14.3 Změna v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení	31
14.4 Změna identifikačních údajů	31
Účastník je povinen ohlásit Zadavateli změny, které nastaly po podání jeho nabídky, a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:	31
15. Práva Zadavatele	32
16. Výčet příloh	32

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

1.1 Obecké vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je realizace tří hydrogeologických monitorovacích vrtů v souladu s projektovou dokumentací (viz článek 3. této ZD), v souladu s vyjádřeními správních orgánů, a v souladu s požadavky Zadavatele a dotčených organizací.

Jedná se o tyto tři hydrogeologické monitorovací vrty:

- hydrogeologický monitorovací vrt Kohinoor II,
- hydrogeologický monitorovací vrt Minerva II,
- hydrogeologický monitorovací vrt Julius - západ.

Vrty budou sloužit ke sledování hladiny podzemních stařinových vod ve sloji a odběru vzorků podzemních vod na chemické analýzy. Výsledky budou jedním z mnoha podkladů k analýze stavu zvodnění přerubané uhelné sloje v SHP a následně k řízení úrovně zvodnění ve sloji tak, aby nedošlo k ohrožení stávajících důlních provozů, měst a obcí, které jsou a budou ovlivněny vzestupnými pohyby hladin v přerubané uhelné sloji a v kolektorech bezprostředně na uhelnou sloj navazujících.

Zadavatel si vyhrazuje právo stanovit pořadí realizace jednotlivých vrtů.

Hydrogeologický monitorovací vrt Kohinoor II

Hydrogeologický monitorovací vrt Kohinoor II bude hluboký cca 318 m.

Odvrtání, vystrojení a další související práce (vyčištění vrtu, čerpací zkouška) monitorovacího vrtu Kohinoor II sestávají z následujících kroků:

Příprava pracoviště

Vrt bude realizován na pozemku p. č. 219/2 v k. ú. Růžodol, pozemek je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik, druh pozemku - ostatní plocha. Pozemek leží v dobývacím prostoru Lom II (ID: 30070), který je ve správě Severočeských Dolů a.s. Práce budou probíhat za co možná nejmenšího poškození vegetace a minimální úpravy terénu.

Příjezd vrtné soupravy bude po nejbližší komunikaci (panelová cesta) a polní nezpevněné cestě, vrtná souprava by měla stát na podložce z panelů. Na místě neexistují přívody vody ani energií. Stejně tak bude potřeba zajistit sociální zázemí pro pracovníky vrtné soupravy (maringotka apod.).

Specifikace technických prací

Pro hloubení bude použita metoda jádrového vrtání s požadavkem konečného vystrojení $\varnothing$ 108 mm s použitím montmorillonitového nebo synteticky odbouratelného výplachu (polymerový výplach) s cílem projít nadložní jílovitý komplex a zastihnout zvodněnou přerubanou uhelnou sloj (zával).

Souřadnice vrtu: Y = 790 649,00; X = 982 235,00; Z = 269,00 m n. m.

Předpokládaná technologie vrtání

0,00 - 5,00 m	jednoduchá jádrovka $\varnothing$ 156 mm s přibírkou na $\varnothing$ 345 mm
5,00 - 70,00 m	jednoduchá jádrovka $\varnothing$ 156 mm s přibírkou na $\varnothing$ 305 mm
70,00 - 140,00 m	jednoduchá jádrovka $\varnothing$ 156 mm s přibírkou na $\varnothing$ 245 mm
140,00 - 220,00 m	jednoduchá jádrovka $\varnothing$ 156 mm s přibírkou na $\varnothing$ 220 mm
220,00 - 282,00 m	jednoduchá jádrovka $\varnothing$ 156 mm s přibírkou na $\varnothing$ 195 mm
282,00 - 312,00 m	dvojitá jádrovka $\varnothing$ 156 mm s přibírkou na $\varnothing$ 175 mm
312,00 - 318,00 m	jednoduchá jádrovka $\varnothing$ 156 mm

Předpokládaný geologický profil

0,00 - 2,00 m	kvarter - hlína, navážka
2,00 - 10,00 m	terciér - jíl
10,00 - 282,00 m	terciér - jílovce
282,00 - 312,00 m	terciér - uhlí - přerubaná uhelná sloj
312,00 - 318,00 m	terciér - jíl uhelnatý

Předpokládaná technologie pažení

0,00 - 5,00 m	ocelové pažnice ø 324 mm
0,00 - 70,00 m	ocelové pažnice ø 277 mm
0,00 - 140,00 m	ocelové pažnice ø 241 mm
0,00 - 220,00 m	ocelové pažnice ø 219 mm
0,00 - 282,00 m	ocelové pažnice ø 191 mm
0,00 - 312,00	ocelové pažnice ø 171 mm
0,00 - 318,00 m	ocelové pažnice ø 152 mm - v případě nutnosti zapažení závalu

Výstroj vrtu

+1,00 - 282,00 m	ocelová pažnice plná ø 108 mm
282,00 - 312,00 m	ocelová pažnice perforovaná ø 108 mm (perforace do 2 mm-cca 10 %)
312,00 - 318,00 m	ocelová pažnice plná ø 108 mm - dno zaslepeno - kalník

Konečné vystrojení vrtu bude stanoveno na základě výsledků vrtných prací a geofyzikálního měření vrtu. Zhlaví vrtu bude cca 1 m nad terénem opatřeno uzávěrovou hlavou. Na terénu nad vrtem bude instalována ocelová chránička 324/8 mm o výšce 1 m s uzamykatelným poklopem. Chránička bude osazená v betonové patce o rozměrech 0,5 x 0,5 x 0,3 m.

Výplň mezikruží

0,00 - 278,00 m	jílo-cementový most
278,00 - 280,00m	jílový most - granulovaný těsnící jíl nebo granulovaný bentonit
280,00 - 310,00 m	štěrkový obsyp - frakce 4 - 8 mm

Odběry vzorků

Odběry vzorků (pokud budou geologickým dozorem požadovány) budou prováděny z vrtného jádra, které musí být průběžně ukládáno do vzorkovnic a jeho balení a označování metráže bude prováděno v souladu s Vyhláškou MŽP č. 368/2004 Sb. a č. 369/2004 Sb. Ke konečnému odběru jádra musí být k dispozici karotážní záznamy ve formátu *.pdf.

Na povrchu vrtného jádra bude probíhat měření geochemických vlastností, a to polní metodou RFA (rentgenofluorescenční analyzátor).

Karotážní měření

V nezapaženém vrtu musí být provedeno karotážní měření a to minimálně v rozsahu GK (gama přirozená), GGK-H (gama hustotní), IK (indukční karotáž), kavernometrie, MS (magnetická susceptibilita) a inklinometrie. Výstupy z karotážního měření musí být dodány geologickému dozoru v písemné (grafické) podobě a zároveň elektronicky ve formátu *.stg.

Geologická služba

Dodavatelem pověřená organizace bude zajišťovat odborný dohled nad geologickými pracemi, průběžnou geologickou dokumentaci, odběry vzorků a přidělení katastrálního čísla vrtu.

Čištění vrtu a orientační čerpací zkouška

Po vystrojení vrtu bude provedeno mechanické čištění vrtu kalovkou a následně provedena orientační čerpací a stoupací zkouška.

Ukládání materiálů

Výplachové směsi a materiál musí být ukládány v mobilních nádobách a na izolující podložce, aby nedocházelo k jejich únikům do okolí. Vzorky zemin a hornin budou okamžitě po odběru odváženy.

Likvidační práce

Po ukončení prací bude pracoviště uvedeno dodavatelem do původního stavu. Vrt bude komisionálně skartován za účasti skartační komise a dodavatelem prací bude předložena tato dokumentace: vrtný deník a protokol o likvidaci a předání vrtu.

Před zahájením prací zajistí vybraný dodavatel ohlášení prací příslušnému báňskému úřadu ve smyslu a termínech vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

Koordinace a časový průběh veškerých prací na plnění předmětu veřejné zakázky bude před jejich započítím konzultován s pověřeným zástupcem Zadavatele.

Hydrogeologický monitorovací vrt Minerva II

Hydrogeologický monitorovací vrt Minerva II bude hluboký cca 255 m.

Odvrtání, vystrojení a další související práce (vyčištění vrtu, čerpací zkouška) monitorovacího vrtu Minerva II sestávají z následujících kroků:

Příprava pracoviště

Vrt bude realizován na pozemku p. č. 475/1 v k. ú. Růžodol, pozemek je ve vlastnictví UNIPETROL, a.s., se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 14000 Praha 4, druh pozemku - ostatní plocha. Pozemek leží v dobývacím prostoru Kopisty I (ID: 30067), který je ve správě Severní energetické a.s. Práce budou probíhat za co možná nejmenšího poškození vegetace a minimální úpravy terénu.

Příjezd vrtné soupravy bude po nejbližší komunikaci a po ní nezpevněné cestě, vrtná souprava by měla stát na podložce z panelů. Na místě neexistují přívody vody ani energií. Stejně tak bude potřeba zajistit sociální zázemí pro pracovníky vrtné soupravy (maringotka apod.).

Specifikace technických prací

Pro hloubení bude použita metoda jádrového vrtání s požadavkem konečného vystrojení $\varnothing 108$ mm s použitím montmorillonitového nebo synteticky odbouratelného výplachu (polymerový výplach) s cílem projít nadložní jílovitý komplex a zastihnout zvodněnou přerubanou uhelnou sloj (zával).

Souřadnice vrtu: Y = 790 860,00; X = 982 510,00; Z = 252,00 m n. m.

Předpokládaná technologie vrtání

0,00 - 5,00 m	jednoduchá jádrovka ø 156 mm s přibírkou na ø 305 mm
5,00 - 80,00 m	jednoduchá jádrovka ø 156 mm s přibírkou na ø 245 mm
80,00 - 160,00 m	jednoduchá jádrovka ø 156 mm s přibírkou na ø 220 mm
160,00 - 220,00 m	jednoduchá jádrovka ø 156 mm s přibírkou na ø 195 mm
220,00 - 255,00 m	dvojitá jádrovka ø 156 mm s přibírkou na ø 175 mm

Předpokládaný geologický profil

0,00 - 2,00 m	kvarter - hlína, navážka
2,00 - 10,00 m	terciér - jíl
10,00 - 220,00 m	terciér - jílovce
220,00 - 250,00 m	terciér - uhlí - přerubaná uhelná sloj
250,00 - 255,00 m	terciér - jíl uhelnatý

Předpokládaná technologie pažení

0,00 - 5,00 m	ocelové pažnice ø 295 mm
0,00 - 80,00 m	ocelové pažnice ø 241 mm
0,00 - 160,00 m	ocelové pažnice ø 216 mm
0,00 - 220,00 m	ocelové pažnice ø 191 mm
0,00 - 255,00 m	ocelové pažnice ø 171 mm

Výstroj vrtu

+1,00 - 220,00 m	ocelová pažnice plná ø 108 mm
220,00 - 250,00 m	ocelová pažnice perforovaná ø 108 mm (perforace do 2 mm-cca 10 %)
250,00 - 255,00 m	ocelová pažnice plná ø 108 mm - dno zaslepeno - kalník

Konečné vystrojení vrtu bude stanoveno na základě výsledků vrtných prací a geofyzikálního měření vrtu. Zhlaví vrtu bude cca 1 m nad terénem opatřeno uzávěrovou hlavou. Na terénu nad vrtem bude instalována ocelová chránička DN 324/8 o výšce 1 m s uzamykatelným poklopem. Chránička bude osazená v betonové patce o rozměrech 0,5 x 0,5 x 0,3 m.

Výplň mezikruží

0,00 - 215,00 m	jílo-cementový most
215,00 - 218,00 m	jílový most - granulovaný těsnící jíl nebo granulovaný bentonit
218,00 - 255,00 m	šterkový obsyp - frakce 4 - 8 mm

Odběry vzorků

Odběry vzorků (pokud budou geologickým dozorem požadovány) budou prováděny z vrtného jádra, které musí být průběžně ukládáno do vzorkovnic a jeho balení a označování metráže bude prováděno v souladu s Vyhláškou MŽP č. 368/2004 Sb. a č. 369/2004 Sb. Ke konečnému odběru jádra musí být k dispozici karotážní záznamy ve formátu *.pdf.

Na povrchu vrtného jádra bude probíhat měření geochemických vlastností, a to polní metodou RFA (rentgenofluorescenční analyzátor).

Karotážní měření

V nezapaženém vrtu musí být provedeno karotážní měření a to minimálně v rozsahu GK (gama přirozená), GGK-H (gama hustotní), IK (indukční karotáž), kavernometrie, MS (magnetická susceptibilita) a inklinometrie. Výstupy z karotážního měření musí být dodány geologickému dozoru v písemné (grafické) podobě a zároveň elektronicky ve formátu *.stg.

Geologická služba

Dodavatelem pověřená organizace bude zajišťovat odborný dohled nad geologickými pracemi, průběžnou geologickou dokumentaci, odběry vzorků a přidělení katastrálního čísla vrtu.

Čištění vrtu a orientační čerpací zkouška

Po vystrojení vrtu bude provedeno mechanické čištění vrtu kalovkou a následně provedena orientační čerpací a stoupací zkouška.

Ukládání materiálů

Výplachové směsi a materiál musí být ukládány v mobilních nádobách a na izolující podložce, aby nedocházelo k jejich únikům do okolí. Vzorky zemin a hornin budou okamžitě po odběru odváženy.

Likvidační práce

Po ukončení prací bude pracoviště uvedeno dodavatelem do původního stavu. Vrt bude komisionálně skartován za účasti skartační komise a dodavatelem prací bude předložena tato dokumentace: vrtný deník a protokol o likvidaci a předání vrtu.

Před zahájením prací zajistí vybraný dodavatel ohlášení prací příslušnému báňskému úřadu ve smyslu a termínech vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

Koordinace a časový průběh veškerých prací na plnění předmětu veřejné zakázky bude před jejich započatím konzultován s pověřeným zástupcem Zadavatele.

Hydrogeologický monitorovací vrt Julius - západ

Hydrogeologický monitorovacího vrtu Julius - západ bude hluboký cca 166 m.

Odvrtání, vystrojení a další související práce (vyčištění vrtu, čerpací zkouška) monitorovacího vrtu Julius - západ sestávají z následujících kroků:

Příprava pracoviště

Vrt bude realizován na pozemku p. č. 467/5 v k. ú. Dolní Jiřetín, pozemek je ve vlastnictví UNIPETROL, a.s., se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 14000 Praha 4, druh pozemku ostatní - plocha. Pozemek leží v dobývacím prostoru Kopisty I (ID: 30067), který je ve správě Severní energetické a.s. Práce budou probíhat za co možná nejmenšího poškození vegetace a minimální úpravy terénu.

Příjezd vrtné soupravy bude z komunikace Most - Litvínov, vrtná souprava by měla stát na podložce z panelů. Na místě neexistují přívody vody ani energií. Stejně tak bude potřeba zajistit sociální zázemí pro pracovníky vrtné soupravy (maringotka apod.).

Specifikace technických prací

Pro hloubení bude použita metoda jádrového vrtání s požadavkem konečného vystrojení $\varnothing$ 108 mm s použitím montmorillonitového nebo synteticky odbouratelného výplachu (polymerový výplach) s cílem projít nadložní jílovitý komplex a zastihnout zvodněnou přerubanou uhelnou sloj (zával).

Souřadnice vrtu: Y = 792 940,00; X = 983 655,00; Z = 234,00 m n. m.

Předpokládaná technologie vrtání

0,00 - 5,00 m	jednoduchá jádrovka $\varnothing$ 156 mm s přibírkou na $\varnothing$ 305 mm
5,00 - 70,00 m	jednoduchá jádrovka $\varnothing$ 156 mm s přibírkou na $\varnothing$ 245 mm
70,00 - 132,00 m	jednoduchá jádrovka $\varnothing$ 156 mm s přibírkou na $\varnothing$ 220 mm
132,00 - 162,00 m	dvojitá jádrovka $\varnothing$ 156 mm s přibírkou na $\varnothing$ 195 mm
162,00 - 166,00 m	jednoduchá jádrovka $\varnothing$ 156 mm s přibírkou na $\varnothing$ 175 mm

Předpokládaný geologický profil

0,00 - 5,00 m	kvartér - hlína, navážka
5,00 - 12,00 m	terciér - jíl
12,00 - 132,00 m	terciér - jílovce
132,00 - 162,00 m	terciér - uhlí - přerubaná uhelná sloj
162,00 - 166,00 m	terciér - jíl uhelnatý

Předpokládaná technologie pažení

0,00 - 5,00 m	ocelové pažnice $\varnothing$ 277 mm
0,00 - 70,00 m	ocelové pažnice $\varnothing$ 241 mm
0,00 - 132,00 m	ocelové pažnice $\varnothing$ 216 mm
0,00 - 162,00 m	ocelové pažnice $\varnothing$ 191 mm
0,00 - 166,00 m	ocelové pažnice $\varnothing$ 171 mm

Výstroj vrtu

+1,00 - 132,00 m	ocelová pažnice plná $\varnothing$ 108 mm
132,00 - 162,00 m	ocelová pažnice perforovaná $\varnothing$ 108 mm (perforace do 2 mm-cca 10 %)
162,00 - 166,00 m	ocelová pažnice plná $\varnothing$ 108 mm - dno zaslepeno - kalník

Konečné vystrojení vrtu bude stanoveno na základě výsledků vrtných prací a geofyzikálního měření vrtu. Zhlaví vrtu bude cca 1 m nad terénem opatřeno uzávěrovou hlavou. Na terénu nad vrtem bude instalována ocelová chránička DN 324/8 o výšce 1 m s uzamykatelným poklopem. Chránička bude osazená v betonové patce o rozměrech 0,5 x 0,5 x 0,3 m.

Výplň mezikruží

0,00 - 127,00 m	jílo-cementový most
127,00 - 130,00 m	jílový most - granulovaný těsnící jíl nebo granulovaný bentonit
130,00 - 166,00 m	štěrkový obsyp - frakce 4 - 8 mm

Odběry vzorků

Odběry vzorků (pokud budou geologickým dozorem požadovány) budou prováděny z vrtného jádra, které musí být průběžně ukládáno do vzorkovnic a jeho balení a označování metráže bude prováděno v souladu s Vyhláškou MŽP č. 368/2004 Sb. a č. 369/2004 Sb. Ke konečnému odběru jádra musí být k dispozici karotážní záznamy ve formátu *.pdf.

Na povrchu vrtného jádra bude probíhat měření geochemických vlastností, a to polní metodou RFA (rentgenofluorescenční analyzátor).

Karotážní měření

V nezapaženém vrtu musí být provedeno karotážní měření a to minimálně v rozsahu GK (gama přirozená), GGK-H (gama hustotní), IK (indukční karotáž), kavernometrie, MS (magnetická susceptibilita) a inklinometrie. Výstupy z karotážního měření musí být dodány geologickému dozoru v písemné (grafické) podobě a zároveň elektronicky ve formátu *.stg.

Geologická služba

Dodavatelem pověřená organizace bude zajišťovat odborný dohled nad geologickými pracemi, průběžnou geologickou dokumentaci, odběry vzorků a přidělení katastrálního čísla vrtu.

Čištění vrtu a orientační čerpací zkouška

Po vystrojení vrtu bude provedeno mechanické čištění vrtu kalovkou a následně provedena orientační čerpací a stoupací zkouška.

Ukládání materiálů

Výplachové směsi a materiál musí být ukládány v mobilních nádobách a na izolující podložce, aby nedocházelo k jejich únikům do okolí. Vzorky zemin a hornin budou okamžitě po odběru odváženy.

Likvidační práce

Po ukončení prací bude pracoviště uvedeno dodavatelem do původního stavu. Vrt bude komisionálně skartován za účasti skartační komise a dodavatelem prací bude předložena tato dokumentace: vrtný deník a protokol o likvidaci a předání vrtu.

Před zahájením prací zajistí vybraný dodavatel ohlášení prací příslušnému báňskému úřadu ve smyslu a termínech vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

Koordinace a časový průběh veškerých prací na plnění předmětu veřejné zakázky bude před jejich započatím konzultován s pověřeným zástupcem Zadavatele.

Bližší vymezení předmětu plnění je dáno Projektovou dokumentací pro provádění stavby pro hydrogeologický monitorovací vrt Kohinoor II, Minerva II a Julius - západ, která tvoří přílohu č. 3 ZD, a Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro jednotlivé vrty, které tvoří přílohu č. 2 ZD.

1.2 Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace kódů CPV

Popis činnosti	Kód CPV
Průzkumné vrtné práce	45120000-4
Práce spojené s přípravou staveniště	45100000-8
Technicko-inženýrské služby	71300000-1

Přesná specifikace a celkový rozsah prací jsou stanoveny projektovou dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr pro jednotlivé vrty (příloha č. 2 a 3 této ZD).

1.3 Technické specifikace předmětu veřejné zakázky

Pro požadované stavební práce na plnění předmětu VZ prováděné hornickým způsobem platí technické specifikace podle úvodních ustanovení katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ceníků ÚRS, které stanoví i předepsanou kvalitu a způsob kontroly, měření, názvosloví, definice, a kde jsou uvedeny základní zákonné předpisy týkající se uvedených prací. Cenové a technické podmínky jsou dostupné na adrese www.cs-urs.cz.

Technické specifikace použitých výrobků nebo materiálů a předmětných prací jsou specifikovány v Soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (pro obě části VZ), viz příloha č. 2 této ZD.

Veškeré použité výrobky nebo materiály musí splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

V případě, že jsou technické podmínky obsažené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky v jakékoli části formulovány s využitím odkazu na technické či jiné normy dle § 90 ZZVZ, Zadavatel současně v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ v takovém případě vždy výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

1.4 Základní právní předpisy relevantní pro plnění předmětu veřejné zakázky

Dodavatel bude provádět plnění předmětu veřejné zakázky v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění VZ. Základními právními předpisy, které jsou rozhodné pro plnění předmětu této veřejné zakázky, jsou zejména:

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
- a další obecně závazné právní předpisy a technické normy vztahující se k předmětu plnění VZ.

2. Projektová dokumentace – identifikace osob odlišných od Zadavatele

1. Projektovou dokumentaci pro realizaci hydrogeologického monitorovacího vrtu Kohinoor II zpracovala společnost B-PROJEKTY Teplice s. r. o., se sídlem Kollárova 1879/1, 415 01 Teplice, v prosinci roku 2017, pod číslem zakázky 5049 a názvem „VODAMIN II - MONITOROVACÍ VRTY V CENTRÁLNÍ ČÁSTI MOSTECKÉ PÁNVE, MONITOROVACÍ VRT KOHINOOR II“. Projektant - Ing. Daniel Galko, technická kontrola - Ing. Michal Drvota, manažer projektu - Ing. Monika Balcarová.
2. Projektovou dokumentaci pro realizaci hydrogeologického monitorovacího vrtu Minerva II zpracovala společnost B-PROJEKTY Teplice s. r. o., se sídlem Kollárova 1879/1, 415 01 Teplice, v březnu roku 2018, pod číslem zakázky 5082 a názvem „VODAMIN II - MONITOROVACÍ VRTY V CENTRÁLNÍ ČÁSTI MOSTECKÉ PÁNVE, MONITOROVACÍ VRT MINERVA II“. Projektant - Ing. Daniel Galko, technická kontrola - Ing. Michal Drvota, manažer projektu - Ing. Monika Balcarová.
3. Projektovou dokumentaci pro realizaci hydrogeologického monitorovacího vrtu Julius - západ zpracovala společnost B-PROJEKTY Teplice s. r. o., se sídlem Kollárova 1879/1, 415 01 Teplice, v lednu roku 2019, pod číslem zakázky 5311 a názvem „VODAMIN II - MONITOROVACÍ VRTY V CENTRÁLNÍ ČÁSTI MOSTECKÉ PÁNVE, MONITOROVACÍ VRT JULIUS - ZÁPAD“. Projektant a technická kontrola - Ing. Daniel Galko, manažer projektu - Ing. Monika Balcarová.
4. PD všech tří vrtů je součástí zadávací dokumentace, jako její příloha č. 3.
5. Před podáním nabídky je každý dodavatel povinen se důkladně seznámit s PD všech tří vrtů a vybraný dodavatel bude postupovat při realizaci předmětu VZ v souladu s příslušnou PD.
6. F.2 - Soupisy prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (pro všechny tři vrtů), viz příloha č. 2 ZD.

Upozornění

V PD hydrogeologického monitorovacího vrtu Kohinoor II a hydrogeologického monitorovacího vrtu Minerva II, která byla schválena příslušným stavebním úřadem v rámci správního řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení se vyskytují plastové pažnice. Došlo ke změně, budou použity ocelové pažnice, jak je uvedeno v ZD a Soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro jednotlivé vrtů. Po dohodě se stavebním úřadem se změna na ocelové pažnice provede zápisem do stavebního deníku.

3. Termín a místo plnění předmětu veřejné zakázky

3.1 Termín plnění předmětu veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu VZ: **červen 2019**

Termín dokončení plnění předmětu VZ: **nejpozději do 30. listopadu 2019**

Termín zahájení plnění předmětu VZ je podmíněn zadáním VZ. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění předmětu VZ s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

3.2 Místo plnění veřejné zakázky

Hydrogeologický monitorovací vrt Kohinoor II

Pozemek: p. č. 219/2 (v dobývacím prostoru Lom II)
Katastrální území: Růžodol
Obec: Litvínov
Kód obce: CZ0425567256
Kraj: Ústecký

Hydrogeologický monitorovací vrt Minerva II

Pozemek: p. č. 475/1 (v dobývacím prostoru Kopisty I)
Katastrální území: Růžodol
Obec: Litvínov
Kód obce: CZ0425567256
Kraj: Ústecký

Hydrogeologický monitorovací vrt Julius - západ

Pozemek: p. č. 467/5 (v dobývacím prostoru Kopisty I)
Katastrální území: Dolní Jiřetín
Obec: Horní Jiřetín
Kód obce: CZ0425567175
Kraj: Ústecký

Souhlasy majitelů pozemků se vstupy na jejich pozemky a na provádění prací na nich získané v rámci správního řízení o vydání územního povolení a povolení stavby budou předány Zadavatelem vybranému dodavateli při předání staveniště.

4. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

4.1 Obecně k požadavkům Zadavatele na prokázání kvalifikace - rozsah, způsob, pravost a stáří

Předpokladem pro účast dodavatele v zadávacím řízení je splnění kvalifikace dodavatele.

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky, je dodavatel, který:

- a) prokáže v souladu s § 75 ZZVZ splnění podmínek základní způsobilosti uvedených v § 74 ZZVZ (viz odst. 4.6.1),
- b) prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ (viz odst. 4.6.2),
- c) prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ (viz odst. 4.6.3).

Za účelem prokázání kvalifikace Zadavatel dle ust. § 86 odst. 1 ZZVZ přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 ZZVZ prokazuje dodavatel splnění veškeré požadované kvalifikace k plnění VZ doložením do nabídky příslušných dokladů, přičemž Zadavatel ve smyslu § 86 odst. 2 ZZVZ stanovuje, že požadované **doklady k prokázání základní a části profesní způsobilosti a části technické kvalifikace může nahradit souhrnným čestným prohlášením**, které bude podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (vzor čestného prohlášení - příloha č. 4 této ZD). V souladu s § 87 ZZVZ může dodavatel všechny doklady k prokázání kvalifikace nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Pokud je vyžadováno předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle právního řádu příslušný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

4.2 Prokázání kvalifikace v případě společné účasti několika dodavatelů a/nebo prostřednictvím jiných osob a poddodavatelů

4.2.1 Společná účast několika dodavatelů

Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení), musí základní způsobilost dle § 74 a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ prokázat každý z nich samostatně v plném rozsahu. Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 nebo technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ prokazují dodavatelé společně.

V případě společné nabídky bude v nabídce přiložena smlouva, podepsaná osobami oprávněnými zastupovat jednotlivé dodavatele, z které bude vyplývat, že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Zadavatel doporučuje, aby tato smlouva současně určila jednoho pověřeného dodavatele, způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování a kontaktní fyzickou osobu vč. telefonického a e-mailového spojení.

4.2.2 Jiné osoby

Dodavatel může, v souladu s § 83 ZZVZ, prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované Zadavatelem prostřednictvím jiných osob.

Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou, a

- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění VZ nebo k poskytnutí věci nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění VZ, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Požadavek uvedený pod písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

V případě, že dodavatel prokazuje prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle § 83 odst. 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby/dodávky, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

4.2.3 Poddodavatelé

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby vrtné práce při plnění VZ byly realizovány pouze vybraným dodavatelem!

V souladu s ust. § 105 odst. 1 ZZVZ Zadavatel požaduje, aby dodavatel do nabídky doložil prohlášení, ve kterém uvede, **zda má či nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky poddodavatelům**, pokud jsou mu v době podání nabídky známi (vzor čestného prohlášení - příloha č. 5 této ZD).

V případě, že dodavatel **má v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky poddodavatelům**, uvede v tomto prohlášení, které části veřejné zakázky hodlá prostřednictvím poddodavatelů plnit.

Vybraný dodavatel je povinen v souladu s § 105 odst. 3 ZZVZ předložit Zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi.

Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

4.3 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.

4.4 Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

4.4.1 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění kvalifikace doložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle ust. § 228 ZZVZ.

Tento výpis nahrazuje doklad prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být základní a profesní způsobilost prokázána.

Dodavatel může prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel své sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

4.4.2 Certifikát Systému certifikovaných dodavatelů

K prokázání splnění kvalifikace může dodavatel do nabídky doložit v souladu s § 234 odst. 1 ZZVZ platný certifikát, který mu byl vydán v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů, dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu údajů v certifikátu uvedených.

Stanovené minimální požadavky Zadavatele na prokázání kvalifikace dodavatele, které nebude možné prokázat obsahem výše uvedeného certifikátu, dodavatel ve své nabídce doloží způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách.

V případě, že dodavatel použije k prokázání splnění požadované kvalifikace Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo Certifikát vydaný mu v rámci Systému certifikovaných dodavatelů, doporučuje Zadavatel, aby tento doklad byl umístěn v přední části nabídky před ostatními doklady doloženými k prokázání splnění kvalifikace. Zároveň není dodavatel povinen v nabídce duplicitně předkládat doklady k prokázání kvalifikace, jejichž obsah je již prokazován „Výpisem“ či „Certifikátem“.

4.5 Vyloučení a obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení

Při vyloučení účastníka zadávacího řízení postupuje Zadavatel v souladu s § 48 ZZVZ. Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.

Účastník zadávacího řízení, který v souladu s § 74 ZZVZ nesplňuje podmínky základní způsobilosti, nebo je nezpůsobilý z důvodů uvedených v § 48 odst. 5 a 6 ZZVZ, může prokázat v souladu s § 76 ZZVZ obnovení své způsobilosti, pokud v průběhu zadávacího řízení doloží, že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník zadávacího řízení pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek. Pokud Zadavatel vyhodnotí, že způsobilost účastníka zadávacího řízení byla obnovena, ze zadávacího řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení zruší.

4.6 Kvalifikace pro plnění veřejné zakázky

V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 ZZVZ dodavatel prokáže splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce předložením příslušných dokladů, přičemž Zadavatel ve smyslu § 86 odst. 2 ZZVZ stanovuje, že doklady k prokázání základní a části profesní způsobilosti a části technické kvalifikace (viz čl. 4.6.1, 4.6.2 a 4.6.3) může nahradit souhrnným čestným prohlášením (tedy bez nutnosti dokládat jednotlivé níže uvedené doklady - vzor souhrnného čestného prohlášení - příloha č. 4 této ZD).

Dodavatel může všechny doklady k prokázání kvalifikace nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky (viz § 87 ZZVZ).

Originály dokladů budou požadovány Zadavatelem v souladu s ustanovením § 86 odst. 3 ZZVZ a § 122 odst. 3 a) ZZVZ od vybraného dodavatele před podpisem Smlouvy, a to formou autorizované konverze, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Veškeré požadované doklady musí být předloženy dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel bude povinen provést autorizovanou konverzi dokumentů, a to z listinné podoby do elektronické podoby. Konverze bude provedena přes terminál Czech POINT. Výstupem platným pro Zadavatele o provedené konverzi bude příložený konverzní doložky.

Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a v souladu s § 124 odst. 2 může být vybraný dodavatel ze zadávacího řízení vyloučen.

4.6.1 Základní způsobilost

Způsobilým, pro plnění veřejné zakázky dle § 74 ZZVZ, je dodavatel, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů) nebo, že není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla

Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti pro tuto veřejnou zakázku v souladu s ust. § 75 odst. 1 písm. a) až f) ZZVZ předložením níže uvedených dokladů:

písm. a)

Splnění podmínky dle § 74 písm. a) ZZVZ dodavatel prokáže doložením do nabídky **výpisu z evidence Rejstříku trestů**, z něhož vyplývá, že nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu, je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené výše a také vedoucí pobočky závodu.

písm. b)

Splnění podmínky dle § 74 písm. b) ZZVZ dodavatel prokáže doložením do nabídky **potvrzení příslušného finančního úřadu** o neexistenci splatného daňového nedoplatku v České republice nebo v zemi svého sídla.

písm. c)

Splnění podmínky dle § 74 písm. b) ZZVZ dodavatel prokáže doložením do nabídky **písemného čestného prohlášení** o neexistenci daňového nedoplatku ve vztahu ke **spotřební dani**.

písm. d)

Splnění podmínky dle § 74 písm. c) ZZVZ dodavatel prokáže doložením do nabídky **písemného čestného prohlášení**. Z čestného prohlášení musí vyplývat, že nemá v České republice splatný **nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění**.

písm. e)

Dodavatel prokáže splnění podmínky dle § 74 písm. d) ZZVZ doložením do nabídky **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení** o neexistenci splatného nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v ČR.

písm. f)

Pro splnění podmínky dle § 74 písm. e) ZZVZ dodavatel do své nabídky doloží **výpis z obchodního rejstříku**, nebo **písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán**, z něhož bude zřejmé, že dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů).

4.6.2 Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a písm. c) ZZVZ prokáže **dodavatel** tím, že **do nabídky doloží tyto doklady**:

- **výpis z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- **doklad o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky,
- **doklad o odborné způsobilosti** nebo, že disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí:

- **oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem** vydané příslušným obvodním báňským úřadem podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ČBÚ č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, ve znění pozdějších předpisů, **v rozsahu ustanovení § 3 písm. f) citovaného zákona, a**
- oprávnění k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, to znamená, **živnostenské oprávnění na obor činnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, a**
- oprávnění k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, to znamená, **živnostenské oprávnění na obor činnosti „Geologické práce“.**

Doklad o oprávnění k podnikání dodavatele musí pokrývat celý rozsah plnění veřejné zakázky. V případě, že oprávnění k podnikání nepokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky, může dodavatel prokázat splnění této části profesní způsobilosti prostřednictvím jiných osob (poddodavatele) nebo může v takovém případě podat nabídku společně s jiným dodavatelem.

Dokladem osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje se pro tuto VZ rozumí:

- **osvědčení o odborné způsobilosti** vydané v souladu s § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu funkce „**Závodní**“, pro výkon činnosti prováděné hornickým způsobem dle § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem periodické zkoušky do osvědčení o odborné způsobilosti dle § 8 této vyhlášky, **a**
- **osvědčení o odborné způsobilosti** vydané podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, oboru „**Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**“, **a**
- **osvědčení o odborné způsobilosti** vydané v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „**Hydrogeologie**“ nebo „**Ložisková geologie**“.

4.6.3 Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání kritérií technické kvalifikace v souladu s § 79 odst. 2 písm. a), c), d), j) a l) ZZVZ v následujícím rozsahu:

k § 79 odst. 2 písm. a)

K prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dodavatel do nabídky doloží, ve formě prohlášení, **seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let** před zahájením zadávacího řízení včetně **osvědčení objednatele** o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací.

Osvědčení musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny a dokončeny řádně a odborně. Rovnocenným dokladem je rovněž zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu Zadavatel požaduje, aby dodavatel uvedl v seznamu stavebních prací **minimálně 5 realizovaných zakázek odpovídajících předmětu plnění této veřejné zakázky**.

Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že

- alespoň jedna z uvedených realizovaných zakázek byla v celkovém finančním objemu min. 5 mil. Kč/rok bez DPH, a
- dodavatel odvrtil minimálně 3 000 bm jádrových vrtů s výplachem Ø 156, přičemž alespoň jeden vrt byl hydrogeologický a hluboký minimálně 300 m,

V případě, že dodavatel prokazuje splnění kvalifikačního požadavku pracemi, které realizoval společně s jinými dodavateli (např. sdružení nebo společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či jako poddodavatel, Zadavatel je uzná pouze v takovém věcném a finančním rozsahu, ve kterém je dodavatel podávající nabídku prokazatelně osobně realizoval.

k § 79 odst. 2 písm. c) a d)

K prokázání splnění těchto kritérií technické kvalifikace dodavatel do nabídky doloží ve formě prohlášení **jmenný seznam techniků či technických útvarů**, jež se budou podílet na plnění této VZ, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti prací, nebo budou odpovědní za vedení realizace příslušných stavebních prací, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Jmenný seznam musí obsahovat u každého technika: jméno a příjmení; funkci, kterou bude zastávat při provádění stavebních prací, resp. při plnění VZ; dále informaci o nejvyšším dosaženém (ukončeném) vzdělání v příslušném oboru, jeho odborné způsobilosti, a délce praxe v oboru, ve smyslu níže uvedených požadavků.

Dodavatel splňuje tato kritéria technické kvalifikace, pokud v požadovaném jmenném seznamu techniků uvede, že má k dispozici pro plnění veřejné zakázky níže požadovaný počet techniků:

Počet techniků zajišťujících kontrolu jakosti prací na plnění předmětu VZ: minimálně 1 osoba

Minimální dosažený stupeň vzdělání: středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání stavebního nebo báňského zaměření.

Praxe: min. 3 roky praxe v oboru „Kontrola jakosti vrtných prací“.

Počet techniků odpovědných za vedení realizace prací na plnění předmětu VZ: minimálně 3 osoby

Minimální dosažený stupeň vzdělání: středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání stavebního nebo báňského zaměření.

Praxe: min. 3 roky praxe v daném oboru.

Odborná kvalifikace techniků odpovědných za vedení realizace prací na plnění předmětu VZ:

- **technik s osvědčením odborné kvalifikaci „závodní“** vydaným v souladu s § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem periodické zkoušky do osvědčení o odborné způsobilosti dle § 8 této vyhlášky, a
- **technik s osvědčením odborné kvalifikaci „bezpečnostní technik“** vydaným v souladu s § 2 odst. 1 písm. d) **vyhlášky č. 298/2005 Sb.**, o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro činnost prováděnou hornickým způsobem dle § 3 písm. f) **zákona č. 61/1988 Sb.**, o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů, se záznamem periodické zkoušky do osvědčení o odborné způsobilosti dle § 8 této vyhlášky, a
- **technik s osvědčením odborné kvalifikaci „technický dozor“** v souladu s § 2 odst. 1 písm. k) **vyhlášky č. 298/2005 Sb.**, o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro činnost prováděnou hornickým způsobem dle § 3 písm. f) **zákona č. 61/1988 Sb.**, o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem periodické zkoušky do osvědčení o odborné způsobilosti dle § 8 této vyhlášky, a
- **technik s osvědčením o odborné kvalifikaci** vydaným v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „**Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**“, a
- **technik s osvědčením odborné kvalifikaci** vydaným v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „**Hydrogeologie**“ nebo „**Ložisková geologie**“.

Vzdělání, odbornou kvalifikaci, délku praxe techniků uvedených ve jmenném seznamu požaduje Zadavatel prokázat těmito doklady:

- dokladem o ukončení nejvyššího stupně dosaženého vzdělání,
- osvědčením o odborné kvalifikaci,
- prohlášením dodavatele s uvedením výčtu konkrétní praxe (zaměstnavatel, pozice, délka praxe).

Celkem se na plnění předmětu VZ musí účastnit minimálně 3 technici/fyzické osoby. Zadavatel umožňuje, aby jeden technik/fyzická osoba vykonával dvě a více funkcí, v případě doložení požadovaných osvědčení. Současně technik zajišťující kontrolu jakosti prací na plnění předmětu VZ může být jedním z techniků odpovědných za vedení realizace prací na plnění předmětu VZ.

V případě, že jsou doklady o odborné kvalifikaci osob předkládány již v rámci profesní způsobilosti dodavatele, není dodavatel povinen je předkládat duplicitně, v seznamu techniků a technických útvarů bude ve smyslu této skutečnosti uveden odkaz na prokázání profesní způsobilosti!

k § 79 odst. 2 písm. e)

K prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dodavatel do nabídky doloží prohlášení s popisem **opatření k zajištění kvality**.

Dodavatel **také může** prokázat splnění tohoto kritéria technické kvalifikace, tím že do nabídky doloží platnou registraci v případě EMAS, nebo platný certifikát řízení dle ČSN EN ISO 9001, vydaný akreditovanou osobou, že dodavatel zavedl a používá systém managementu kvality hlavně pro obor odpovídající předmětu této veřejné zakázky - vrtné práce).

Zadavatel uzná i jiné doklady obdobného charakteru.

k § 79 odst. 2 písm. h)

K prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dodavatel do nabídky doloží prohlášení o opatřeních v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude schopen použít při plnění veřejné zakázky.

Dodavatel **také může** prokázat splnění tohoto kritéria technické kvalifikace, tím že do nabídky doloží platnou registraci v případě EMAS, nebo platný certifikát řízení dle ČSN EN ISO 14001, vydaný akreditovanou osobou, že dodavatel zavedl a používá systém environmentálního managementu hlavně pro obor odpovídající předmětu této veřejné zakázky - vrtné práce).

Zadavatel uzná i jiné doklady obdobného charakteru.

k § 79 odst. 2 písm. i)

K prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dodavatel do nabídky doloží ve formě prohlášení přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít k dispozici při plnění veřejné zakázky a uvede, že je jejich vlastníkem nebo je má zajištěny smluvně.

Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dodavatel prokáže např. výpisem z evidence vlastního majetku nebo předložením např. budoucí nájemní smlouvy či budoucí smlouvy o výpůjčce apod.

Pro řádné plnění předmětu VZ musí dodavatel disponovat minimálně následujícím provozním a technickým zařízením:

- rypadlem s podkopem,
- nakladačem,
- pásovým dozerem,
- vibračním válcem,
- ručním pěchem,
- vibrační deskou,
- nákladními vozidly (sklápači),
- min. jednou vrtnou soupravou s technologií jádrového vrtání, která musí být schopna provést i vrt do požadované hloubky s konečným průměrem vrtání min. 156 mm,
- ostatním nezbytným technickým vybavením potřebným k provedení díla.

k § 79 odst. 2 písm. l)

K prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dodavatel do nabídky doloží prohlášení, ve kterém uvede, že v případě, že se stane vybraným dodavatelem, doloží ke každému použitému výrobku v rámci stavby doklad prokazující shodu výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem.

5. Způsob zpracování nabídky, forma nabídky

Nabídka bude zpracována v písemné formě výhradně v českém či slovenském jazyce, v souladu s požadavky Zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách a dále rovněž v souladu se zněním ZZVZ.

Dodavatel může v zadávacím řízení podat jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Varianty nabídky Zadavatel vylučuje.

5.1 Členění nabídky

Požadavky Zadavatele na členění a formu nabídky uvedené níže v tomto článku ZD mají **výhradně doporučující charakter**.

5.1.1 Dokladová část nabídky

- a) **Krycí list nabídky** s názvem a kódem akce této veřejné zakázky (A623) a identifikačními údaji dodavatele včetně telefonického a e-mailového spojení (vzor krycího listu - příloha č. 6 této ZD).
- b) **Druhý list nabídky** - obsah nabídky.
- c) **Seznam předložených dokladů** prokazujících splnění kvalifikace dodavatele, popř. jiných osob či poddodavatelů, v členění dle jednotlivých osob.
- d) **Jednotlivé doklady** (jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v členění dle článku 4. této ZD, případně souhrnné čestné prohlášení - vzor souhrnného čestného prohlášení tvoří přílohu č. 4 této ZD):
 - k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti uvedených v § 74 ZZVZ dle § 75 odst. 1 ZZVZ (viz odst. 4.6.1 ZD),
 - k prokázání splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ (viz odst. 4.6.2 ZD),
 - k prokázání splnění kritérií technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ (viz odst. 4.6.3 ZD).

V případě podání společné nabídky více osob (tj. účastník zadávacího řízení bude tvořen více dodavateli společně), bude výše uvedená kompletní struktura identifikačních údajů uvedena za každou osobu samostatně.

- e) **Doklad o poskytnutí jistoty** v souladu s čl. 9. této ZD.

5.1.2 Nabídková cena

Nabídková cena bude zpracována v souladu s požadavky článku 6. této ZD.

5.1.3 Ostatní prohlášení a doklady požadované Zadavatelem

V rámci členění nabídky dodavatel v této kapitole předloží ostatní jednotlivá prohlášení a doklady požadované Zadavatelem dle této ZD, a to zejména oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, prohlášení o pojištění, atd.

5.1.4 Přílohy nabídky

- a) Originální soubor poskytnutý bankou resp. pojišťovnou, včetně elektronických podpisů prokazující poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.
- b) Oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předmětných tří hydrogeologických monitorovacích vrtů - Kohinoor II, Minerva II a Julius - západ v souboru formátu aplikace MS Excel.

5.2 Forma nabídky

Účastník předloží úplnou **elektronickou verzi nabídky**, a to s využitím elektronického nástroje E-ZAK.

Bližší informace pro podání elektronické nabídky jsou uvedeny v uživatelské příručce pro dodavatele na adrese: <https://zakazky.pku.cz/manual.html>.

Každý dodavatel může v zadávacím řízení podat pouze jednu nabídku.

Předkladateli nabídky nepřísluší náhrada nákladů za zpracování a podání nabídky.

Veškerá prohlášení dodavatele doložená v nabídce budou podepsána osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

6. Nabídková cena a požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se rozumí cena díla v Kč bez DPH vytvořená ze součtu nabídkových cen tří hydrogeologických monitorovacích vrtů - Kohinoor II, Minerva II a Julius - západ.

Nabídková cena je pro dodavatele závazná.

Nabídková cena za jednotlivé hydrogeologické monitorovací vrtý bude doložena oceněnými Soupisy prací, dodávek a služeb, které tvoří přílohu č. 2 této ZD. Dodavatel ocení všechny položky těchto soupisů prací, dodávek a služeb hodnotou vyšší než nula, žádná položka nesmí být pozměněna ani vypuštěna. Oceněné soupisy prací, dodávek a služeb musí být, ve stejném formátu v jakém byly Zadavatelem předány k vyplnění. V případě, že budou soupisy prací, dodávek a služeb s výkazem výměr změněny či upraveny v rozporu s požadavky Zadavatele, bude Účastník vyloučen ze zadávacího řízení v souladu s ust. § 48 ZZVZ.

Projektantem zpracovaný soupis prací s výkazem výměr je oceněný v cenové soustavě ÚRS 2018 (rozpočet). Neomezený dálkový přístup k dokumentaci cenové soustavy je na www.cs-urs.cz.

Nabídková cena musí být uvedena na samostatném listu v členění: celkem za všechny tři předmětné hydrogeologické monitorovací vrtý a samostatně za každý hydrogeologický monitorovací vrt.

Jelikož se v případě této veřejné zakázky na stavební (vrtné) práce jedná o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti, kdy předmětné stavební (vrtné) práce jsou zařazeny dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43, a s ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, budou v rámci režimu přenesení daňové povinnosti fakturovány pouze částky bez DPH, musí být cena za tyto stavební práce uvedena i v celkové rekapitulaci v Kč bez DPH.

Jinou formu zpracování nabídkové ceny Zadavatel nepřipouští.

7. Obchodní a platební podmínky a změny závazku ze Smlouvy

7.1 Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky (závazný text Smlouvy) tvoří přílohu č. 1 této ZD a jsou její nedílnou součástí. Účastník zadávacího řízení **nebude** Smlouvu přikládat do nabídky.

Účastník podáním nabídky akceptuje veškeré podmínky uvedené v závazném textu Smlouvy.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy závazného textu Smlouvy, která bude uzavírána s vybraným dodavatelem:

- doplnění identifikačních a kontaktních údajů vybraného dodavatele, včetně titulu, jména, příjmení a funkce osoby podepisující Smlouvu za dodavatele a osoby zastupující dodavatele ve věcech technických a nabídkovou cenu (vše zažluceno), bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení Smlouvy,
- vložení informací o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné vybraným dodavatelem ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR,
- vložení Compliance doložky vybraného dodavatele,
- způsob fakturace.

K doplnění výše uvedených údajů bude vybraný dodavatel vyzván prostřednictvím e-mailu nebo elektronického nástroje E-ZAK.

7.2 Změny závazku ze Smlouvy

V případě změn závazků ze Smlouvy na veřejnou zakázku postupuje Zadavatel v souladu s § 222 ZZVZ.

7.3 Vyhrazené změny závazku ze Smlouvy

1. Zadavatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo prodloužit po oboustranné dohodě termín plnění z důvodu nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které si vynutí časovou prodlevu, a to maximálně o dobu trvání těchto okolností, resp. překážek (toto může být učiněno pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě).
2. Zadavatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo zadat tuto veřejnou zakázku jako zakázku s tzv. měřenou cenou (měření množství položky ve výkazu výměr je vyhrazenou změnou závazku). Skutečná cena díla bude z podstatné části určena dle skutečného rozsahu prací stanoveného měřením a oceněného dle závazných jednotkových cen uvedených v nabídce vybraného dodavatele. Určení, které položky jsou tzv. měřené, a které položky předpokládají paušální cenu, je vyznačeno v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jednotlivých vrtů,
3. **Zadavatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo nerealizovat hydrogeologický monitorovací vrt Julius - západ v případě, že nezíská souhlas od majitele pozemku, na kterém se daný vrt nachází, ke vstupu na jeho pozemek a se stavbou na jeho pozemku.**

Uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek dle § 100 odst. 1 se nepovažuje v souladu s § 222 odst. 2 ZZVZ za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

8. Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ hodnocena podle nejnížší nabídkové ceny v Kč. **Hodnocena bude výše nabídkové ceny zpracované v souladu s čl. 6 této ZD**, při hodnocení nabídek rozhoduje cena bez daně z přidané hodnoty.

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že Zadavatel (resp. E-ZAK) seřadí nabídky podle výše jejich nabídkové ceny, a to od nejnížší po nejvyšší. Vybraným dodavatelem se stane účastník zadávacího řízení s nejnížší nabídkovou cenou.

Vybraným dodavatelem se stane účastník zadávacího řízení s nejnížší nabídkovou cenou, v případě že i splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

V případě rovnosti nabídkových cen umístěných v pořadí na místě rozhodném pro výběr dodavatele bude o pořadí těchto nabídek rozhodnuto náhodným výběrem v souladu se zásadami stanovenými v § 6 ZZVZ. K výběru budou přizváni účastníci, kteří podali nabídky se shodnou nabídkovou cenou. O provedeném výběru bude proveden zápis, který bude součástí dokumentace k veřejné zakázce.

9. Jistota

Účastník zadávacího řízení poskytne k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle ust. § 41 ZZVZ ve výši

390 000,00 Kč

(slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých),

a to bud' složením peněžní částky (dále jen „peněžní jistota“) na níže uvedený účet zadavatele nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek, nebo formou bankovní záruky dle § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo pojištění záruky dle § 2868 a násl. citovaného zákona ve prospěch Zadavatele.

Bankovní spojení pro případ poskytnutí peněžní jistoty:

- **číslo účtu:** 29900491,
- **kód banky:** 100,
- **název banky:** Komerční banka, a. s., pobočka Most.

Účastník zadávacího řízení musí k platbě peněžní jistoty uvést následující platební symboly:

- **variabilní symbol:** IČO (identifikační číslo), případně datum narození, je-li účastníkem zadávacího řízení fyzická osoba, které nebylo IČO přiděleno,
- **specifický symbol:** A623.

Stanovené platební symboly je nutné bezpodmínečně dodržet!

Poskytnutí **peněžní jistoty** účastník zadávacího řízení ve své nabídce prokáže sdělením údajů o provedené platbě, tzn. např. předložením prohlášení s uvedením údajů o tom, z jakého účtu a pod jakými symboly platbu provedl.

V případě, kdy účastník chybně zadá příslušné platební symboly pro úhradu jistoty nebo k platbě neuvede veškeré stanovené platební symboly, a ta z tohoto důvodu vůbec nebude připsána na účet Zadavatele, neodpovídá Zadavatel za jakékoliv dopady takové chybné peněžní transakce. Zadavatel také nebude činit žádné kroky, směřující k dohledání a vrácení finančních prostředků zpět na účet účastníka a nebude takovým činnostem ani nápomocen.

V případě poskytnutí peněžní jistoty Zadavatel doporučuje předložit v nabídce **prohlášení podepsané osobou oprávněnou** zastupovat účastníka, ve kterém budou uvedeny platební symboly pro vrácení jistoty v následujícím členění.

Vzor: Prohlášení o platebních symbolech pro vrácení jistoty

<u>Název veřejné zakázky:</u>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
obchodní firma nebo jméno a příjmení:	XXXXXXXXXXXX
sídlo, popř. místo trvalého pobytu:	XXXXXXXXXXXX
IČO/datum narození:	XXXXXXXXXXXX

Platební symboly:

číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
kód banky:	XXXXXXXXXXXX
název banky:	XXXXXXXXXXXX
adresa pobočky:	XXXXXXXXXXXX
variabilní symbol:	XXXXXXXXXXXX
specifický symbol:	A623

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníkovi v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo dle § 124 odst. 2 ZZVZ.

V případě jistoty poskytnuté formou **bankovní (finanční) záruky** je dokladem o poskytnutí jistoty originál záruční listiny obsahující závazek vyplatit Zadavateli za podmínek stanovených § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu.

Bankovní záruka musí splňovat náležitosti dle ust. § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a bude doložena písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí Zadavatele zaplacením částky požadované jako jistota v zadávacím řízení, a to na první požádání Zadavatele a bez námitek.

Bude-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že pojištěným bude účastník a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, bude Zadavatel. V nabídce doloží písemné prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit Zadavateli jistotu za podmínek stanovených v odst. 8 § 41 ZZVZ.

Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník v souladu s § 41 odst. 5 ZZVZ povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty stanovené podle § 40 ZZVZ.

Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky, bude doklad o poskytnutí jistoty (originál záruční listiny) v rámci nabídky předložen v elektronické podobě, tzn., že dodavatelé do své elektronické nabídky zařadí originál záruční listiny v elektronické podobě (do elektronické nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originální soubor poskytnutý bankou resp. pojišťovnou, včetně elektronických podpisů).

Nebude-li doklad o poskytnutí jistoty vystaven v českém jazyce, musí být přiložen jeho překlad do tohoto jazyka.

Nedodržení výše uvedených požadavků bude důvodem k vyloučení účastníka v souladu s ustanovením § 48 ZZVZ.

Peněžní jistota bude Zadavatelem vrácena v souladu s ustanovením § 41 odst. 6 ZZVZ.

Peněžní jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky bude vrácena účastníkovi prostřednictvím „**Prohlášení o zproštění záručních povinností**“, které bude odesláno Zadavatelem v elektronické formě prostřednictvím datové schránky příslušné bance či pojišťovně a účastníkovi prostřednictvím E-ZAK na vědomí. V případě, že datová schránka příslušné banky či pojišťovny nebude nastavena pro příjem Poštovních datových zpráv, odešle Zadavatel účastníkovi elektronický originál bankovní záruky nebo pojištění záruky prostřednictvím E-ZAK. **Účastník zadávacího řízení obeznámí o tomto postupu** poskytovatele výše uvedených záruk.

10. Zadávací dokumentace a vysvětlení zadávací dokumentace

10.1 Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace včetně všech souvisejících dokumentů je uveřejněna na profilu zadavatele.

10.2 Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn v souladu s ust. § 98 odst. 3 ZZVZ po Zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena Zadavateli včas, tzn. nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace by měli dodavatelé zasílat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel uveřejní vysvětlení ZD prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK **do 3 pracovních dnů** od doručení žádosti.

Zadavatel je oprávněn poskytnout vysvětlení ZD i bez předchozí žádosti, takové vysvětlení pak bude zveřejněno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v souladu s § 98 odst. 1 písm. a) ZZVZ, **nejméně 4 pracovní dny** před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

11. Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní dodavatelům v souladu s § 97 ZZVZ prohlídku místa plnění VZ. Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení se dodavatelů s místem provádění zakázky a s jeho technickými a provozními parametry.

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 3. 5. 2019 od 10:00 hodin. Sraz zájemců o prohlídku místa plnění je v 9:45 hodin před vrátnicí střediska Kohinoor na adrese: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, středisko Kohinoor, 435 32 Mariánské Radčice, ul. Kohinoor II, č. p. 100.

Zadavatel povede listinu účastníků přítomných prohlídky místa plnění. Před umožněním účasti na prohlídce místa plnění bude Zadavatel v rámci prezence do listiny účastníků přítomných osob dodavatelů, příp. zástupců dodavatelů, požadovat prokázání jejich totožnosti a v případě osob zastupujících dodavatele i písemné pověření k jeho zastupování. Z kapacitních důvodů bude účast na prohlídce místa plnění umožněna maximálně dvěma zástupcům jednoho dodavatele.

Zadavatel žádá dodavatele z organizačních důvodů o zaslání jmenného seznamu osob přítomných prohlídce místa plnění den před konáním prohlídky místa plnění prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Zadavatel nezajišťuje přepravu dodavatelů do místa konání prohlídky, místa plnění a zpět. Přepravu si tak musí každý dodavatel zajistit na vlastní náklady vlastním dopravním prostředkem.

Rozhodne-li se některý dodavatel pro neúčast na prohlídce místa plnění, nemůže na základě této skutečnosti namítat znevýhodnění v zadávacím řízení.

Z průběhu prohlídky místa plnění nebude Zadavatelem pořizován písemný, audiovizuální ani jiný obdobný záznam.

12. Lhůta, místo a způsob pro podání nabídky

Účastník zadávacího řízení je povinen podat nabídku **v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, což je:

dne 14. 5. 2019 do 9:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídky je též uvedena na profilu zadavatele <https://zakazky.pku.cz/> příslušné zakázky.

Nabídka doručená po lhůtě stanovené pro její podání nebo jiným způsobem, než je stanoveno v této zadávací dokumentaci, je považována za nepodanou, k takové nabídce Zadavatel v průběhu řízení nepřihlíží. Dodavatel bude v takovém případě Zadavatelem vyzooměn.

13. Otevírání nabídek

Vzhledem k otevírání nabídek pouze elektronickou formou se nekoná otevírání nabídek dle § 110 odst. 1 ZZVZ, kterého se měli právo účastnit účastníci zadávacího řízení.

Otevírání nabídek v elektronické podobě se koná v souladu s § 109 ZZVZ po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel kontroluje, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zde je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

14. Podmínky pro uzavření Smlouvy a jiné požadavky Zadavatele

Na základě zaslané písemné výzvy Zadavatele zašle vybraný dodavatel před podpisem Smlouvy požadované doklady zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v souladu s § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi, ve znění pozdějších předpisů.

- dle § 86 odst. 3 ZZVZ originály **dokladů o své kvalifikaci**, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy;
- originály **dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění podnikatelských rizik**, ve smyslu požadavku Zadavatele uvedeného níže v čl. 14.1 této ZD, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Vybraný dodavatel bude povinen provést autorizovanou konverzi dokumentů, a to z listinné podoby do elektronické podoby. Konverze bude provedena přes terminál Czech POINT. Výstupem platným pro Zadavatele o provedené konverzi bude příloha konverzní doložky.

V případě, že nebude možné před podpisem Smlouvy zjistit údaje o skutečných majitelích dle § 122 odst. 4 ZZVZ, bude vybraný dodavatel zároveň vyzván:

- k předložení **výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích** nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

1. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. Seznam akcionářů,
3. Rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. Společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanov.

Nedodržení těchto požadavků je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele v souladu s ust. § 122 odst. 7 ZZVZ.

14.1 Pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění podnikatelských rizik

Zadavatel požaduje doložit do nabídky **prohlášení dodavatele** (vzor prohlášení - příloha č. 8 této ZD), ve kterém se písemně zaváže, že v případě, že mu bude přidělena veřejná zakázka a měla by s ním být uzavřena Smlouva o dílo, předloží bez vyzvání Zadavateli nejpozději **do tří dnů** před uzavřením Smlouvy o dílo, doklad o uzavření **pojištění odpovědnosti za škodu**, kterou může svou činností při plnění této veřejné zakázky dle předmětu plnění Smlouvy způsobit Zadavateli, jakož i jakékoliv třetí osobě, s minimálním limitem ročního pojistného plnění, který Zadavatel stanovuje ve výši **minimálně 50 % z nabídkové ceny** v Kč bez DPH a doklad o uzavření **pojištění podnikatelských rizik** zahrnující rozšířené pojistné krytí škody způsobené živelnou událostí (záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením apod.), s limitem ročního pojistného plnění ve výši **minimálně 100 % z nabídkové ceny** v Kč bez DPH. Pojistné smlouvy musí být udržovány v účinnosti po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Splnění závazku z prohlášení následně před uzavřením Smlouvy vybraný dodavatel prokáže Zadavateli v souladu s ust. § 104 odst. 1 písm. a) zasláním originálů platných dokladů o sjednaném požadovaném pojištění, ze kterého musí výše uvedený minimální limit pojistného plnění jednoznačně vyplývat.

14.2 Komunikace

Komunikace mezi Zadavatelem a dodavateli bude v zadávacím řízení probíhat elektronicky prostřednictvím E-ZAK, výhradně v českém nebo slovenském jazyce.

Komunikace mezi Zadavatelem a vybraným dodavatelem bude probíhat v průběhu vlastní realizace předmětu VZ písemně, a to buď doporučenými dopisy na adresu sídla Zadavatele nebo elektronicky přes datovou schránku Zadavatele nebo prostřednictvím e-mailů.

14.3 Změna v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu Zadavateli oznámit **do 5 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů** od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci (dle § 88 ZZVZ).

14.4 Změna identifikačních údajů

Účastník je povinen ohlásit Zadavateli změny, které nastaly po podání jeho nabídky, a které se týkají jeho následujících identifikačních údajů:

- obchodní firmy/názvu účastníka zadávacího řízení,
- právní formy účastníka,
- identifikačního čísla (IČO),
- daňového identifikačního čísla (DIČ),
- sídla/místa podnikání účastníka,
- údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat účastníka.

15. Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadávací řízení dle příslušných ustanovení § 127 ZZVZ,
- ověřit informace uvedené účastníkem v nabídce u třetích osob. Účastník je povinen Zadavateli v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

16. Výčet příloh

- Příloha č. 1: Obchodní a platební podmínky
- Příloha č. 2: Soupisy prací, dodávek a služeb s výkazem výměr hydrogeologických monitorovacích vrtů - Kohinoor II, Minerva II a Julius - západ
- Příloha č. 3: Projektová dokumentace hydrogeologických monitorovacích vrtů - Kohinoor II, Minerva II a Julius - západ
- Příloha č. 4: Vzor souhrnného čestného prohlášení k prokázání kvalifikace
- Příloha č. 5: Vzor seznamu poddodavatelů
- Příloha č. 6: Vzor krycího listu nabídky
- Příloha č. 7: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek
- Příloha č. 8: Vzor čestného prohlášení k pojištění

Všechny uvedené přílohy jsou v souladu s § 96 ZZVZ zveřejněny současně s touto zadávací dokumentací v elektronické podobě na profilu zadavatele na adrese: <https://zakazky.pku.cz/>.

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC
-1-

Ing. Petr Lenc
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik