NŘP

Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2 403 39 Chlumec IČO: 00007536	**Opatření ředitele podniku** **17/15**

Opatření k mimořádným situacím a haváriím postižitelným podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), v platném znění

Anotace:	Opatření k předcházení mimořádným havarijním stavům na vodních tocích, postup při zajištění likvidace havárie, povinnosti vlastníků vodních děl a správců vodních toků
Přílohy:	1. Palivový kombinát Ústí, s. p. – podnikové ředitelství 2. Palivový kombinát Ústí, s. p. – středisko Kladenské doly 3. Palivový kombinát Ústí, s. p. – středisko Kohinoor a lom Ležáky 4. Palivový kombinát Ústí, s. p. – středisko Východočeské uhelné doly 5. Palivový kombinát Ústí, s. p. – středisko Hodonín 6. Palivový kombinát Ústí, s. p. – středisko doly a úpravny Komořany
Zpracoval:	[redacted] Telefon: [redacted]
Vydává:	OBČP - OŽPP
Schválil:	[redacted]
Dne:	14. 9. 2015
Účinnost:	14. 9. 2015
Nahrazuje:	O ŘP č. 32/10
Rozdělovník:	A, B, C

Čl. I
Účel a předmět zákona

1. Účelem zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.

2. Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. V rámci vztahů upravených tímto zákonem se bere v úvahu zásada návratnosti nákladů na vodohospodářské služby, včetně nákladů na související ochranu životního prostředí a nákladů na využívané zdroje, v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí.

Čl. II
Společná ustanovení

1. Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a výše pokut za porušení povinností při zacházení se závadnými látkami a porušení povinností při haváriích jsou stanoveny § 125a), 125 d), 125g) a § 125h) vodního zákona.

2. V rámci PKÚ, s. p. se jedná zejména o porušení následujících povinností:
   - právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 16 odst. 1 nebo 2 vypustí bez povolení vodoprávního úřadu do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 125a zákona č. 150/2010 Sb.);
   - vypustí důlní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s § 38 odst. 3 (§ 125a zákona č. 150/2010 Sb.);
   - v rozporu s § 39 odst. 1 neučiní při zacházení se závadnými látkami přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemní vod, a ohrozí tak jejich prostředí (§ 125a zákona č. 150/2010 Sb.);
   - poruší zákaz mytí motorového vozidla nebo provozního mechanismu podle § 39 odst. 9 (§ 125a zákona č. 150/2010 Sb.);
   - vypustí důlní vody bez splnění podmínek stanovených vodoprávním úřadem nebo v rozporu s nimi (§ 125a zákona č. 150/2010 Sb.),
   - právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. až IV. kategorie dopustí správního deliktu tím, že (§ 125 d) zákona)
     - neudržuje vodní dílo v řádném stavu podle § 59 odst. 1 písm. b), nebo
     - neprovádí technickobezpečnostní dohled podle § 59 odst. 1 písm. c),
     - nesplní některou z povinností při provádění technickobezpečnostního dohledu podle § 62 odst. 4,
     - neprojedná provedení zabezpečovacích prací s osobou pověřenou prováděním technickobezpečnostního dohledu podle § 75 odst. 3,
     - provozuje vodní dílo v rozporu s § 59 odst. 1 písm. a),
     - nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu podle § 59 odst. 1 písm. a),
     - neodstraní předměty nebo hmoty ulpělé na vodním díle podle § 59 odst. 1 písm. f),
     - neosadí cejch, vodní značku nebo vodočet nebo neumožní průběžný přenos dat
     - o průtocích ve vodním toku nebo nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle § 59 odst. 1 písm. g),
     - neprovede technickou revizi vodního díla, nepředá výsledky revize vodoprávnímu úřadu nebo neodstraní zjištěné závady podle § 59 odst. 1 písm. k),
     - nezpracuje či nepředloží ke schválení manipulační řád vodního díla nebo návrh na jeho doplnění, změnu nebo úpravu dle § 59 odst. 3, nebo
     - nesplní povinnosti v ochraně před povodněmi podle § 84.
   - právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu

nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, se dopustí správního deliktu tím, že
  - zachází s nimi bez schváleného havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a), nebo
  - nevede nebo neuchovává záznamy o provedených opatřeních podle § 39 odst. 2 písm. b) (§ 125g zákona č. 150/2010 Sb.);
- právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 39 odst. 4 (§ 125g zákona č. 150/2010 Sb.);
- právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými látkami, se dopustí správního deliktu tím, že nevede záznamy nebo neposkytne informace podle § 39 odst. 6 (§ 125g zákona č. 150/2010 Sb.);
- právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako původce havárie dopustí správního deliktu tím, že
  - neučiní bezprostřední opatření k odstranění příčin nebo následků havárie nebo se při jejím odstraňování neřídí schváleným havarijním plánem nebo pokyny vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí podle § 41 odst. 1,
  - neohlásí neprodleně havárii podle § 41 odst. 2, nebo
  - nevyhoví výzvě ke spolupráci při provádění opatření k odstranění příčin nebo následků havárie podle § 41 odst. 5 (§ 125h zákona č. 150/2010 Sb.);
- právnická nebo podnikající fyzická osoba se při havárii dopustí správního deliktu tím, že
  - neohlásí neprodleně havárii, kterou zjistila podle § 41 odst. 2,
  - neposkytne vyžádané údaje o havárii podle § 41 odst. 6, nebo
  - jako osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, neuvede pozemek nebo stavbu, kterou bylo nutno použít při odstraňování závadného stavu, do předchozího stavu podle § 42 odst. 8 (§ 125h zákona č. 150/2010 Sb.).

3. Za správní delikty dle zákona č. 254/2001 Sb. ve znění zákona č. 150/2010 Sb. hrozí právnické osobě pokuta až do výše 5 000 000,- Kč.

4. Všichni vedoucí zaměstnanci musí být seznámeni s platným zněním vodního zákona č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění, povinnostmi vyplývajícími z provozních a manipulačních řádů a rozhodnutími nadřízených vodoprávních orgánů a s těmito musí prokazatelně seznámit podřízené zaměstnance.
   Doklad o seznámení podřízených zaměstnanců je uchován u příslušného vedoucího zaměstnance.

   Z: vedoucí HS asanace, vedoucí OEPÚ, vedoucí OZ, vedoucí OSM, vedoucí střediska KLA, KOH, VUD, HOD, DÚK
   T: do 14 dní od jakékoli změny

5. V souladu s novelou zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), v platném znění

   ukládám

   v rámci celého státního podniku Palivový kombinát Ústí (dále také PKÚ, s. p.) všem zaměstnancům dodržovat následující opatření k předcházení mimořádným havarijním stavům na vodních tocích, postup při zajištění likvidace havárie a dodržování povinností vlastníků vodních děl.

Čl. III
Technická část

1. SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S LÁTKAMI, KTERÉ JSOU ŠKODLIVÉ VODÁM

Na PKÚ, s. p. se může jednat o tyto závadné látky: **pohonné hmoty, oleje, mazací tuky a vosky, odmašťovadla, rozpouštědla, nátěrové hmoty, emulze, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny, laboratorní chemikálie, kaly, kyseliny, zásady, tiskařský toner, lepidla, látky obsahující těžké kovy, oxidační činidla, ropné látky, látky obsahující uhlovodíky**.

Skladování a manipulace s výše uvedenými látkami musí být v souladu s § 39 výše uvedeného zákona, ze kterého vyplývá pro každého zaměstnance PKÚ, s. p. povinnost dodržovat předepsané postupy při manipulaci se závadnými látkami. Při mazání strojního zařízení, výměně olejů, mytí zařízení a přepravě uvedených látek musí každý postupovat tak, aby nedošlo k úniku těchto závadných látek do volného terénu nebo kanalizace.

Skladovat závadné látky lze pouze na místech určených k tomuto účelu. V případě, že při manipulaci dojde k úniku závadné látky, je nutno tento únik zachytit vhodným sorpčním prostředkem. Použitý sorbent musí být uložen do označené nádoby na shromažďovacím místě nebezpečného odpadu a musí s ním být dále nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění. Stejným způsobem musí být nakládáno s použitými obaly od závadných látek.

Všichni zaměstnanci a příslušní THP musí být prokazatelně seznámeni se skladováním a způsoby manipulace, pokud se jedná o závadné látky.

Proškolení musí být provedeno do jednoho měsíce při těchto situacích:
- změna technologie,
- změna druhu nebo množství závadné látky přesahující 10 % dosavadního množství,
- při novém nástupu zaměstnance do zaměstnání.

Doklad o prokazatelném seznámení předají odpovědní zaměstnanci vedoucímu OBČP - OŽPP do 14 dní od jakékoli změny.

Z: vedoucí HS asanace, vedoucí OEPÚ, vedoucí OZ, vedoucí OSM, vedoucí střediska KLA, KOH, VUD, HOD, DÚK
T: do 14 dní od jakékoli změny

2. POVINNOSTI VLASTNÍKŮ VODNÍCH DĚL (§ 59)

Odpovědným zaměstnancům za vodní díla ve správě PKÚ, s. p. je uloženo zejména:
- dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu, zejména dodržovat provozní řád a schválený manipulační řád, neprodleně oznamovat vodoprávnímu úřadu změny mající vliv na obsah manipulačního řádu a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem podle § 47 odst. 4 písm. g) zákona; náležitosti manipulačních a provozních řádů stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou,

- udržovat vodní dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů,

- provádět na vlastní náklad u vodního díla technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní dílo podléhá,

- provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uloží k odstranění závad zjištěných na vodním díle, zejména při vodoprávním dozoru,

- dbát pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném vodním toku,

- odstraňovat předměty a hmoty zachycené či ulpěné na vodních dílech a nakládat s nimi podle zvláštního zákona,

- osadit na vodním díle cejch, vodní značku nebo vodočet, umožnit průběžný přenos dat o průtocích ve vodním toku nebo zajistit zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle rozhodnutí vodoprávního úřadu,

- u vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody ve vodním toku udržovat na vlastní náklad v řádném stavu dno a břehy v oblasti vzdutí a starat se v něm o plynulý průtok vody, zejména odstraňovat nánosy

a překážky, a je-li to technicky možné a ekonomicky únosné, vytvářet podmínky pro migraci vodních živočichů, nejde-li o stavby,

- odstraňovat náletové dřeviny z hrází sloužících k ochraně před povodněmi, ke vzdouvání vody nebo k akumulaci vody; na tyto povinnosti se s výjimkou ochrany památných stromů, zvláště chráněných druhů rostlin, zvláště chráněných živočichů a volně žijících ptáků, nevztahuje zákon o ochraně přírody a krajiny. Před jejich odstraněním, není-li nebezpečí z prodlení, je vlastník vodního díla povinen oznámit svůj záměr orgánu ochrany přírody,

Z: vedoucí HS asanace, vedoucí OSM, vedoucí střediska KLA, KOH, VUD, HOD, DÚK

3. SPRÁVA VODNÍCH TOKŮ

Odpovědným zaměstnancům za vodní toky jsou uloženy zejména následující povinnosti:

- sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku,
- pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících v šířce podle § 49 odst. 2 zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni s přihlédnutím k tomu, aby jejich druhová skladba co nejvíce odpovídala přírodním podmínkám daného místa; to neplatí, jde-li o pozemky určené k plnění funkcí lesa,
- provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící,
- připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku,
- vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku,
- oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě, obnovovat přirozená koryta vodních toků, zejména ve zvlášť chráněných územích a v územních systémech ekologické stability,
- spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích,
- navrhovat opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností vedoucí k obnovení přirozených koryt vodních toků.
- Z: vedoucí HS asanace, vedoucí OSM, vedoucí střediska KLA, KOH, VUD, HOD, DÚK

4. VODOHOSPODÁŘSKÁ HAVÁRIE, ZPŮSOB HLÁŠENÍ A LIKVIDACE HAVÁRIE

4.1 Vodohospodářská havárie

Havarijní zhoršení jakosti vod (dále jen "havárie") je mimořádné závažné zhoršení popř. mimořádné závažné ohrožení jakosti vod vzniklé neovladatelným vniknutím závadných látek, popř. odpadních vod v jakosti nebo množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou. Dále se za mimořádné závažné ohrožení jakosti vod považují případy technických poruch a závad, které takovému vniknutí předcházejí a případy úniku ropných látek ze zařízení k jejich zachycování.

Za havárii se vždy považují případy zhoršení nebo ohrožení jakosti vod ropnými látkami.

O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a úniku je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod.

4.2 Hlášení havárie

Kdo způsobí nebo zjistí mimořádné závažné zhoršení, popř. ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, je povinen toto neprodleně hlásit následujícím způsobem:

- Palivový kombinát Ústí, s. p. podnikové ředitelství viz bod 1. přílohy č. 1,
- Palivový kombinát Ústí, s. p. středisko Kladenské doly viz bod 1. přílohy č. 2,
- Palivový kombinát Ústí, s. p. středisko Kohinoor a lom Ležáky viz bod 1. přílohy č. 3,
- Palivový kombinát Ústí, s. p. středisko Východočeské uhelné doly viz bod 1. přílohy č. 4,
- Palivový kombinát Ústí, s. p. středisko Hodonín viz bod 1. přílohy č. 5,
- Palivový kombinát Ústí, s. p. středisko Doly a úpravny Komořany viz bod 1. přílohy č. 6.

(pozn.: PD = pracovní doba, MPD = mimopracovní doba)

4.3 Obsah hlášení

- název havarovaného zařízení a místo havárie,
- časové údaje o vzniku a pravděpodobné době trvání havárie,
- množství (alespoň přibližně) a druh uniklé závadné látky, případně zjištěná koncentrace znečištění,
- příčina havárie,
- návrh opatření k odstranění havárie, příp. už provedené opatření k zamezení rozšíření příp. úplné likvidace havárie.

4.4 Likvidace havárie

Při likvidaci havárie se postupuje následujícím způsobem:

- Palivový kombinát Ústí, s. p. podnikové ředitelství dle přílohy č. 1 bod 2.,
- Palivový kombinát Ústí, s. p. středisko Kladenské doly dle přílohy č. 2 bod 2.,
- Palivový kombinát Ústí, s. p. středisko Kohinoor a lom Ležáky dle přílohy č. 3 bod 2.,
- Palivový kombinát Ústí, s. p. středisko Východočeské uhelné doly dle přílohy č. 4 bod 2.,
- Palivový kombinát Ústí, s. p. středisko Hodonín dle přílohy č. 5 bod 2.,
- Palivový kombinát Ústí, s. p. středisko Doly a úpravny Komořany dle přílohy č. 6 bod 2.

4.5 Prošetření havárie na úrovni PKÚ, s. p.

Komise pro likvidaci havárie:

- Palivový kombinát Ústí, s. p. podnikové ředitelství viz bod 3. přílohy č. 1,
- Palivový kombinát Ústí, s. p. středisko Kladenské doly viz bod 3. přílohy č. 2,
- Palivový kombinát Ústí, s. p. středisko Kohinoor a lom Ležáky viz bod 3. přílohy č. 3,
- Palivový kombinát Ústí, s. p. středisko Východočeské uhelné doly viz bod 3. přílohy č. 4.
- Palivový kombinát Ústí, s. p. středisko Hodonín viz bod 3. přílohy č. 5,
- Palivový kombinát Ústí, s. p. středisko Doly a úpravny Komořany viz bod 3. přílohy č. 6.

O prošetření havárie musí být sepsán protokol, ve kterém musí být uvedeno:

- stručný popis havarovaného zařízení a místo havárie,
- časové údaje o vzniku a trvání havárie,
- množství a charakter uniklé závadné látky,
- příčina havárie,
- způsob likvidace havárie,

- zjištění osobního zavinění,
- návrh opatření k zamezení dalších případů.

4.6 Odstranění následků havárie

- likvidace uniklých závadných látek,
- uvedení zasaženého místa do původního stavu.

4.7 Obecný postup likvidace havárie pro každé hospodářské středisko

Při likvidaci havarijního znečištění vod, které je jedním z možných typů havárie na PKÚ, s. p. se postupuje dle provozních a manipulačních řádů jednotlivých vodních děl, nebo zařízení (ČOV, ÚDV).

Vedoucím likvidace havárie je závodní, závodní lomu, nebo závodní dolu. V případě jeho nepřítomnosti pak jeho zástupce. Do doby příchodu vedoucího likvidace havárie řídí průběh likvidace inspekční služba dle rozpisu.

V případě úniku závadné látky na ČOV a dále do veřejné vodoteče, je nutno v co nejkratší době zjistit místo úniku a tento únik eliminovat vhodným způsobem. U ropných látek instalací norné stěny, případně soustavou norných stěn v kritickém úseku znečištěného toku, zejména před jeho soutokem s další vodotečí. Norná stěna je zařízení sloužící k zachycování znečištění, které se nachází na povrchu vodní hladiny v celém profilu koryta toku. Ropné látky shromážděné u norné stěny musí být likvidovány vhodným sorpčním prostředkem. Sorbent nasycený ropnými produkty musí být shromažďován do vhodných nádob a následně odvezen na příslušné shromažďovací místo odpadů. Předání a odvoz odpadu zajišťuje na podnikovém ředitelství odpadový hospodář PKÚ, s. p., na ostatních střediscích je to příslušný zaměstnanec zodpovědný za odpadové hospodářství. Děje se tak ve spolupráci se smluvní firmou, která je fyzickou nebo právnickou osobou oprávněnou k podnikání a je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu § 14 odst. (1) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. V případě nutnosti použití fekálního vozu k likvidaci havárie postupovat ve spolupráci s odborně způsobilou firmou.

Pokud unikne závadná látka do půdy v místech, kde může dojít k průsaku této látky do vodoteče, je nutné okamžitě preventivně instalovat nornou stěnu na toku a do doby likvidace havarijního stavu určit osobu k provádění pravidelné kontroly toku. O způsobu likvidace této havárie rozhoduje vedoucí likvidace havárie na podnikovém ředitelství ve spolupráci s odpadovým hospodářem, vedoucím HS asanace na ostatních střediscích rozhoduje vedoucí likvidace havárie se zaměstnancem zodpovědným za odpadové hospodářství. Ve výše uvedených případech ve spolupráci se smluvní firmou odborně způsobilou, která zajistí další nakládání se vzniklým odpadem ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. Stejný postup platí při vniknutí závadné látky do půdy v blízkosti některé vodní nádrže, kde vzniká nebezpečí průsaku do spodní vody, nebo do povrchové vody. V případě nutnosti použití fekálního vozu k likvidaci havárie postupovat ve spolupráci s odborně způsobilou firmou.

Čl. IV
Závěrečná ustanovení

1. Průběžnou kontrolou plnění tohoto opatření pověřuji náměstka ředitele pro oblast ZNHČ.

2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 14. 9. 2015.

[redacted]

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s. p. PODNIKOVÉ ŘEDITELSTVÍ

1. Hlášení havárie

Havarijní znečištění vodoteče nebo vodní nádrže vedoucí OBČP - OŽPP nebo jeho zástupce nahlásí na Českou inspekci životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí, příslušnému státnímu podniku Povodí Ohře, Povodí Labe, příslušnému magistrátu (města Ústí nad Labem, města Teplice), odboru životního prostředí.

V případě podezření z trestného činu a v případě vodohospodářské havárie velkého rozsahu přivolá dispečerská služba PKÚ, s. p. na příkaz vedoucího likvidace havárie Policii ČR.

V případě, kdy PKÚ, s. p. není schopen zvládnout vlastními silami a prostředky havarijní znečištění vod přivolá dispečerská služba PKÚ, s. p. na příkaz vedoucího likvidace havárie Hasičský záchranný sbor ČR.

Zaměstnanec, který zjistil havárii

↓

Dispečerská služba PKÚ, s. p.
tel. č. [redacted]

↓

Zaměstnanec pověřený výkonem inspekční služby

↓

Ředitel PKÚ, s. p.
tel. č. [redacted]

Závodní
Vedoucí likvidace havárie
OBČH - vedoucí oddělení zahlazování následků hornické činnosti
tel. č. [redacted]

Zástupce vedoucího likvidace havárie
tel. č. [redacted]

Vedoucí HS asanace
tel. č. [redacted]

OBČP – vedoucí OŽPP
tel. č. [redacted]

OBČP - zástupce vedoucí OŽPP
tel. č. [redacted]

OBČH - OBHP
bezpečnostní a požární technik
tel. č. [redacted]

Vedoucí OEPÚ
tel. č. [redacted]

↓

Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem
tel. č. [redacted] PD), [redacted] MPD)

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí
tel. č. [redacted]

Magistrát města Ústí nad Labem, OŽP
tel. č. [redacted]

Magistrát města Teplice, OŽP
tel. č. [redacted]

Povodí Ohře, s. p. Chomutov
tel. č. [redacted] dispečink (trvalý provoz) [redacted]

Povodí Labe, s. p. Hradec Králové
tel. č. [redacted]
Laboratoř Děčín tel. č. [redacted]

Hasičský záchranný sbor ČR
tel. č. 150, [redacted]

Policie ČR
tel. č. 158, [redacted]

2. Likvidace havárie

Vedoucím likvidace havárie na podnikovém ředitelství PKÚ, s. p. je závodní, popřípadě jeho zástupce. Do doby příchodu vedoucího likvidace havárie řídí průběh likvidace inspekční služba dle denního rozpisu.

V případě vyhlášení havarijního stavu rozhodne vedoucí likvidace havárie na základě složitosti situace o svolání havarijní komise, kterou svolává jako svůj poradní orgán.

Při havarijním znečištění vody na vodních dílech povolává vedoucí likvidace havárie prostřednictvím dispečerské služby zaměstnance odpovědného za obsluhu a dozorování VD vedoucího HS asanace, vedoucího OBČP - OŽPP (nebo jeho zástupce), technického pracovníka OBČP - OŽPP, odpadového hospodáře a další zaměstnance podle charakteru havárie.

HS asanace musí být vybaveno čerpací technikou, rychlosponovým potrubím, hadicemi, pohotovostním nářadím a sorpčními havarijními soupravami.

Umístění sorpčních havarijních souprav na středisku podnikové ředitelství:
Hospodářské středisko asanace – dílna (malá havarijní souprava).
Strážnice Zalužany – (havarijní souprava velká) – klíč od buňky s havarijními prostředky je umístěn na strážnici.
Hospodářské středisko
údržba strojní (pohotovostní nářadí, sypké sorbenty, sorpční hady, sorpční utěrky).

3. Komise pro likvidaci havárie

Předseda komise:	závodní (vedoucí likvidace havárie)
Členové komise:	zástupce vedoucího likvidace havárie
	OBČH - OBHP - bezpečnostní a požární technik
	OBČP - OŽPP
	vedoucí HS asanace
	vedoucí HS OEPÚ
	HS OEPÚ

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s. p. STŘEDISKO KLADENSKÉ DOLY

1. Hlášení havárie

Zaměstnanec, který zjistil havárii

↓

Vrátnice dolu Schoeller Libušín
tel. č. [redacted]

↓

Zaměstnanec pověřený výkonem inspekční služby

Vedoucí střediska
tel. č. [redacted] (PD) nebo [redacted]

Závodní dolu
tel. č. [redacted] nebo [redacted]

Vedoucí oddělení provozu
tel. č. [redacted] nebo [redacted]

Bezpečnostní technik střediska
tel. č. [redacted] nebo [redacted]

Správce budov
tel. č. [redacted] nebo [redacted]

Oddělení životního a pracovního prostředí PKÚ, s. p.
tel. č. [redacted] nebo [redacted]

↓

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
tel. č. [redacted]

Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Praha
tel. č. [redacted]

Hasičský záchranný sbor ČR
tel. č. 150

Povodí Vltavy, s. p.
tel. č. [redacted] nebo [redacted]

2. Likvidace havárie

V případě mimořádné události ve vodním hospodářství způsobené únikem nebezpečných látek na odvale dolu Schoeller a odvale dolu Tuchlovice, se postupuje při likvidaci havárie dle Havarijního plánu střediska Kladenských dolů – bod 3.2.6 Operativní části HP.

V případě provádění rekultivačních prací na odvale dolu Schoeller a odvale dolu Tuchlovice budou zhotovitelům protokolárně předány Havarijní plán střediska a Opatření ředitele k mimořádným situacím a haváriím postižitelným podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), v platném znění.

Středisko musí být vybaveno pohotovostním nářadím a sorpční havarijní soupravou.

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s. p. STŘEDISKO KOHINOOR A LOM LEŽÁKY

1. Hlášení havárie

Zaměstnanec, který zjistil havárii

↓

Dispečer střediska Kohinoor
tel. č. [redacted]

↓

Zaměstnanec pověřený výkonem inspekční služby

Závodní lokality Kohinoor
tel. č. [redacted] nebo [redacted]

Závodní lomu Ležáky
tel. č. [redacted] nebo [redacted]

Vedoucí střediska Kohinoor
tel. č. [redacted] nebo [redacted]

Vedoucí příslušného pracoviště

Vodohospodář
č. tel. [redacted] nebo [redacted]

Oddělení životního a pracovního prostředí PKÚ, s. p.
tel. č. [redacted] nebo [redacted]

↓

Městský úřad Litvínov
Úsek životního prostředí
tel. č. [redacted]
spojovatelka [redacted]

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
tel. č. vedoucí odboru ŽPZ [redacted]
tel. č. vedoucí oddělení ŽP
spojovatelka tel. č. [redacted]

Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem
tel. č. oddělení ochrany vod
[redacted] (od 7:00 do 15:30)
[redacted] (mimo pracovní dobu)
tel. č. oddělení ochrany ovzduší [redacted]

Hasičský záchranný sbor ČR
tel. č. 150

Policie ČR
tel. č. 158

Povodí Ohře, s. p. Chomutov
tel. č. [redacted]

2. Likvidace havárie

V případě mimořádné události způsobené únikem závadných látek do ČOV a dále do veřejné vodoteče, případně vniknutí závadných látek do Jezera Most se postupuje při likvidaci havárie dle „Havarijního plánu na ochranu vod před závadnými látkami".

Středisko musí být vybaveno čerpací technikou, rychlosponovým potrubím, hadicemi, pohotovostním nářadím a sorpčními havarijními soupravami.

3. Komise pro likvidaci havárie

- vedoucí likvidace havárie (závodní lokality Kohinoor nebo závodní lomu)
- vedoucí střediska
- zástupce vedoucího střediska
- vodohospodář
- technický pracovník životního prostředí
- vedoucí provozu

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s. p.
STŘEDISKO VÝCHODOČESKÉ UHELNÉ DOLY

1. Hlášení havárie

Čistírna důlních vod (ČDV), která slouží pro potřeby střediska Východočeské uhelné doly v rámci zahlazování následků hornické činnosti je provozována ve vlastní režii kmenovými pracovníky střediska.

Organizace má pro mimořádné situace zpracován havarijní plán, ve kterém jsou veškeré potřebné náležitosti zahrnuty.

Ve správě Palivového kombinátu Ústí, s. p. jsou následující vodní nádrže – vodní nádrž „Hrůzák" vedle Dolu Kateřina v Radvanicích a vodní nádrž Slavětín pronajatá Českému rybářskému svazu. Obě nádrže jsou v pronájmu oprávněným osobám a organizacím, pro obě nádrže jsou zpracovány příslušné provozní a manipulační řády. Odpovědný pracovník střediska zajišťuje na uvedených vodních dílech provádění TBD.

Útvary, pracoviště v rámci střediska Východočeské uhelné doly,
které musí být informovány v případě vzniku havárie:

Zaměstnanec, který zjistil havárii

↓

ZBZS Odolov
tel. č. [redacted] mobil [redacted]

↓

Příslušné složky a orgány dle havarijního plánu

Vedoucí střediska,
tel. č. [redacted] mobil [redacted]

Vedoucí odd. ZNHČ
tel. č. [redacted] mobil [redacted]

↓

Městský úřad Trutnov
Odbor životního prostředí
tel. č. [redacted]

Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší:
tel. č. [redacted]

Obecní úřad v Radvanicích:
tel. č. [redacted]

Krajský úřad Hradeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
tel. č. [redacted]

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové
tel. č. [redacted]

Hasičský záchranný sbor ČR
tel. č. 150 nebo [redacted]

Police ČR Trutnov
tel. č. 158 nebo [redacted]

Povodí Labe, s. p. Hradec Králové
tel. č. [redacted]

2. Likvidace havárie

V případě mimořádné události ve vodním hospodářství způsobené únikem nebezpečných látek na ČDV a dále do veřejné vodoteče se postupuje při likvidaci havárie dle „Havarijního plánu ČDV Ida". V případě havarijní situace na rybníku Hrůzák u Dolu Kateřina a na vodní nádrži Slavětín se postupuje podle příslušného provozního a manipulačního řádu.

Středisko musí být vybaveno čerpací technikou, rychlosponovým potrubím, hadicemi, pohotovostním nářadím a sorpčními havarijními soupravami.

3. Komise pro likvidaci havárie

- vedoucí střediska
- vedoucí BZS Odolov
- vedoucí odd. ZNHČ
- bezpečnostní technik

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s. p. STŘEDISKO HODONÍN

Středisko Hodonín neprovozuje žádná vodní díla, vodní toky, čističky odpadních vod, úpravny důlních vod ani rybníky.

1. Hlášení havárie

V případě vzniku havárie při provádění činnosti likvidace starých ekologických zátěží na středisku Hodonín se postupuje podle havarijního plánu prováděcí organizace a hlášení havárie je prováděno v souladu s tímto havarijním plánem.

Kontakty na zaměstnance a instituce v rámci střediska Hodonín,
kteří budou informováni v případě vzniku havárie:

Vedoucí střediska
tel. č. [redacted] mobil [redacted]

Závodní
mobil [redacted]

↓

Městský úřad Hodonín
Odbor životního prostředí
tel. č. [redacted]

Městský úřad Břeclav
tel. č. [redacted]

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
tel. č. [redacted]

Česká inspekce životního prostředí, OI Brno
tel. č. [redacted]

Hasičský záchranný sbor ČR
tel. č. 150 nebo [redacted]

Police ČR Hodonín
tel. č. 158 nebo [redacted]

Povodí Moravy, s. p. Brno
tel. č. [redacted]

2. Likvidace havárie

V případě vzniku havárie při provádění činnosti likvidace starých ekologických zátěží na středisku Hodonín se postupuje podle havarijního plánu prováděcí organizace.

Středisko musí být vybaveno pohotovostním nářadím a sorpčními havarijními soupravami.

3. Komise pro likvidaci havárie

Komise je vždy uvedena v příslušném havarijním plánu prováděcí organizace.

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s. p. STŘEDISKO DOLY A ÚPRAVNY KOMOŘANY

1. Hlášení havárie

Středisko Doly a úpravny Komořany spravuje nemovitosti a pozemky v rámci své působnosti, a jako takové nevykonává na tomto majetku přímou činnost. Nemovitosti a pozemky jsou v pronájmech u fyzických a právnických osob. Tyto vyvíjejí svoji činnost v souladu se zákony a předpisy na předmětech pronájmu v rámci své působnosti. V tomto směru řeší i případné havarijní stavy včetně případné činnosti vyplývající ze spáchání trestných činů.

V případě, že zaměstnanci střediska zjistí v rámci výkonu své činnosti okolnosti, jež by měly znamenat porušení obecných částí opatření ŘP k mimořádným situacím a haváriím postižitelným podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) ve znění zákonů č. 20/2004 Sb., 180/2008 Sb., 181/2008 Sb. a 150/2010 Sb. informují o tomto svého nadřízeného nebo vedoucího střediska. Dále informují nájemce a konzultují toto s dispečerskou službou PKÚ, s. p. Dále v případě nutnosti informují vedoucího OBČP - OŽPP PKÚ, s. p. a postupují v souladu s jejich pokyny a doporučeními.

Vzhledem k tomu, že v rámci působnosti střediska nejsou střediskem provozována žádná vodní díla, toky, úpravny vod ani rybníky budou zaměstnanci střediska vždy případná zjištění konzultovat s dispečerskou službou PKÚ, s. p. a nájemcem v jehož působnosti by mohlo dojít k případné mimořádné události.

Zaměstnanec, který zjistil havárii

↓

Dispečerská služba PKÚ, s. p.
tel. č. [redacted]

↓

Vedoucí DÚK
tel. č. [redacted]
mobil [redacted]

Vedoucí oddělení správy majetku DÚK
mobil [redacted]

OBČP - OŽPP PKÚ, s. p.
tel. č. [redacted]

2. Likvidace havárie

V případě vzniku mimořádné situace zajišťuje likvidaci případné havárie vždy nájemce nebo viník havárie (pokud není původcem havárie nájemce), nebo nájemce a viník havárie v součinnosti s nájemcem.

3. Komise pro likvidaci havárie

Komise není ustanovena, nájemci toto řeší v rámci svých interních předpisů a zákonných norem.