

**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo, na akci „Objekt hlavní sklad (elektrodílňa) – oprava střechy“**

kód akce: **A1469**

**č. ORS/To/174/2021 + D1**

**Smluvní strany:**



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** 1609491/0100  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
sp. zn. AXVIII 433

**Zastoupen:** Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:** František Kroupa, vedoucí odboru techn. a revit. činnosti  
(e-mail: frantisek.kroupa@pku.cz, tel: 475 672 059)  
Ing. Ivana Kučerová, vedoucí realizace staveb  
(e-mail: ivana.kucerova@pku.cz, tel.: 475 672 046, 722 973 876)

(dále jen „*Objednatel*“)

**a**

**ALLKON s.r.o.**  
Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČO 250 08 196 **Bankovní spojení:** MONETA Money bank, a.s.

DIČ CZ25008196

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** 201490691/0600  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
sp. zn. C 11031

**Zastoupena:** Antonínem Hurtem, jednatelem společnosti  
(e-mail: allkon@allkon-info.cz, tel.: 476 747 042)

**Ve věcech technických:** Júlíus Židó  
(e-mail: jzido@seznam.cz, tel.: 602 432 518)

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(dále společně jen „*Smluvní strany*“)

Smluvní strany v souladu s čl. XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Objekt hlavní sklad (elektrodílňa) – oprava střechy, kód akce: A1469, uzavřené dne 29. 6. 2021 pod č. Objednatele ORS/To/174/2021 (dále jen „*Smlouva*“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu, a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

**I. Důvod uzavření dodatku**

Smluvní strany shodně konstatují, že po uzavření Smlouvy nastaly okolnosti, které mají vliv na termín plnění ujednaný v čl. IV. Smlouvy a cenu díla ujednanou v čl. VI. Smlouvy.

V průběhu realizace díla došlo po odkrytí střešního souvrství k průniku vlhkosti do konstrukcí stropů, přičemž bylo odhaleno poškození cihlové stropní konstrukce, které dosud ze spodní strany zakrývaly vrstvy omítky a vápenných nátěrů. Zároveň začalo docházet k samovolnému uvolňování poškozených částí střešní konstrukce nezávisle na provádění prací dle Smlouvy.

Z bezpečnostních důvodů bylo provádění prací pozastaveno a odpovědný projektant zpracoval dodatek ke schválené projektové dokumentaci specifikované v čl. III. Smlouvy (dále jen „PD“), který řeší trvalou sanaci poškozených stropních konstrukcí a provedení technologických opatření k uzavření střešního souvrství tak, aby tyto stropní konstrukce nebyly vystavovány nepříznivým klimatickým podmínkám během zimního období do doby, než bude možné zajistit jejich opravu.

S ohledem na časovou prodlevu, která vznikla pozastavením prací a zpracováním dodatku PD, se oprava střechy dostala do klimaticky nevhodného období, ve kterém není vhodné provést práce, jako je lepení PVC a provedení vysrávek nosné střešní konstrukce spočívající v dobetonování a vyztužení jejích poškozených míst. Obnovení prací lze předpokládat až po zimním období, kdy teploty vzduchu nebudou během noci klesat pod 5 (10) °C.

Projektant vyhodnotil časovou náročnost provedení prací stanovených dodatkem PD na 90 pracovních dnů. Vzhledem k tomu, že potřeba provedení těchto prací nevznikla vinou Zhotovitele, je s ohledem na časovou náročnost technologických postupů nutné prodloužit lhůtu k předání dokončeného díla o 90 pracovních dnů. Tato lhůta začne běžet následující po dni, kdy budou práce obnoveny. Tento den bude uveden ve stavebním deníku.

Tento objektivní stav vyžaduje snížení a zároveň také zvýšení ceny díla. V souladu s touto skutečností byl vypracován Položkový rozpočet ze dne 8. 11. 2021 tvořící přílohu č. 3 Protokolu změny č. A1469/2021/01 ze dne 8. 11. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Protokol změny a Položkový rozpočet shrnují veškeré nutné méněpráce a vícepráce v rámci plnění předmětu Smlouvy a jsou tak aktualizací Oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 Smlouvy.

Změna závazku vznikla v důsledku výše uvedených okolností, kdy tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Hodnota méněprací a víceprací činí celkem 13 % původní hodnoty závazku. Ve vztahu ke změně termínu postupuje Objednatel dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, tak jak je uvedeno v čl. 7. 3 zadávací dokumentace.

## II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. IV Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním

**Termín předání dokončeného díla se v závislosti na skutečných klimatických podmínkách v jarním období roku 2022 stanovuje nejpozději posledním dnem lhůty 90 pracovních dnů, která začne běžet dnem, kdy budou stavební práce obnoveny. Den obnovení prací bude uveden ve stavebním deníku a potvrzen zástupci Smluvních stran.**

2. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsanych v dodatku č. 1 Smlouvy a činí:

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Původní cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH          | 4 099 758,48 Kč        |
| Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH        | - 92 880,00 Kč         |
| <u>Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</u> | <u>+ 438 667,13 Kč</u> |
| <b>Celková cena díla v Kč bez DPH</b>               | <b>4 445 545,61 Kč</b> |

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je zpracován v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – Protokol změny č. A1469/2021/01 + Položkový rozpočet (vícepráce + méněpráce) ze dne 8. 11. 2021 vč. příloh

V Chlumci dne 22.12.2021

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ  
STÁTNÍ PODNIK  
Hřbovická 2, 483 39 CHLUMEC



Ing. Walter Fiedler  
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

V Meziboří dne 10.1.2022



Antonín Huft  
jednatel společnosti  
ALLKON s.r.o.  
(Zhotovitel)



## **Příloha č. 1**

**Protokol změny č. A1469/2021/01 + Položkový rozpočet (vícepráce + méněpráce) ze dne 8. 11. 2021 vč. souvisejících příloh**



|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protokol změny stavby</b>                                                                                                                                           | <b>č.: A1469/2021/01</b>                                                                                                     |
| <b>Zhotovitel:</b><br>ALLKON s. r. o.<br>Okružní 350<br>435 13 Meziboří<br><br>IČO: 25008196<br>DIČ: CZ25008196                                                        | <b>Objednatel:</b><br>Palivový kombinát Ústí, s. p.<br>Hrbovická 2<br>403 39 Chlumec<br><br>IČO: 00007536<br>DIČ: CZ00007536 |
| <b>Název akce:</b><br>„Objekt hlavní sklad (elektrodílna) – oprava střechy“                                                                                            | <b>Datum změny:</b><br>8. listopadu 2021                                                                                     |
| <b>Projektová dokumentace:</b><br>„Oprava střechy objektu hlavního skladu (elektrodílny) zpracovaná<br>Ing. Vlastimilem Brabcem, Koštice 218,<br>439 21, IČO: 72007494 | <b>Smlouva o dílo:</b><br>č. objednatele: ORS/To/174/2021                                                                    |

#### **Nepředpokládaná změna prací:**

Po odkrytí střešního souvrství došlo k průniku vlhkosti do konstrukcí stropů a odhalení zásadních poškození stropní konstrukce ze spodní strany dosud skrytých vrstvami omítky a vápenných nátěrů. Po odstranění těchto vrstev byly zjištěny takové poruchy cihlové stropní konstrukce, kdy při provádění stavebních prací docházelo k samovolnému uvolňování poškozených částí střešní konstrukce. Z bezpečnostních důvodů bylo provádění stavebních prací pozastaveno a projektant akce byl vyzván k vytvoření dodatku ke schválené projektové dokumentaci, který řeší trvalou sanaci zatékáním srážek poškozených stropních konstrukcí. Dodatek PD zároveň řeší provedení technologických opatření k uzavření souvrství tak, aby nebylo vystavováno nepříznivým klimatickým podmínkám (zatékání, mrazy) během zimní přestávky v provádění prací do doby, než bude možné zajistit jejich opravu. S ohledem na časový posun, který vznikl pozastavením stavby a zpracováním dodatku k projektové dokumentaci se stavba dostává do klimaticky nevhodných podmínek pro provedení lepené PVC a rovněž i pro provedení vysrávek nosné střešní konstrukce, která je plánována dobetonováním a vyztužením poškozených míst střešní konstrukce. Vzhledem k tomu je možné zahájení stavebních prací předpokládat až po zimní přestávce, kdy teploty přestanou i během noci klesat pod 5 (10) stupňů Celsia. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, kdy příčina tohoto posunu nevznikla vinou zhotovitele a s ohledem na časovou náročnost technologických postupů stanovenou dodatkem projektové dokumentace na 90 pracovních dní, je nutné posunout termín dokončení stavby o 90 pracovních dní ode dne zahájení prací (lhůta na dokončení prací se počítá ode dne následujícího po dni obnovení prací, případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo státní svátek je končí lhůta první pracovní den následující po tomto dni).

Po provedení kontroly stropních konstrukcí ze strany AD, bylo umožněno pokračování části stavebních prací na uzavření části plochy střechy dle původní PD. Zároveň, i s ohledem na klimatické podmínky, probíhá příprava na uzavření střešního souvrství v místech, kde požadované práce bude možné provést až v pozdně jarním období v souladu s návrhem autorského dozoru.

|                                              |            |                                      |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Cena díla dle původní SoD                    | Kč bez DPH | 5 099 758,48 Kč                      |
| Cena víceprací                               |            | 438 667,13 Kč – změna závazku 10,7 % |
| Cena méněprací                               |            | 92 880,00 Kč – změna závazku 2,3 %   |
| Cena díla ve znění dodatku č. 1 v Kč bez DPH |            | 4 445 545,61 Kč                      |

Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. A1469/2021/01 ze dne 7.12. 2021 zpracován Dodatek č. 1.

**Přílohy:**

1. Kopie části stavebního deníku
2. Fotodokumentace
3. Nabídkový rozpočet (vícepráce, méněpráce)

|                        |                                                                |                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Za zhotovitele:</b> | <b>Antonín Hurt</b><br>jednatel společnosti<br>ALLKON s. r. o. |  |
| <b>Za projektanta:</b> | <b>Ing. Vlastimil Brabec</b><br>autorský dozor                 |                                                                                    |
| <b>Za objednatele:</b> | <b>Ing. Ivana Kučerová</b><br>za PKÚ, s. p.                    |  |



Na základě výtvar objednávky, proběhla kontrola stavby AD s tímto závěry:

- 1) V mezidobí od pozastavení stavby provedl zhotovitel po pohládě s AD i objednatelkou rozepnutí 3 míst poškození stropní konstrukce pomocí OSB desek a dřevěných podpor.
- 2) AD provedl obhlídka všech poškozených míst stropní konstrukce, provedl určení rozsahu a způsobu technického řešení poškozených míst.
- 3) Zhotovitel vyzval k bezodkladnému řešení situace.

za AD:

za objednatele:

za TDS: D. N. R. K.

za zhotovitele:

12. 10. 2021

Provedena kontrolní prohlídka za účasti AD s tímto závěry:

- 1) Pro přesné určení rozsahu poruchy potřebuje AD odříznout omítku v pásech podélných stran v pohledech. Zhotovitel souhlasí s provedením sondy v termínu do: 15. 10. 2021. Jedná se o vícepráce. S ohledem na klimatické podmínky blízkosti se zónou a devěti střešní konstrukce, jsou uvedené práce nezbytné k zabezpečení štátu na objekty v úseku snižek.
- 2) Určení v poruchu ploše střechy budou vybořena a nahrazena železobetonovou konstrukcí. Rozsah prací bude určen AD v dodatku PD. V termínu do: 18. 10. 2021. Součástí dodatku budou i práce vyčištění prací spojených se snížením.
- 3) Všichni zúčastnění souhlasí se svoláním kontrolní prohlídky stavby dne: 19. 10. 2021 v 9:00.
- 4) AD souhlasí s pokračováním stavebních prací v JV části konstrukce dle příloženého zákresu.

za TDS: D. N. R. K.

za AD:

za zhotovitele:

za objednatele:

AD

TL. STROP

1. 11. 2021 AD

11. 11. 2021

**Fotodokumentace k akci A1469**





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: A1469 dodatek 1  
 Stavba: Objekt hlavní sklad (elektrodlina) - oprava střechy  
 Misto: číslo smlouvy ORS/To/174/2021 ze dne 28.06.2021  
 p.č. st. 118  
 Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec  
 Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří  
 Projektant: Ing. Vlastimil Brabec, Košice 218, 439 21  
 Zpracovatel: Ing. Vlastimil Brabec, Košice 218, 439 21  
 Poznámka:

CC-CZ: 08.11.2021  
 Datum:  
 IC: 00007536  
 DIČ: CZ00007536  
 IC: 25008196  
 DIČ: CZ25008196  
 IC: 72007494  
 DIČ: 72007494

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

Cena bez DPH 4 445 545,61

Sezba daně Základ daně  
 DPH základní 21,00% 4 445 545,61  
 snížená 15,00% 0,00

Cena bez DPH v CZK 4 445 545,61

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A1469 dodatek 1  
 Stavba: Objekt hlavní sklad (elektrodlina) - oprava střechy  
 Misto: p.č. st. 118  
 Datum: 08.11.2021  
 Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chl Projektant:  
 Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří Zpracovatel: Ing. Vlastimil Brabec, Košice 218, 439 21  
 Ing. Vlastimil Brabec, Košice 218, 439 21

| Kód                          | Popis                                                 | Cena bez DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                                       |                    |     |
| 19-06                        | OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (elektrodlina) | 4 445 545,61       |     |
|                              |                                                       | 4 445 545,61       |     |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**A1469 - Objekt hlavní sklad (elektrodílňa) - oprava střechy**

číslo smlouvy ORS/To/174/2021 ze dne 28.06.2021  
p.č. st. 118

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Uchazeč:

ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

Projektant:

Ing. Vlastimil Brabec, Košice 218, 439 21

Zpracovatel:

Ing. Vlastimil Brabec, Košice 218, 439 21

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

Cena bez DPH

4 445 545,61

DPH základní  
snížená

Základ daně  
4 006 878,48  
0,00

Cena bez DPH

V CZK

4 445 545,61

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**A1469 - Objekt hlavní sklad (elektrodílňa) - oprava střechy**

Místo:

p.č. st. 118

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Uchazeč:

ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

Kód dílu - Popis

08.11.2021

Ing. Vlastimil Brabec,  
Košice 218, 439 21  
Ing. Vlastimil Brabec,  
Košice 218, 439 21

Cena sešitem [CZK]

**Náklady stavby celkem****4 445 545,61****HSV - Práce a dodávky HSV****319 901,17**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 4 755,50   |
| 31 - Zdi pozemních staveb                      | 4 755,50   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 39 975,00  |
| 62 - Úprava povrchů vnějších                   | 600,00     |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce            | 39 375,00  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 218 442,55 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                  | 171 040,00 |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  | 514,80     |
| 98 - Demolice a sanace                         | 46 887,75  |
| 997 - Přesun sutě                              | 46 812,76  |
| 998 - Přesun hmot                              | 4 915,56   |

**PSV - Práce a dodávky PSV****3 556 877,31**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 712 - Pevňákové krytiny             | 1 068 933,14 |
| 713 - Izolace tepelné               | 643 966,49   |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 161 580,00   |
| 762 - Konstrukce tesařské           | 107 632,70   |
| 764 - Konstrukce klempířské         | 234 888,50   |
| 767 - Konstrukce zámečnické         | 1 332 646,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry    | 7 230,48     |

**HZS - Hodinové zúčtovací sazby****3 600,00****VRN - Vedlejší rozpočtové náklady****126 500,00****9 - oprava dle statického posudku****438 667,13****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

**A1469 - Objekt hlavní sklad (elektrodlina) - oprava střechy**

Místo:

p.č. st. 118

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Uchazeč:

ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

08.11.2021

Ing. Vlastimil Brabec  
Košice 218, 439 21  
Ing. Vlastimil Brabec,  
Košice 218, 439 21

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava         |
|-------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-------------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                   |                         |
| 0                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                   |                         |
| D                             | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 319 901,17        |                         |
| D                             | 31  |           | Zdi pozemních staveb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 4 755,50          |                         |
| 1                             | K   | 311272211 | Zdivo z porobetonových tváří hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 0,600    | 4 755,50          | 3 126,00 CS ÚRS 2021 01 |
| PP                            |     |           | Zdivo z porobetonových tváří na tenké maltové leže, tl. zdiva 300 mm pevnost tváří do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                   |                         |
| W                             |     |           | 0,3*0,25*3,0*2 "dozdívky atiky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                   |                         |
| W                             |     |           | 0,3*0,5*1,0 "dozdívka strojovna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                   |                         |
| W                             |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                   |                         |
| 2                             | K   | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 0,075    | 277,50            | CS ÚRS 2021 01          |
| PP                            |     |           | Vyzdívka mezi nosníky cihelní pálenými na maltu cementovou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                   |                         |
| PSC                           |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenu lze použít i pro nadzdvíhku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva).<br>2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neornitnutého otvoru, šířky (rovné tloušťce nesmínuté zdi zmenšené o tloušťku svislého přetváření přírub) a výšky nosníku.<br>3. Přetváření ocelových válcovaných nosníků jednostranně chylami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalógu 801-1 Budovy a haly- zdivé a monolitické.                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                   |                         |
| W                             |     |           | 0,15*0,5*1,0 "dozdívka strojovna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                   |                         |
| 3                             | K   | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 0,026    | 1 352,00          | CS ÚRS 2021 01          |
| PP                            |     |           | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zadržání hlav do č. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                   |                         |
| PSC                           |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou zahrnuté náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.<br>2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad dvory.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                   |                         |
| W                             |     |           | (10/1000)*(2*1,3)*2x L50 překlad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                   |                         |
| D                             | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 39 975,00         |                         |
| D                             | 62  |           | Úprava povrchů vnějších                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 600,00            |                         |
| 6                             | K   | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pláštěm vtačeným do tenkovrstvé hmoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 4,000    | 600,00            | CS ÚRS 2021 01          |
| PP                            |     |           | Potažení vnějších ploch pláštěm v ploše nebo pružích, na přímém podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                   |                         |
| PSC                           |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                   |                         |
| W                             |     |           | 2*0,25*3,0*2 "dozdívky atiky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                   |                         |
| W                             |     |           | 2*0,5*1,0 "dozdívka strojovna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                   |                         |
| W                             |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                   |                         |
| 7                             | K   | 622325309 | Oprava vnější vápenné štukové omítky členitostí 2 v rozsahu do 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 38,460   | 4 999,80          | CS ÚRS 2021 01          |
| PP                            |     |           | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravené plochy přes 90 do 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                   |                         |
| W                             |     |           | 0,8*8*2*1,8*3,5 "atiky 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                   |                         |
| W                             |     |           | 2,2*(4+2,4*2) "strojovna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                   |                         |
| W                             |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                   |                         |
| D                             | 63  |           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 39 375,00         |                         |
| 8                             | K   | 632451022 | Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 131,250  | 39 375,00         | CS ÚRS 2021 01          |
| PP                            |     |           | Potěr cementový vyrovnávací z malt (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                   |                         |
| PSC                           |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny -1021 až -1024 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve směru do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uclzení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod.<br>2. Ceny -1031 až -1034 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropích z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace stěra tvořící leže při kladení podlahy přeř purněti (např. v kanálech).<br>3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. |    |          |                   |                         |





| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství   | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava                      |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------|--------------------------------------|
| W   |     |           | 0,4*25*2 "spodní římsy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 20,000     |                   |                                      |
| W   |     |           | 0,45*25 "štit 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 11,250     |                   |                                      |
| W   |     |           | 0,8*25 "horní římsy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 20,000     |                   |                                      |
| W   |     |           | 0,8*10 "sřed římsy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 8,000      |                   |                                      |
| W   |     |           | 0,8*2*45 "boční římsa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 72,000     |                   |                                      |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 131,250    |                   |                                      |
| D   | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            | 218 442,55        |                                      |
| D   | 94  |           | Lešení a stavební výťahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            | 171 040,00        |                                      |
| 9   | K   | 94111121  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 10 m                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 500,000    | 77,20             | 38 600,00 CS ÚRS 2021 01             |
| PP  |     |           | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tj. 3 do 200 kg/m2 šířky tj. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m                                                                                                                                                                           |    |            |                   |                                      |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně jsou započteny i náklady na kování lešení.<br>2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.<br>3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zabudová k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici. |    |            |                   |                                      |
| W   |     |           | 10*(25*2) "lešení u atik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 500,000    |                   |                                      |
| 10  | K   | 941111221 | Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 45 000,000 | 2,00              | 90 000,00 CS ÚRS 2021 01             |
| PP  |     |           | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tj. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121                                                                                                                                                         |    |            |                   |                                      |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně jsou započteny i náklady na kování lešení.<br>2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.<br>3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zabudová k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici. |    |            |                   |                                      |
| W   |     |           | 10*(25*2)*90 "3 měsíce"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 45 000,000 |                   |                                      |
| 11  | K   | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 10 m                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 500,000    | 77,20             | 38 600,00 CS ÚRS 2021 01             |
| PP  |     |           | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tj. 3 do 200 kg/m2 šířky tj. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m                                                                                                                                                                         |    |            |                   |                                      |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.                                                                                                                                                                                                                 |    |            |                   |                                      |
| 12  | K   | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešerovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 24,000     | 160,00            | 3 840,00 CS ÚRS 2021 01              |
| PP  |     |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešerové podlahy do 1,9 m                                                                                                                                                                                                                  |    |            |                   |                                      |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opodílení a demontáž lešení.<br>2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuté v cenách příslušných stavebních prací.<br>3. Množství měřících jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.      |    |            |                   |                                      |
| W   |     |           | 3*(4+2*2) "strojovna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 24,000     |                   |                                      |
| D   | 97  |           | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            | 514,80            |                                      |
| 13  | K   | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 0,234      | 2 200,00          | 514,80 CS ÚRS 2021 01                |
| PP  |     |           | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příček z cihel palených na maltu vápennou nebo vápnocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm                                                                                                                                                             |    |            |                   |                                      |
| W   |     |           | 0,3*1,3*0,6 "otvor strojovna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,234      |                   |                                      |
| D   | 98  |           | Demolice a sanace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            | 46 887,75         |                                      |
| 14  | K   | 985312124 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch lince klenob a podhledů tl 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 144,270    | 325,00            | 46 887,75 CS ÚRS 2021 01             |
| PP  |     |           | Stěrka k vyrovnání ploch resp. profilovaného betonu lince klenob a podhledů, tloušťky do 5 mm                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                   |                                      |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně nejsou započteny náklady na ochranný náter, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný náter betonu                                                                                                                                                                                      |    |            |                   |                                      |
| W   |     |           | (0,5+0,1*2)*(6,5*4*6+1,8*4*4+1,3*2*10) "oprava beton. rámu světlíků"                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 144,270    |                   |                                      |
| D   | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                   |                                      |
| 15  | K   | 997013153 | Vnitrostavěbní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 24,853     | 245,00            | 46 812,76<br>6 088,98 CS ÚRS 2021 01 |
| PP  |     |           | Vnitrostavěbní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m                                                                                                                                                                                              |    |            |                   |                                      |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|--------------------------|
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,</p> <p>b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,</p> <p>c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,</p> <p>d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku.</p> <p>2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), účty se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.</p> <p>3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.</p> <p>4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |          |                   |                          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m                                                                                                                                          | m  | 20,000   | 105,00            | 2 100,00 CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PP  |           | Doprava suti shozem, montáž a demontáž shozu výšky do 10 m                                                                                                                      |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | <b>Poznámka k souboru cen:</b>                                                                                                                                                  |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.                                                                                                                                |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 2. Výšku se rozumí vzdálenost od vystupující špičky do úrovně plnicího trychtýře.                                                                                               |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 997 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 997 01-3                                          |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot.                                                                                                                                 |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 10*2 "2 shozy"                                                                                                                                                                  |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití                                                                                                                     |    |          |                   |                          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 997013321 | Doprava suti shozem, montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311                                                              | m  | 20,000   | 5,00              | 1 400,00 CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PP  |           | <b>Poznámka k souboru cen:</b>                                                                                                                                                  |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.                                                                                                                                |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 2. Výšku se rozumí vzdálenost od vystupující špičky do úrovně plnicího trychtýře.                                                                                               |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 997 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 997 01-3                                          |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot.                                                                                                                                 |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 10*2 "14 "2 shozy na 14 dní"                                                                                                                                                    |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                   |    |          |                   |                          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                    | t  | 280,000  | 250,00            | 6 213,25 CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PP  |           | <b>Poznámka k souboru cen:</b>                                                                                                                                                  |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.                                        |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.                                                                                           |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).                                             |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.                                                    |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 10*2 "14 "2 shozy na 14 dní"                                                                                                                                                    |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                        |    |          |                   |                          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km                                             | t  | 248,530  | 19,00             | 4 722,07 CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PP  |           | <b>Poznámka k souboru cen:</b>                                                                                                                                                  |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.                                        |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.                                                                                           |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).                                             |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.                                                    |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 24,853*10 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                     |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                      |    |          |                   |                          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                | t  | 248,530  | 650,00            | 16 154,45 CS ÚRS 2021 01 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PP  |           | <b>Poznámka k souboru cen:</b>                                                                                                                                                  |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.                                                                       |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.                                                                                                            |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 3. V cenách je započten poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb.                                                                                                      |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 600-6 Demolice objektů.                                              |    |          |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16                                                              |    |          |                   |                          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 997013843 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 12 01 16 | t  | 2,252    | 4 500,00          | 10 134,80 CS ÚRS 2021 01 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PP  |           |                                                                                                                                                                                 |    |          |                   |                          |

*[Handwritten signature]*



| PČ Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena celkem [CZK] | Genová soustava           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|---------------------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen jsou doporučené upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</p> <p>2. Učtení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</p> <p>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb.</p> <p>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 697 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-S Demolice objektů.</p> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                   |                           |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |                   |                           |
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovné dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s lakoučkovou nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m                                                                                                                                                                                                          | t  | 21,372    | 230,00            | 4 915,56                  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                   | 4 915,56 CS ÚRS 2021 01   |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.<br>2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatek za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119.<br>3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot cen stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. |    |           |                   |                           |
| <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                   |                           |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 3 556 877,31      |                           |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 712       | Povlakové krytiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           | 1 068 933,14      |                           |
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 711471051 | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 988,070   | 388,00            | 383 371,16 CS ÚRS 2021 01 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné v fólii PVC lepenou                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |                   |                           |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolačních a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2.                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | (45,2-1,1-0,8)*(25,1-0,6-0,2) "celá plocha"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1 052,190 |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | (-1)*(1,25*2,46+3*1,25*3,6+6*1,25*12,96) "odpočet světlíky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | -113,775  |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,3*(25*2+2*2+4) "atky a strojovna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 17,400    |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,15*2*(1,25+1,8+0,66)+0,15*2*3*(1,25+1,8*2)+0,15*2*6*(1,25+6,5*2) "světlíky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 31,128    |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,3*(0,25*4+2*(0,25+0,5)+3,14*0,4) "VZT+K1+K2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,127     |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 988,070   |                   |                           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26342411  | fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 938,415   | 367,00            | 344 398,31 CS ÚRS 2021 01 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | (45,2-1,1-0,8)*(25,1-0,6-0,2) "celá plocha"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1 052,190 |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | (-1)*(1,25*2,46+3*1,25*3,6+6*1,25*12,96) "odpočet světlíky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | -113,775  |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,3*(25*2+2*2+4) "atky a strojovna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 17,400    |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,15*2*(1,25+1,8+0,66)+0,15*2*3*(1,25+1,8*2)+0,15*2*6*(1,25+6,5*2) "světlíky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 31,128    |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,3*(0,25*4+2*(0,25+0,5)+3,14*0,4) "VZT+K1+K2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,127     |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 938,415   |                   |                           |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26322025  | fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily tl 2,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 120,062   | 349,00            | 41 901,64 CS ÚRS 2021 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily tl 2,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | (45,2-1,1-0,8)*(25,1-0,6-0,2) "celá plocha"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1 052,190 |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | (-1)*(1,25*2,46+3*1,25*3,6+6*1,25*12,96) "odpočet světlíky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | -113,775  |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,3*(25*2+2*2+4) "atky a strojovna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 17,400    |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,15*2*(1,25+1,8+0,66)+0,15*2*3*(1,25+1,8*2)+0,15*2*6*(1,25+6,5*2) "světlíky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 31,128    |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,3*(0,25*4+2*(0,25+0,5)+3,14*0,4) "VZT+K1+K2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,127     |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 938,415   |                   |                           |
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 712300831 | Odstřanění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 938,415   | 65,00             | 60 996,98 CS ÚRS 2021 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Odstřanění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | (45,2-1,1-0,8)*(25,1-0,6-0,2) "celá plocha"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1 052,190 |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | (-1)*(1,25*2,46+3*1,25*3,6+6*1,25*12,96) "odpočet světlíky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | -113,775  |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,3*(25*2+2*2+4) "atky a strojovna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 17,400    |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,15*2*(1,25+1,8+0,66)+0,15*2*3*(1,25+1,8*2)+0,15*2*6*(1,25+6,5*2) "světlíky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 31,128    |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,3*(0,25*4+2*(0,25+0,5)+3,14*0,4) "VZT+K1+K2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,127     |                   |                           |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 938,415   |                   |                           |
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 712300843 | Odstřanění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 80,00     | 80,00             | 75 073,20 CS ÚRS 2021 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Odstřanění ze střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |                   |                           |
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 712363003 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navazáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 50,00     | 43 269,25         | CS ÚRS 2021 01            |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (nakašovaná PVC) vyvážení spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navazáním                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                   |                           |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           | 50,00             | 4 115,25 CS ÚRS 2021 01   |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 45*25/1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 865,385   |                   |                           |
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 712363005 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° navazáním fólie PVC na oplechování v plné ploše                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 82,305    |                   |                           |

| PČ                                                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                           | MJ             | Množství | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|-----------------|
| PP                                                                                                                                                                   |     |           | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (máčená PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fólový plech) horkovzdušným navážením v plné ploše<br>Poznámka k souboru cen: |                |          |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                  |     |           | 1. Povlakové krytiny střech plochých do 10 m <sup>2</sup> se oceňují skládací cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m <sup>2</sup> .                                            |                |          |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                    |     |           | (0,25)*(25*2+2*2+4) "atiky a strojovna"                                                                                                                                                                         |                | 14,500   |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                    |     |           | (0,25)*2*(1,25+1,8+0,66)+(0,25)*2*3*(1,25+1,8*2)+(0,25)*2*6*(1,25+6,5*2) "světliky"                                                                                                                             |                | 51,880   |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                    |     |           | (0,25)*(0,25*4+2*(0,25+0,5)) "VZT+K2"                                                                                                                                                                           |                | 0,625    |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                    |     |           | 0,15*(45*2+4,0) "okap"                                                                                                                                                                                          |                | 14,100   |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                    |     |           | 0,15*(2*2,0+4,0) "závětní"                                                                                                                                                                                      |                | 1,200    |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |                | 82,305   |                   |                 |
| 30 K                                                                                                                                                                 |     | 712363103 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB                                                                                                                 | kus            | 360,000  | 18 000,00         | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                                                                                                                                                                   |     |           | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železobetonu  |                |          |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                  |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                         |                |          |                   |                 |
| 1. Povlakové krytiny střech plochých do 10 m <sup>2</sup> se oceňují skládací cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m <sup>2</sup> . |     |           |                                                                                                                                                                                                                 |                |          |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                    |     |           | 2*45*4 "4 kotvy/m, okraj střechy"                                                                                                                                                                               |                | 360,000  |                   |                 |
| 31 M                                                                                                                                                                 |     | 59051348  | hmoždinka ETA zatlučovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x255mm                                                                                                                                      | kus            | 378,000  | 9 450,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                                                                                                                                                                   |     |           | hmoždinka ETA zatlučovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x255mm                                                                                                                                      |                |          |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                    |     |           | 360*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                     |                | 378,000  |                   |                 |
| 32 K                                                                                                                                                                 |     | 712363352 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní r <sub>š</sub> 100 mm                                                                                        | m              | 268,020  | 32 182,40         | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                                                                                                                                                                   |     |           | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta r <sub>š</sub> 100 mm                                                                                |                |          |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                  |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                         |                |          |                   |                 |
| 1. Položka -3384 se použije v případě, pokud položky -3351 až -3373 mají větší rozvinutou šířku.                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                 |                |          |                   |                 |
| 2. V ceně -3384 nejsou započteny náklady na vyrovnění ohybu. Tyto se oceňují příplatekem -3385 tohoto souboru cen.                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                 |                |          |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                    |     |           | (25*2+2*2+4) "atiky a strojovna"                                                                                                                                                                                |                | 58,000   |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                    |     |           | 2*(1,25+1,8+0,66)+2*3*(1,25+1,8*2)+2*6*(1,25+6,5*2) "světliky"                                                                                                                                                  |                | 207,520  |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                    |     |           | 0,25*4+2*(0,25+0,5) "VZT+K2"                                                                                                                                                                                    |                | 2,500    |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |                | 288,020  |                   |                 |
| 33 K                                                                                                                                                                 |     | 712363354 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m stěnová lišta výhnutá r <sub>š</sub> 70 mm                                                                                         | m              | 60,500   | 9 075,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                                                                                                                                                                   |     |           | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC stěnová lišta výhnutá r <sub>š</sub> 71 mm                                                                                 |                |          |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                  |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                         |                |          |                   |                 |
| 1. Položka -3384 se použije v případě, pokud položky -3351 až -3373 mají větší rozvinutou šířku.                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                 |                |          |                   |                 |
| 2. V ceně -3384 nejsou započteny náklady na vyrovnění ohybu. Tyto se oceňují příplatekem -3385 tohoto souboru cen.                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                 |                |          |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                    |     |           | (25*2+2*2+4) "atiky a strojovna"                                                                                                                                                                                |                | 58,000   |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                    |     |           | 0,25*4+2*(0,25+0,5) "VZT+K2"                                                                                                                                                                                    |                | 2,500    |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |                | 60,500   |                   |                 |
| 34 K                                                                                                                                                                 |     | 712363357 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká r <sub>š</sub> 250 mm                                                                                              | m              | 94,000   | 28 200,00         | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                                                                                                                                                                   |     |           | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice r <sub>š</sub> 250 mm                                                                                             |                |          |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                  |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                         |                |          |                   |                 |
| 1. Položka -3384 se použije v případě, pokud položky -3351 až -3373 mají větší rozvinutou šířku.                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                 |                |          |                   |                 |
| 2. V ceně -3384 nejsou započteny náklady na vyrovnění ohybu. Tyto se oceňují příplatekem -3385 tohoto souboru cen.                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                 |                |          |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                    |     |           | (45*2+4,0)                                                                                                                                                                                                      |                | 94,000   |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |                | 94,000   |                   |                 |
| 35 K                                                                                                                                                                 |     | 712363358 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m závětní lišta r <sub>š</sub> 250 mm                                                                                                | m              | 8,000    | 2 400,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                                                                                                                                                                   |     |           | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětní lišta r <sub>š</sub> 250 mm                                                                                        |                |          |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                  |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                         |                |          |                   |                 |
| 1. Položka -3384 se použije v případě, pokud položky -3351 až -3373 mají větší rozvinutou šířku.                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                 |                |          |                   |                 |
| 2. V ceně -3384 nejsou započteny náklady na vyrovnění ohybu. Tyto se oceňují příplatekem -3385 tohoto souboru cen.                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                 |                |          |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                    |     |           | (2*2,0+4,0)                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 8,000    |                   |                 |
| 36 K                                                                                                                                                                 |     | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy                                                                                                                                             |                |          |                   |                 |
| PP                                                                                                                                                                   |     |           | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostění práce provedení vrstvy textilní podkladní                                                                                                            |                |          |                   |                 |

3 972,40 CS ÚRS 2021 01

80,00

49,655

Ing. M. Čížek

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                | MJ             | Množství  | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m<sup>2</sup>.</p> <p>2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                      |                |           |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 0,3*(25*2+2*2+4) "atky a strojovna"                                                  |                | 17,400    |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 0,15*2*(1,25+1,8+0,66)+0,15*2*3*(1,25+1,8*2)+0,15*2*6*(1,25+6,5*2) "světíky"         |                | 31,128    |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 0,3*(0,25*4*2*(0,25+0,5)+3,14*0,4) "VZT+K1+K2"                                       |                | 1,127     |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Součet                                                                               |                | 49,655    |                   |                 |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 69311068  | geotextilie nekananá separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 57,103    | 2 855,15          | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | geotextilie nekananá separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m <sup>2</sup> |                |           |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 49,655*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"                                       |                | 57,103    |                   |                 |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 712-R1    | manžety z mPVC folie pro prostory                                                    | kus            | 4,000     | 8 892,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | manžety z mPVC folie pro prostory                                                    |                |           |                   |                 |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 998712102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m                      | t              | 2,668     | 800,40            | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m                      |                |           |                   |                 |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnosti za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci.</p> <p>3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se limit způsobem skutečné přemísťuje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                      |                |           |                   |                 |
| <p><b>Izolace tepelné</b></p> <p>Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena plně 1 vrstvou rohoží, pásů, dílců, desek</p> <p>Montáž tepelné izolace střešních plochých rohoží, pásů, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstevně</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Množství tepelné izolace střešních plochých alufoliových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.</p> <p>2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1338 se určuje v m<sup>2</sup> podobných projektovaných vyspádaných ploch střechy.</p> <p>3. V cenách -1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotvících šroubů.</p> <p>4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na potažení tepelné izolace, tyto se oceňují cenami -1111 až -1153 tohoto souboru cen.</p> <p>5. Ceny -1381 až -1398 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě vyšších sítěšních konstrukcí se pro izolace stěn používají položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.</p> |     |           |                                                                                      |                |           |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 713 |           |                                                                                      | m <sup>2</sup> | 938,415   | 77,00             | 643 966,49      |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 713141131 |                                                                                      |                |           | 72 257,96         | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                      |                |           |                   |                 |
| <p><b>Střecha</b></p> <p>Montáž EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 160mm</p> <p><i>Součet</i></p> <p>938,415*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                      |                |           |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | (45,2-1,1-0,8)*(25,1-0,6-0,2) "celá plocha"                                          |                | 1 052,190 |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | (-1)*(1,25+2,46+3*1,25+3,6+6*1,25+12,96) "odpočet světíky"                           |                | -113,775  |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Součet                                                                               |                | 938,415   |                   |                 |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 28372319  |                                                                                      | m <sup>2</sup> | 957,183   | 349,00            | 334 056,87      |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                      |                |           |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                      |                | 957,183   |                   |                 |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 998713102 |                                                                                      | t              | 4,917     | 200,00            | 983,40          |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                      |                |           |                   |                 |
| <p><b>Stěna</b></p> <p>Odstranění stříkané tvrdé PUR pěny tloušťky vrstvy 40 mm na střechách</p> <p><i>Součet</i></p> <p>938,415</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                      |                |           |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | (45,2-1,1-0,8)*(25,1-0,6-0,2) "celá plocha"                                          |                | 1 052,190 |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | (-1)*(1,25+2,46+3*1,25+3,6+6*1,25+12,96) "odpočet světíky"                           |                | -113,775  |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Součet                                                                               |                | 938,415   |                   |                 |

236 658,26





| PČ                           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava          |
|------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|--------------------------|
| Elektroinstalace - silnoprúd |     |           |                                                                                                                                             |     |          |                   |                          |
| 44                           | D   | 741       | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou                                                                             | m   | 400,000  | 152,00            | 161 580,00               |
| PP                           | K   | 741420001 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm.                                                               |     |          |                   | 60 800,00 CS ÚRS 2021 01 |
| PSC                          |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                     |     |          |                   |                          |
|                              |     |           | 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.                                                                                     |     |          |                   |                          |
| VV                           |     |           | 24*9+44*2+4*4*2+2*2+1*9*2+8+1*2+2,5*4                                                                                                       |     | 370,000  |                   |                          |
| VV                           |     |           | 30 "rezerva"                                                                                                                                |     | 30,000   |                   |                          |
| VV                           |     |           | Součet                                                                                                                                      |     | 400,000  |                   |                          |
| 45                           | M   | 35441077  | drát D 8mm AlMgSi                                                                                                                           | kg  | 400,000  | 181,00            | 72 400,00 CS ÚRS 2021 01 |
| PP                           |     |           | drát D 8mm AlMgSi                                                                                                                           |     |          |                   |                          |
| 46                           | K   | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby                                                                                                       | kus | 30,000   | 25,00             | 750,00 CS ÚRS 2021 01    |
| PP                           |     |           | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby                                                                                              |     |          |                   |                          |
| PSC                          |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                     |     |          |                   |                          |
|                              |     |           | 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.                                                                                     |     |          |                   |                          |
| 47                           | M   | 354420390 | svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku                                                                                                     | kus | 30,000   | 50,00             | 1 500,00 CS ÚRS 2021 01  |
| PP                           |     |           | svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku                                                                                                     |     |          |                   |                          |
| 48                           | K   | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby                                                                                                | kus | 20,000   | 22,00             | 440,00 CS ÚRS 2021 01    |
| PP                           |     |           | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby                                                                                       |     |          |                   |                          |
| PSC                          |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                     |     |          |                   |                          |
|                              |     |           | 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.                                                                                     |     |          |                   |                          |
| 49                           | M   | 354420400 | svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát                                                                                              | kus | 20,000   | 30,00             | 600,00 CS ÚRS 2021 01    |
| PP                           |     |           | svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát                                                                                              |     |          |                   |                          |
| 50                           | K   | 741420031 | Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením                                                                              | kus | 10,000   | 22,00             | 220,00 CS ÚRS 2021 01    |
| PP                           |     |           | Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením                                                                     |     |          |                   |                          |
| PSC                          |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                     |     |          |                   |                          |
|                              |     |           | 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.                                                                                     |     |          |                   |                          |
| 51                           | M   | 354420430 | svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a okapové roury                                                                                  | kus | 10,000   | 30,00             | 300,00 CS ÚRS 2021 01    |
| PP                           |     |           | svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a okapové roury                                                                                  |     |          |                   |                          |
| 52                           | K   | 741430004 | Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben                                                                                            | kus | 2,000    | 150,00            | 300,00 CS ÚRS 2021 01    |
| PP                           |     |           | Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben                                                                                        |     |          |                   |                          |
| 53                           | M   | 35441128  | tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm nerez                                                                                                    | kus | 2,000    | 700,00            | 1 400,00 CS ÚRS 2021 01  |
| PP                           |     |           | tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm nerez                                                                                                    |     |          |                   |                          |
| 54                           | K   | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč                                                                           | kus | 1,000    | 5 000,00          | 5 000,00 CS ÚRS 2021 01  |
| PP                           |     |           | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyfotování revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč |     |          |                   |                          |
| PSC                          |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                     |     |          |                   |                          |
|                              |     |           | 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.                                                         |     |          |                   |                          |
| 55                           | K   | 741820001 | Měření zemních odporů zemniče                                                                                                               | kus | 4,000    | 425,00            | 1 700,00 CS ÚRS 2021 01  |
| PP                           |     |           | Měření zemních odporů zemniče                                                                                                               |     |          |                   |                          |
| 56                           | K   | 741-R1    | Demontáž hromosvod celý systém na střeše                                                                                                    | m   | 250,000  | 63,00             | 15 750,00                |
| PP                           |     |           | Demontáž hromosvod celý systém na střeše                                                                                                    |     |          |                   |                          |
| VV                           |     |           | 24*4+44*2+5,5*2+5*2+2,5*5+1*2+6,5+0,5+2,5+2,5+1,5*4                                                                                         |     | 237,500  |                   |                          |
| VV                           |     |           | 12,5 "rezerva"                                                                                                                              |     | 12,500   |                   |                          |
| VV                           |     |           | Součet                                                                                                                                      |     | 250,000  |                   |                          |
| 57                           | K   | 998741101 | Přesun hmot tonážní pro silnoprúd v objektech v do 6 m                                                                                      | t   | 0,420    | 1 000,00          | 420,00 CS ÚRS 2021 01    |
| PP                           |     |           | Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesurovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m      |     |          |                   |                          |

1 000,00

420,00 CS ÚRS 2021 01

*Ing. Kucera*



| PČ Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kód       | Popis                                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|--------------------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci.</p> <p>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                          |     |           |                   |                          |
| <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                          |     |           |                   |                          |
| 58 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 762085112 | Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm                                                                                                              | kus | 1 000,000 | 35,00             | 107 632,70               |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Práce společně pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm       |     |           |                   | 35 000,00 CS ÚRS 2021 01 |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Soubor cen 762 08-3 Impregnační řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnační řeziva náterem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2 -31.1 Nepouštěcí náler tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nálety.</p> <p>2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotvě, tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 853 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zvláště a monolitické.</p> <p>3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</p> <p>4. U položek 762 08-5 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.</p> <p>5. Soubor cen 762 08-3 Impregnační řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnační řeziva náterem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2 -31.1 Nepouštěcí náler tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nálety.</p> <p>6. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotvě, tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 853 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zvláště a monolitické.</p> <p>7. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</p> <p>8. U položek 762 08-5 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.</p> |           |                                                                                                                                                          |     |           |                   |                          |
| <b>PSC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                          |     |           |                   |                          |
| 59 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 762511274 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných                                                                   | m2  | 131,250   | 550,00            | 72 187,50 CS ÚRS 2021 01 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Podlahové konstrukce podkladové z dřevotřískových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm                 |     |           |                   |                          |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevotřískových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění, dodávka spojovacích prostředků.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                          |     |           |                   |                          |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                          |     |           |                   |                          |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 0,4*25*2 "spodní římsy"                                                                                                                                  |     | 20,000    |                   |                          |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 0,45*25 "stít 1"                                                                                                                                         |     | 11,250    |                   |                          |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 0,8*25 "horní římsy"                                                                                                                                     |     | 20,000    |                   |                          |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 0,8*10 "sířed římsy"                                                                                                                                     |     | 8,000     |                   |                          |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 0,8*2*45 "boční římsa"                                                                                                                                   |     | 72,000    |                   |                          |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | Součet                                                                                                                                                   |     | 131,250   |                   |                          |
| 60 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m                                                                                               | t   | 1,484     | 300,00            | 445,20 CS ÚRS 2021 01    |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |           |                   |                          |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci.</p> <p>3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                          |     |           |                   |                          |
| <b>PSC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                          |     |           |                   |                          |
| <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                          |     |           |                   |                          |
| 61 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti                                                                                              | m   | 155,000   | 200,00            | 31 000,00 CS ÚRS 2021 01 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti                                                                      |     |           |                   |                          |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 45 "boční římsa"                                                                                                                                         |     | 45,000    |                   |                          |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 4*25*10 "štíty atiky"                                                                                                                                    |     | 110,000   |                   |                          |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | Součet                                                                                                                                                   |     | 155,000   |                   |                          |
| 62 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 764004811 | Demontáž nadřímsového žlabu do suti                                                                                                                      | m   | 90,000    | 45,00             | 4 050,00 CS ÚRS 2021 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Demontáž nadřímsových konstrukcí žabu nadřímsového do suti                                                                                               |     |           |                   |                          |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 45*2                                                                                                                                                     |     | 90,000    |                   |                          |
| 63 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 764004861 | Demontáž svodu do suti                                                                                                                                   | m   | 80,000    | 44,00             | 3 520,00 CS ÚRS 2021 01  |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                     | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava          |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|--------------------------|
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Měrná jednotka se určuje v m2 podýrných plochy světlíků.<br>2. Cena obsahuje i náklady na demontáž manžety. |        |          |                   |                          |
| W   |     |           | 1*2,2*2*(1,8+0,66) "světlík S1"                                                                                                           |        | 10,824   |                   |                          |
| W   |     |           | 3*2,2*2*(1,8+1,8) "světlík S2"                                                                                                            |        | 47,520   |                   |                          |
| W   |     |           | 6*2,2*2*(6,5+6,5) "světlík S3"                                                                                                            |        | 343,200  |                   |                          |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                    |        | 401,544  |                   |                          |
| 77  | K   | 767-R4    | oprava dveří strojovny obroušením včetně nového náteru včetně rámu a křídla                                                               | soubor | 1,000    | 8 000,00          | 8 000,00                 |
| PP  |     |           | včetně vyvšení, demontáže rámu a zčásti montáže dveří                                                                                     |        |          |                   |                          |
| 78  | K   | 767-R5    | požární žebřík s ochranným košem včetně suchovodu                                                                                         | soubor | 1,000    | 28 000,00         | 28 000,00                |
| PP  |     |           | cena zahrnuje výrobu i montáž                                                                                                             |        |          |                   |                          |
| 79  | K   | 998767102 | povrchová úprava žárovné zinkování +2x krycí náter                                                                                        | t      | 10,000   | 8 000,00          | 80 000,00 CS ÚRS 2021 01 |
| PP  |     |           | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m                                                                       |        |          |                   |                          |
|     |     |           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech              |        |          |                   |                          |
|     |     |           | výšky přes 6 do 12 m                                                                                                                      |        |          |                   |                          |
|     |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                   |        |          |                   |                          |
|     |     |           | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební  |        |          |                   |                          |
|     |     |           | díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.                                                     |        |          |                   |                          |
|     |     |           | 2. Pokud nejsou jednoznačně stanoveny hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.  |        |          |                   |                          |
|     |     |           | Touto sazbou se vynášobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.                             |        |          |                   |                          |
|     |     |           | 3. Příplatek k cenám -7161 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost         |        |          |                   |                          |
|     |     |           | materiálu, které se tímto způsobem skutečně přemísťuje.                                                                                   |        |          |                   |                          |
| D   |     | 783       | Dokončovací práce - nátery                                                                                                                |        |          | 7 230,48          |                          |
| 80  | K   | 783827427 | Krycí dvojnásobný vápený náter omítek stupně členitosti 1 a 2                                                                             | m2     | 38,460   | 188,00            | 7 230,48 CS ÚRS 2021 01  |
| PP  |     |           | Krycí (ochranný) náter omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápený  |        |          |                   |                          |
| W   |     |           | 0,8*8*2+1,8*3,5 "atika 1"                                                                                                                 |        | 19,100   |                   |                          |
| W   |     |           | 2,2*(4+2,4*2) "strojovna"                                                                                                                 |        | 19,360   |                   |                          |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                    |        | 38,460   |                   |                          |
| D   |     | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                  |        |          | 3 600,00          |                          |
| 82  | K   | HZS2232   | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný                                                                                               | hod    | 16,000   | 225,00            | 3 600,00 CS ÚRS 2021 01  |
| PP  |     |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektřikář odborný                                                    |        |          |                   |                          |
| D   |     | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                               |        |          | 126 500,00        |                          |
| 84  | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                       | kpl    | 1,000    | 58 000,00         | 58 000,00 CS ÚRS 2021 01 |
| PP  |     |           | Zařízení staveniště                                                                                                                       |        |          |                   |                          |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.        |        |          |                   |                          |
| 85  | K   | 040001000 | Inženýrská činnost                                                                                                                        | kpl    | 1,000    | 22 000,00         | 22 000,00 CS ÚRS 2021 01 |
| PP  |     |           | Inženýrská činnost                                                                                                                        |        |          |                   |                          |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.        |        |          |                   |                          |
| 86  | K   | 060001000 | Územní vlivy                                                                                                                              | kpl    | 1,000    | 13 500,00         | 13 500,00 CS ÚRS 2021 01 |
| PP  |     |           | Územní vlivy                                                                                                                              |        |          |                   |                          |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.        |        |          |                   |                          |
| 87  | K   | 070001000 | Provozní vlivy                                                                                                                            | kpl    | 1,000    | 15 000,00         | 15 000,00 CS ÚRS 2021 01 |
| PP  |     |           | Provozní vlivy                                                                                                                            |        |          |                   |                          |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.        |        |          |                   |                          |



| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 88                            | K   | 080001000 | Další náklady na pracovníky                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000     | 18 000,00    | 18 000,00         | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP  |           | Další náklady na pracovníky                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|                               | PSC |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|                               |     |           | 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých úloh viz příslušné Přílohy 01 až 09.                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              | <b>438 667,13</b> |                 |
| D                             | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              | 357 074,71        |                 |
| D                             | 41  |           | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              | 94 488,24         |                 |
| 89                            | K   | 411321515 | Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 20/25                                                                                                                                            | m3  | 6,434     | 3 646,40     | 23 460,94         | CS ÚRS 2021 01  |
| 90                            | K   | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení                                                                                                                                                                                                       | m2  | 53,620    | 425,06       | 22 791,72         | CS ÚRS 2021 01  |
| 91                            | K   | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění                                                                                                                                                                                                    | m2  | 53,620    | 130,38       | 6 990,98          | CS ÚRS 2021 01  |
| 92                            | K   | 411354311 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení                                                                                                                                                                                              | m2  | 53,620    | 171,72       | 9 207,63          | CS ÚRS 2021 01  |
| 93                            | K   | 411354312 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění                                                                                                                                                                                           | m2  | 53,620    | 49,50        | 2 654,19          | CS ÚRS 2021 01  |
| 94                            | K   | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žabrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t   | 0,529     | 55 544,00    | 29 382,78         | CS ÚRS 2021 01  |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              | 95 788,29         |                 |
| D                             | 94  |           | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              | 95 788,29         |                 |
| 95                            | K   | 943221111 | Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m                                                                                                                                                                                        | m3  | 176,000   | 92,91        | 16 352,16         | CS ÚRS 2021 01  |
| 96                            | K   | 943221119 | Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2                                                                                                                                                                                                 | m3  | 32,000    | 6,67         | 213,44            | CS ÚRS 2021 01  |
| 97                            | K   | 943221211 | Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111                                                                                                                                                                               | m3  | 3 696,000 | 4,06         | 15 005,76         | CS ÚRS 2021 01  |
| 98                            | K   | 943221811 | Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m                                                                                                                                                                                      | m3  | 176,000   | 76,63        | 13 486,88         | CS ÚRS 2021 01  |
| 99                            | K   | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m                                                                                                                                                          | m2  | 193,000   | 135,75       | 26 199,75         | CS ÚRS 2021 01  |
| 100                           | K   | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121                                                                                                                                        | m2  | 4 053,000 | 2,14         | 8 673,42          | CS ÚRS 2021 01  |
| 101                           | K   | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m                                                                                                                                                        | m2  | 193,000   | 82,16        | 15 856,88         | CS ÚRS 2021 01  |
| D                             | 97  |           | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              | 124 212,33        |                 |
| 102                           | K   | 972033641 | Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl. do 150 mm                                                                                                                                                                                                                | m2  | 53,620    | 1 666,32     | 89 348,08         | CS ÚRS 2021 01  |
| 103                           | K   | 978011191 | Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % Přesun sítě                                                                                                                                                                                                   | m2  | 137,045   | 254,40       | 34 864,25         | CS ÚRS 2021 01  |
| D                             | 997 |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m                                                                                                                                                                          |     |           |              | 38 751,06         |                 |
| 15                            | K   | 997013153 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                      | t   | 21,436    | 245,00       | 5 251,82          | CS ÚRS 2021 01  |
| 18                            | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                               | t   | 214,360   | 19,00        | 4 072,84          | CS ÚRS 2021 01  |
| 19                            | K   | 997013509 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatlukového do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                                                                                                                  | t   | 21,436    | 650,00       | 13 933,40         | CS ÚRS 2021 01  |
| 20                            | K   | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek zařazeného do katalogu odpadů pod kódem 12 01 16                                                                                                                                    | t   | 21,436    | 4 500,00     | 10 134,00         | CS ÚRS 2021 01  |
| 21                            | K   | 997013843 | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 2,252     |              | 3 834,79          | CS ÚRS 2021 01  |
| D                             | 998 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava          |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|--------------------------|
| 22  | K   | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace                                                                                                               | t      | 16,673   | 230,00            | 3 834,79 CS ÚRS 2021 01  |
|     | D   | PSV       |                                                                                                                                                                                                                |        |          | 81 592,42         |                          |
|     | D   | 712       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                            |        |          | 19 729,95         |                          |
| 104 | K   | 712311101 | Povlakové krytiny                                                                                                                                                                                              | m2     | 53,620   | 21,08             | 1 130,31 CS ÚRS 2021 01  |
|     | M   | 11163150  | Provedení povlakové krytiny sítěch plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým                                                                                      | t      | 0,017    | 75 175,00         | 1 277,98 CS ÚRS 2021 01  |
| 106 | K   | 712341559 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vlázkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem                                                                                       | m2     | 53,620   | 176,70            | 9 474,85 CS ÚRS 2021 01  |
|     | M   | 62832001  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                         | m2     | 62,494   | 114,55            | 7 158,69 CS ÚRS 2021 01  |
| 39  | K   | 998712102 | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                | t      | 0,364    | 1 891,00          | 688,32 CS ÚRS 2021 01    |
|     | D   | 713       |                                                                                                                                                                                                                |        |          | 9 163,91          |                          |
| 108 | K   | 713140823 | Odstranění tepelné izolace sítěch plochých z rohoží, pástí, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm                                      | m2     | 20,000   | 18,83             | 376,60 CS ÚRS 2021 01    |
| 40  | K   | 713141131 | Montáž tepelné izolace sítěch plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)                                                                                                | m2     | 20,000   | 99,76             | 1 995,20 CS ÚRS 2021 01  |
| 41  | M   | 28372319  | přilepenými za studena zplna, jednovrstvá deska EPS 100 do plochých sítěch a podlah tl 160mm                                                                                                                   | m2     | 20,400   | 328,52            | 6 701,81                 |
| 42  | K   | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m                                                         | t      | 0,105    | 860,00            | 90,30 CS ÚRS 2021 01     |
|     | D   | 765       | Krytina skládaná                                                                                                                                                                                               |        |          | 32 698,56         |                          |
| 109 | K   | 765191001 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podsítěši) na bednění nebo tepelnou izolaci - cena obsahuje pevné zakrytí, zatížení a pravidelné kontroly stavu | m2     | 281,250  | 75,38             | 21 200,63 CS ÚRS 2021 01 |
|     | M   | 63150818  | fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s reflexní a funkční vrstvou tl 175µm                                                                         | m2     | 309,375  | 37,07             | 11 468,53                |
| 111 | K   | 998765102 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m                                                         | t      | 0,021    | 1 400,00          | 29,40 CS ÚRS 2021 01     |
|     | D   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                    |        |          | 20 000,00         |                          |
| 34  | K   | 062303000 | Použití nezvyklých dopravních prostředků - čerpání betonu                                                                                                                                                      | soubor | 1,000    | 20 000,00         | 20 000,00 CS ÚRS 2021 01 |

## KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

PKÚ - elektrodlina - opravy havarijních částí střechy

Objekt:

21-18 - OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (ELEKTRODILNY) - VÍCEPRÁCE

Soupis:

**A - MĚNĚPRÁCE**

KSO:

Místo: p.č. st. 118

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Zhotovitel:

ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

Projektant:

Zpracovatel:

ING. VLASTIMIL BRABEC, Košice 218, 439 21

Poznámka:

CC-CZ: 08.11.2021  
Datum:  
IČ: 00007536  
DIČ: CZ00007536  
IČ: 25008196  
DIČ: CZ25008196  
IČ: 72007494  
DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

-92 880,00

0,00

**-92 880,00**

DPH základní

snížená

zákl. přenesená

sníž. přenesená

nulová

Základ daně

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

21,00%

15,00%

0,00%

Výše daně

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-92 880,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PKÚ - elektrodílňa - opravy havarijních částí střechy

Objekt:

21-18 - OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNIHO SKLADU (ELEKTRODILNY) - VICEPRACE

Soupis:

**A - MENĚPRACE**

Místo:

p.č. st. 118

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Zhotovitel:

ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

Datum:

08.11.2021

Projektant:

ING. VLASTIMIL

Zpracovatel:

BRABEC, Košice  
218. 439 21

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -92 880,00 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních                  | -86 400,00 |
| 998 - Přesun hmot                              | -86 400,00 |
|                                                | -1 784,34  |

#### PSV - Práce a dodávky PSV

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -6 480,00 |
|                                          | -6 480,00 |

### 2) Ostatní náklady

0,00

### Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-92 880,00



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PKÚ - elektrodilna - opravy havarijních částí střechy

Objekt:

21-18 - OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNIHO SKLADU (ELEKTRODILNY) - VÍCEPRACE

Soupis:

**A - MENEPRACE**

Místo:

p.č. st. 118

Datum: 08.11.2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Zhotovitel:

ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

Projektant:

Zpracovatel: ALLKON s.r.o.

| PČ                            | Typ                                               | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |                                                   |           |                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | <b>-92 880,00</b> |
| D                             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                        |           |                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | <b>-92 880,00</b> |
| D 6                           | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |           |                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | <b>-86 400,00</b> |
| D 61                          | <b>Úprava povrchů vnitřních</b>                   |           |                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | <b>-86 400,00</b> |
| 4                             | K                                                 | 611311121 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstevně hladká, tloušťky do 10 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných                                                                            | m2 | -180,000 | 300,00       | -54 000,00        |
| 5                             | K                                                 | 611325423 | Oprava věpencementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstevně, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%                                       | m2 | -180,000 | 180,00       | -32 400,00        |
| D                             | 998                                               |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                            |    |          |              | <b>-1 784,34</b>  |
| 22                            | K                                                 | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t  | -7,758   | 230,00       | -1 784,34         |
| D                             | <b>Práce a dodávky PSV</b>                        |           |                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | <b>-6 480,00</b>  |
| D 784                         | <b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>         |           |                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | <b>-6 480,00</b>  |
| 81                            | K                                                 | 784211113 | Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otlěrůvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m                                                         | m2 | -180,000 | 36,00        | -6 480,00         |





## KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

PKÚ - elektrodílňa - opravy havarijných částí střechy

Objekt:

21-18 - OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (ELEKTRODÍLNÝ) - VÍCEPRÁCE

Soupis:

### B - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo: p.č. st. 118

CC-CZ:

Datum: 08.11.2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Zhotovitel:

ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

Projektant:

Zpracovatel:

ING. VLASTIMIL BRABEC

Poznámka:

IČ:

72007494

DIČ:

IČ:

25008196

DIČ:

CZ00007536

IČ:

00007536

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

438 667,13

0,00

**438 667,13**

|                 | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|-----------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní    | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| zákl. přenesená | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| sníž. přenesená | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| nulová          | 0,00        | 0,00%      | 0,00      |

Cena s DPH

V CZK

**438 667,13**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PKÚ - elektrodřina - opravy havarijních částí střechy

Objekt:

21-18 - OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNIHO SKLADU (ELEKTRODILNY) - VÍCEPRÁCE

Soupis:

**B - VÍCEPRÁCE**

Místo:

p.č. st. 118

Datum: 08.11.2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Zhotovitel:

ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

Projektant:

Zpracovatel: ALLKON s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| 4 - Vodotěsné konstrukce                          | 94 488,24  |
| 41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb | 94 488,24  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání           | 95 788,29  |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                     | 95 788,29  |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce     | 124 212,33 |
| 997 - Přesun sutě                                 | 38 751,06  |
| 998 - Přesun hmot                                 | 3 834,79   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                         | 81 592,42  |
| 712 - Pevňákové krytiny                           | 19 729,95  |
| 713 - Izolace tepelné                             | 9 163,91   |
| 765 - Krytina skládaná                            | 32 698,56  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                 | 20 000,00  |

**438 667,13**  
**357 074,71**

### 2) Ostatní náklady

**0,00**

### Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**438 667,13**



My - M. Čech

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PKÚ - elektrodlina - opravy havarijních částí střechy

Objekt:

21-18 - OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (ELEKTRODLINY) - VÍCEPRACE

Soupis:

B - VÍCEPRÁCE

Místo:

p.č. st. 118

Datum: 08.11.2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Zhotovitel:

ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

Projektant:

Zpracovatel: ALLKON s.r.o.

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

### 1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

438 667,13

357 074,71

4 - Vodotrubné konstrukce

94 488,24

41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

94 488,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

95 788,29

94 - Lešení a stavební výtahy

95 788,29

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

124 212,33

997 - Přesun sutě

38 751,06

998 - Přesun hmot

3 834,79

PSV - Práce a dodávky PSV

81 592,42

712 - Pevňákové krytiny

19 729,95

713 - Izolace tepelné

9 163,91

765 - Krytina skládaná

32 698,56

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

### 2) Ostatní náklady

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**438 667,13**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PKÚ - elektrodlina - opravy havarijních částí střechy

Objekt:



21-18 - OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (ELEKTRODÍLNÝ) - VÍCEPRÁCE

B - VÍCEPRÁCE

Soupis:

Místo: p.č. st. 118

Datum: 08.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Projektant:

Zhotovitel: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

Zpracovatel:

ING. VLASTIMIL  
BRABEC

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              | <b>438 667,13</b> |
| D                             | HSV |           | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              | <b>357 074,71</b> |
| D                             | 4   |           | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              | <b>94 488,24</b>  |
| D                             | 41  |           | <b>Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              | <b>94 488,24</b>  |
| 89                            | K   | 411321515 | Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25                                                                                                                                              | m3 | 6,434     | 3 646,40     | 23 480,94         |
| 90                            | K   | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení                                                                                                                                                                                                         | m2 | 53,620    | 425,06       | 22 791,72         |
| 91                            | K   | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění                                                                                                                                                                                                      | m2 | 53,620    | 130,38       | 6 990,98          |
| 92                            | K   | 411354311 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení                                                                                                                                                                                                | m2 | 53,620    | 171,72       | 9 207,63          |
| 93                            | K   | 411354312 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění                                                                                                                                                                                             | m2 | 53,620    | 49,50        | 2 654,19          |
| 94                            | K   | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, velknuťových, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t  | 0,529     | 55 544,00    | 29 382,78         |
| D                             | 9   |           | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              | <b>95 788,29</b>  |
| D                             | 94  |           | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              | <b>95 788,29</b>  |
| 95                            | K   | 943221111 | Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m                                                                                                                                                                                          | m3 | 176,000   | 92,91        | 16 352,16         |
| 96                            | K   | 943221119 | Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2                                                                                                                                                                                                   | m3 | 32,000    | 6,87         | 213,44            |
| 97                            | K   | 943221211 | Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111                                                                                                                                                                                 | m3 | 3 696,000 | 4,06         | 15 005,76         |
| 98                            | K   | 943221811 | Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m                                                                                                                                                                                        | m3 | 176,000   | 76,63        | 13 486,88         |
| 99                            | K   | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m                                                                                                                                                            | m2 | 193,000   | 135,75       | 26 199,75         |
| 100                           | K   | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121                                                                                                                                          | m2 | 4 053,000 | 2,14         | 8 673,42          |
| 101                           | K   | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m                                                                                                                                                          | m2 | 193,000   | 82,16        | 15 856,88         |
| D                             | 97  |           | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              | <b>124 212,33</b> |
| 102                           | K   | 972033641 | Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a náspu, plochy do 4 m2, tl. do 150 mm                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 53,620    | 1 666,32     | 89 346,08         |
| 103                           | K   | 978011191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 137,045   | 254,40       | 34 864,25         |
| D                             | 997 |           | <b>Přesun sutě</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              | <b>38 751,06</b>  |

Přesun sutě

*Ing. Brabec*



|                                          |   |           |                                                                                                                                                                                                                |        |         |           |           |
|------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 15                                       | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m                                                                       | t      | 21,436  | 245,00    | 5 251,82  |
| 18                                       | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                   | t      | 21,436  | 250,00    | 5 359,00  |
| 19                                       | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                 | t      | 214,360 | 19,00     | 4 072,84  |
| 20                                       | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatláčeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                             | t      | 21,436  | 650,00    | 13 833,40 |
| 21                                       | K | 997013843 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) odpadního materiálu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 12 01 16                                | t      | 2,252   | 4 500,00  | 10 134,00 |
| <b>D 998 Přesun hmot</b>                 |   |           |                                                                                                                                                                                                                |        |         |           |           |
| 22                                       | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užité mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m         | t      | 16,673  | 230,00    | 3 834,79  |
| <b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>         |   |           |                                                                                                                                                                                                                |        |         |           |           |
| <b>D 712 Povlakové krytiny</b>           |   |           |                                                                                                                                                                                                                |        |         |           |           |
| 104                                      | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým                                                                                      | m2     | 53,620  | 21,08     | 1 130,31  |
| 105                                      | M | 11163150  | <i>lak penetrační asfaltový</i>                                                                                                                                                                                | t      | 0,017   | 75 175,00 | 1 277,98  |
| 106                                      | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NALP v plné ploše                                                                                                                           | m2     | 53,620  | 176,70    | 9 474,65  |
| 107                                      | M | 62832001  | <i>pás asfaltový natavítelem oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>                                                                                | m2     | 62,494  | 114,55    | 7 158,69  |
| 39                                       | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                         | t      | 0,364   | 1 891,00  | 688,32    |
| <b>D 713 Izolace tepelné</b>             |   |           |                                                                                                                                                                                                                |        |         |           |           |
| 108                                      | K | 713140823 | Odstanění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadsíťových izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm                                         | m2     | 20,000  | 18,83     | 376,60    |
| 40                                       | K | 713141131 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zolna, jednovrstvá                                                      | m2     | 20,000  | 99,76     | 1 995,20  |
| 41                                       | M | 28372319  | <i>deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl=0,037 tl 160mm</i>                                                                                                                                             | m2     | 20,400  | 328,52    | 6 701,81  |
| 42                                       | K | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                           | t      | 0,105   | 860,00    | 90,30     |
| <b>D 765 Krytina skládaná</b>            |   |           |                                                                                                                                                                                                                |        |         |           |           |
| 109                                      | K | 765191001 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci - cena obsahuje pevné zakrytí, zatížení a pravidelné kontroly stavu | m2     | 281,250 | 75,38     | 21 200,63 |
| 110                                      | M | 63150818  | <i>fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s reflexní a funkční vrstvou tl 175µm</i>                                                                  | m2     | 309,375 | 37,07     | 11 468,53 |
| 111                                      | K | 998765102 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m                                                         | t      | 0,021   | 1 400,00  | 29,40     |
| <b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b> |   |           |                                                                                                                                                                                                                |        |         |           |           |
| 34                                       | K | 062303000 | Použití nezvyklých dopravních prostředků - čerpání betonu                                                                                                                                                      | soubor | 1,000   | 20 000,00 | 20 000,00 |