



PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ

státní podnik

Hrbovická 2

CZ – 403 39 Chlumec

Váš dopis č. j.:

Ze dne:

Číslo jednací: 2019/15172/PKÚ/NŘZ

Vyřizuje: Jana Pauerová

Telefon: 475 672 227

Chlumec: 18.12.2019

Počet listů: 7

Počet příloh: 7

k uveřejnění prostřednictvím E-ZAK

Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikačních předpokladů

Vážení obchodní přátelé,

vyzýváme Vás k podání cenové nabídky a prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

„Monitoring - akumulace vody“

kód akce: A1036

PKÚ, s. p. (dále též „Zadavatel“) upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále též „VZ“), která není, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávána postupy podle tohoto zákona. Zadavatelem budou dodrženy zásady uvedené v § 6 ZZVZ. Pro precizaci vlastního zadání Zadavatel postupuje analogicky s tímto ZZVZ a v souladu s opatřením ředitele upravujícím problematiku zadávání veřejných zakázek v podmínkách PKÚ, s. p.

Tato výzva obsahuje souhrn údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky a k prokázání splnění podmínek účasti v předmětném výběrovém řízení a blíže vymezuje obsah vybraných ustanovení ZZVZ pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

Požadavky uvedené v této výzvě jsou pro dodavatele při zpracování nabídky závazné (není-li dále výslovně uvedeno jinak) a jejich nesplnění může být důvodem pro vyloučení účastníka z výběrového řízení.

I. Vymezení předmětu plnění VZ

V rámci revitalizace krajiny vzniklo zatopením zbytkové jámy Lomu Most - Ležáky vodní dílo jezero Most, nacházející se severně od města Mostu, aby po stabilizaci výsledné kvality vody mělo mnohostranné využití a to ekologické, krajinně estetické a sportovně rekreační. Napouštění jezera Most bylo ukončeno 10. 9. 2014.

Hlavní parametry jezera Most:

- kóta provozní hladiny (hladina stálého nadržení) 199,00 m n. m.
- povolené kolísání hladiny ± 60 cm
- nejnižší kóta dna jezera 124,50 m n. m.
- maximální hloubka 75,00 m
- plocha hladiny při provozní hladině 309,09 ha

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

Tel.: +420 475 671 111
Web: www.pku.cz

E-mail: pku@pku.cz
podatelna@pku.cz

ID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: 0001609491/0100



Kat.

Rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje byl dne 22. 12. 2014 schválen „Manipulační řád pro ověřování vodohospodářské soustavy jezera Most“. Na základě schváleného „Manipulačního řádu pro ověřování vodohospodářské soustavy jezera Most“ bude prováděn monitoring vody a sedimentu v jezeře Most.

1. Obecné vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je monitoring vody a sedimentu v jezeře Most v letech 2020 - 2021.

Jakost povrchových vod bude sledována na základě prostého vzorku. Rozbory odebraných vzorků budou prováděny analytickými metodami dle „Metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech“ a dle „Rámcového programu monitoringu MŽP a MZe, schváleného ke dni 22. 11. 2018“.

Při zhoršení ukazatelů kvality vody v některém monitorovacím místě je dodavatel povinen zajistit po dohodě se Zadavatelem zvýšení četnosti odběrů vzorků vody v tomto monitorovacím místě.

V případě podezření na toxicitu vody je dodavatel povinen po dohodě se Zadavatelem odebrat vzorky na provedení testů toxicity.

2. Podrobnější specifikace prací v rámci monitoringu:

- celoroční provádění odběrů (pro odběr vzorků z monitorovacího místa JM 2 a JM 3 zajistí loďku a její obsluhu Zadavatel) a laboratorní rozbor vzorků vod a sedimentu,
- odběry a laboratorní rozbor vzorků vod s intervalem 1x za měsíc se musí pohybovat v rozmezí 25 - 31 dnů,
- dodavatel bude předávat výsledky analýz ve formě protokolů ve 2 vyhotoveních nejpozději do 1 měsíce od data odběru a na případné zhoršující se ukazatele upozorní Zadavatele a doporučí v případě potřeby opatření k nápravě,
- součástí protokolů bude výpis ukazatelů nevyhovujících nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizace a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů,
- s četností 2x ročně (červen, listopad) bude zpracována zpráva zaměřená na hodnocení vývoje kvality vody včetně biologických ukazatelů a doporučení pro další období.

Monitorovací místa

JM 2, JM 3 - jezero Most

Četnost odebíraných vzorků vody a rozsah sledovaných ukazatelů

Po dobu ověřovacího provozu vodohospodářské soustavy jezera Most bude prováděn základní monitoring kvality vody v jezeře v pravidelných intervalech v rozsahu následujících ukazatelů.

V období od dubna do listopadu bude prováděno měsíční sledování kvality vody v jezeře. V zimním období se odběry vody budou provádět v měsíci únoru.

Sledování kvality vody v jezeře - monitorovací místo JM 2, JM 3

1x za měsíc - ve vertikálních profilech po 5 m

- teplota vody, vodivost, pH, rozpuštěný kyslík
- jednotlivé formy dusíku (dusičnanový, dusitanový, amoniakální, organický)
- BSK₅, CHSK_{Cr}
- bakteriologické znečištění (koliformní bakterie, fekální koliformní bakterie, enterokoky, salmonela)
- Chlorofyl-a
- NL, RL
- SO₄, CO₃, CO₂, HCO₃, Na, K, P_c

Bakteriologické znečištění se bude sledovat ve vertikálním profilu ve třech úrovních - hladina, střední hloubka a 1 m nade dnem.

1x za měsíc - hladina

- zooplankton, fytoplankton

1x za 6 měsíců (květen, říjen)

- Cl, Fe, Mn, Ca, Mg, Hg
- saprobní index biosestonu a makrozoobentosu

Ukazatele Cl, Fe, Mn, Ca, Mg, Hg se budou sledovat ve vertikálním profilu ve třech úrovních - hladina, střední hloubka a 1 m nade dnem. Makrozoobentos se bude sledovat v litorálu jezera - 1 vzorek.

1x za rok - voda a sediment (říjen)

- Cu, Cd, Cr, Ni, Pb, Zn, As, Al
- u sedimentu ze dna navíc organický uhlík, organické látky
- PCB, organochlorované pesticidy

Hodnoty ve vodě se budou sledovat ve vertikálním profilu ve třech úrovních - hladina, střední hloubka a 1 m nade dnem.

Bližší vymezení předmětu plnění je dáno soupisem prací (viz příloha č. 2 této výzvy).

II. Termín a místo plnění VZ

1. Termín dokončení plnění VZ (odběr a analýza vzorků vod) a zpracování protokolů: **do 20. 12. 2021**
Uvedený termín je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo v závislosti na délce výběrového řízení termín upravit.
2. Místo plnění VZ:
Katastrální území: Most I (699357), Pařidla (669342), Kopisty (669334), Konobře (669326)
Obec: Most
Kód obce: CZ0425567027
Kraj: Ústecký

III. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Předpokladem pro účast dodavatele ve výběrovém řízení je splnění následující kvalifikace dodavatele.

1. **Splnění všech podmínek základní způsobilosti** dle § 74 čl. 1 až 3 ZZVZ dodavatel prokáže předložením **souhrnného čestného prohlášení** (vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 této výzvy).
Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné podmínky základní způsobilosti požadované Zadavatelem.
2. **Splnění podmínek profesní způsobilosti** dle § 77 čl. 1 a čl. 2 písm. a) a c) ZZVZ dodavatel prokáže předložením:
 - **výpisu z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
 - **dokladu o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, tj. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
 - **dokladu o odborné způsobilosti** své nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí:

- **oprávnění k podnikání** vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, to znamená předložení živnostenského oprávnění na obor činnosti „**Testování, měření, analýzy a kontroly**“.

Dodavatel může předložit oprávnění obsahově obdobné (např. v případě zahraničních dodavatelů nebo dříve vydaných oprávnění s jiným názvem).

V případě, že oprávnění k podnikání nepokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky, může dodavatel prokázat splnění této části profesní způsobilosti prostřednictvím jiných osob či poddodavatele, nebo může v takovém případě podat nabídku společně s jiným dodavatelem.

K prokázání odborné způsobilosti dodavatel do nabídky doloží:

- **osvědčení o akreditaci laboratoře** se zaměřením na odběr a laboratorní rozbor vzorků vod a sedimentu vydané Českým institutem pro akreditaci.

Dodavatel prokazuje splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce předložením příslušných dokladů v elektronické podobě (prostý scan).

Dodavatel je oprávněn prokázat splnění základní a profesní způsobilosti požadované Zadavatelem, předložením **Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů** nebo **Certifikátem vydaným v rámci Systému certifikovaných dodavatelů**, kterým je také možnost prokázat technickou kvalifikaci. Tyto doklady nahrazují prokázání splnění kvalifikace dodavatele pouze v rozsahu v nich uvedených údajů. Dodavatel může všechny doklady k prokázání kvalifikace nahradit **Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky**.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Doklady předložené k prokázání způsobilosti dle § 74 a § 77 čl. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době **3 měsíců** přede dnem podání nabídky.

Kopie dokladů (prostý scan), které byly nahrazeny čestným prohlášením, mohou být požadovány Zadavatelem od vybraného dodavatele, a to na základě písemné výzvy.

IV. Poddodavatelé

Zadavatel požaduje, aby dodavatel do nabídky doložil prohlášení, ve kterém uvede, **zda má či nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky poddodavatelům**, pokud jsou mu v době podání nabídky známi (možný vzor je přílohou č. 4 této výzvy).

V případě, že dodavatel má v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky poddodavatelům, uvede v tomto prohlášení, které části veřejné zakázky hodlá prostřednictvím poddodavatelů plnit.

Vybraný dodavatel je povinen (v případě, že již tak neučinil v rámci podání nabídky) předložit Zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první, a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

V. Nabídková cena a požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena v rámci oceněného soupisu prací (příloha č. 2 této výzvy) musí být v české měně (Kč) a musí být dodavatelem doložena za celý předmět plnění VZ. Soupis prací je pro dodavatele při zpracování nabídky závazný. Uvedená celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli vzniknou v souvislosti s plněním VZ.

Oceněný soupis prací musí být předložen v nabídce, ve stejném formátu v jakém byl Zadavatelem předán k vyplnění nebo ve formátu obsahově shodném. Dodavatel ocení všechny položky soupisu prací hodnotou vyšší než nula, žádná položka nesmí být pozměněna ani vypuštěna. V případě, že bude soupis prací změněn či upraven v rozporu s požadavky Zadavatele, může být účastník vyloučen, resp. v případě vybraného dodavatele musí být vyloučen v souladu s ust. § 48 ZZVZ.

Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:

- nabídková cena za rok 2020 v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH),
- nabídková cena za rok 2021 v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH),
- **celková nabídková cena za roky 2020 - 2021 v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH),**
- sazba DPH v % a výše DPH v Kč,
- celková nabídková cena za roky 2020 - 2021 v Kč včetně DPH.

Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, sazbu této daně neuvede a skutečnost, že není jejím plátcem, uvede v nabídce.

Jinou formu zpracování nabídkové ceny Zadavatel nepřipouští.

VI. Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle **nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.**

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že Zadavatel (resp. E-ZAK) seřadí nabídky podle výše jejich nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH pak bude posouzena ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a její předpokládané hodnotě.

Vybraným dodavatelem se stane účastník výběrového řízení s nejnižší nabídkovou cenou, v případě že zároveň prokázal splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení.

V případě rovnosti nabídkových cen umístěných v pořadí na místě rozhodném pro výběr dodavatele bude o pořadí těchto nabídek rozhodnuto náhodným výběrem v souladu se zásadami stanovenými v § 6 ZZVZ. K výběru budou přizváni účastníci, kteří podali nabídky se shodnou nabídkovou cenou. O provedeném výběru bude proveden zápis, který bude součástí dokumentace k veřejné zakázce.

VII. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se bude konat **dne 8. 1. 2020 od 9:00 hodin**. Sraz zájemců o prohlídku místa plnění je v přízemí před vrátnicí **Palivového kombinátu Ústí, státního podniku, střediska Kohinoor, Mariánské Radčice, č. p. 100, PSČ 435 32 Mariánské Radčice.**

Zadavatel povede listinu účastníků přítomných prohlídce místa plnění. Před umožněním účasti na prohlídce místa plnění bude Zadavatel v rámci prezence do listiny účastníků přítomných osob dodavatelů, příp. zástupců dodavatelů, požadovat prokázání jejich totožnosti a v případě osob zastupujících dodavatele i pisemné pověření k jeho zastupování. Z kapacitních důvodů bude účast na prohlídce místa plnění umožněna **maximálně dvěma** zástupcům jednoho dodavatele.

Z průběhu prohlídky místa plnění nebude Zadavatelem pořizován písemný, audiovizuální ani jiný obdobný záznam.

Rozhodne-li se některý dodavatel pro neúčast na prohlídce místa plnění, nemůže na základě této skutečnosti namítat znevýhodnění ve výběrovém řízení.

VIII. Lhůta a způsob podání nabídek, otevírání nabídek

Dodavatel je povinen podat nabídku **v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, což je: **dne 15. 1. 2020 do 9:00 hodin.**

Bližší informace pro podání elektronické nabídky jsou uvedeny v uživatelské příručce pro dodavatele na adrese: <https://zakazky.pku.cz/manual.html>.

Nabídka doručená po lhůtě stanovené pro její podání nebo jiným způsobem, než je stanoveno v této výzvě, je považována za nepodanou, k takové nabídce Zadavatel v průběhu řízení nepřihlíží. Dodavatel bude v takovém případě Zadavatelem vyzooměn.

Nabídka bude zpracována v písemné formě výhradně v českém či slovenském jazyku, v souladu s požadavky Zadavatele uvedenými v této výzvě. Předkladateli cenové nabídky nepřísluší náhrada nákladů za zpracování a podání cenové nabídky.

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Každý dodavatel může ve výběrovém řízení podat pouze jednu cenovou nabídku, přičemž nabídka nemusí být podána v podobě jednoho dokumentu.

Elektronický nástroj E-ZAK

Veškeré úkony v rámci tohoto výběrového řízení a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem (účastníkem výběrového řízení) probíhá elektronicky zejména prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK: <https://zakazky.pku.cz/>.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoliv.

Dodavatel odpovídá za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými Zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, tak i za správnost kontaktních údajů v elektronickém nástroji uvedených.

Zadavatel dodavatelům doporučuje využít možnosti otestovat nastavení prohlížeče tak, aby předešli možným komplikacím při následném vkládání nabídek. Testování se provede klikem na odkaz „Test nastavení prohlížeče“, který je umístěn vlevo na hlavní straně elektronického nástroje E-ZAK (<https://zakazky.pku.cz/>).

Veškeré informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné v uživatelské příručce pro dodavatele na adrese: <https://zakazky.pku.cz/manual.html>.

IX. Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky (závazný text Smlouvy) tvoří přílohu č. 1 této výzvy a jsou její nedílnou součástí. Účastník výběrového řízení nebude Smlouvu přikládat do nabídky.

Účastník podáním cenové nabídky akceptuje veškeré podmínky uvedené v závazném textu Smlouvy, což potvrdí předložením čestného prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 5 této výzvy.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy závazného textu Smlouvy, která bude uzavírána s vybraným dodavatelem:

- doplnění identifikačních a kontaktních údajů vybraného dodavatele, včetně titulu, jména, příjmení a funkce osoby podepisující Smlouvu za dodavatele a osoby zastupující dodavatele ve věcech technických, nabídkovou cenu a doplnění identifikačních údajů případných poddodavatelů (vše zařluceno), bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení Smlouvy.

K doplnění výše uvedených údajů bude vybraný dodavatel vyzván prostřednictvím e-mailu nebo elektronického nástroje E-ZAK.

X. Kontaktní osoby

Ing. Josef Švec, vedoucí odboru rekultivací a správy území, středisko Kohinoor, tel. č.: 476 445 505, mobil: 725 407 096, e-mail: svec@ko.pku.cz,

Zdeněk Čerovský, technický pracovník referátu sledování vod, středisko Kohinoor, tel. č.: 476 445 509, mobil: 606 097 705, e-mail: cerovsky@ko.pku.cz.

XI. Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné Zadavatelem ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR, jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

XII. Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) výběrové řízení zrušit bez udání důvodu,
- b) jednat o nabídkové ceně,
- c) změnit rozsah požadovaných prací.

XIII. Výčet příloh

Příloha č. 1	Obchodní a platební podmínky
Příloha č. 2	Soupis prací
Příloha č. 3	Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti
Příloha č. 4	Vzor seznamu poddodavatelů
Příloha č. 5	Vzor čestného prohlášení k akceptaci OPP
Příloha č. 6	Vzor krycího listu nabídky
Příloha č. 7	Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

Všechny uvedené přílohy jsou uveřejněny současně s touto výzvou v elektronické podobě na profilu zadavatele na adrese: <https://zakazky.pku.cz/>.

V očekávání Vaší cenové nabídky jsme s pozdravem

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC
-1-

Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

