


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



A) skladba komunikace

Jednovrstvý nátěr s

dvojitým podrťováním

JVD-E

(ČSN EN 12271, ČSN 736145)

R-metariál

Rmat

tl. 100 mm

(ČSN 73 6127)

Urovnání povrchu

Stávající vrstva ŠD

ŠD (0-63 mm)

Stávající vrstva HDK

HDK (63-125 mm)

Celkem

tl. 100 mm

B) skladba komunikace - sanace podloží

Jednovrstvý nátěr s

dvojitým podrťováním

JVD-E

(ČSN EN 12271, ČSN 736145)

R-metariál

Rmat

tl. 100 mm

(ČSN 73 6127)

Štěrkodrt'

ŠDB

tl. 300 mm

(ČSN 73 6126-1)

Celkem

tl. 400 mm

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....127/16
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....X.2016 ③

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

OBEC:

ÚSTÍ NAD LABEM (554804);

CHABÁŘOVICE (568007)

KATASTRÁLNÍ UZEMÍ:

TUCHOMYSL (771368); VYKLICE (787621);

ROUDNÍKY (741833)

OKRES:

ÚSTÍ NAD LABEM

Odpov. proj.:	Daniela Dariusová, DiS	<i>Dariusová</i>
Vypracoval:	Jindřich Charvát	<i>Charvát</i>
Kontroloval:	Daniela Dariusová, DiS	<i>Dariusová</i>
Kraj:	Ústecký	Místo: Ústí nad Labem
Stavebník:	ČR, Palivový kombinát Ústí, státní podnik	
Akce:	Oprava pátevní komunikace na vnitřní výsypce LCH	
Výkres:	Vzorový příčný řez	
<div style="text-align: right;"> AZ CONSULT® spol. s r. o. Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001 </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Zn. souboru: ... Stupeň: DOS Č. zak.: 127/16 Datum: X.2016 Měřítko: 1:50 </div> <div> Formát: 1 x A4 Č. paré : Č. přílohy: C.4 </div> </div>		