

PODÉLNÝ ŘEZ

ŽELEZOBETONOVÁ TROUBA DN 800
ŠTERK fr. 16 - 63 mm, tl. 100 mm
ZÁSYP MÍSTNÍ ZEMINOU
BETON C 30/37 XA1, XF4
PODKLADNÍ BETON C 12/15

SKLADBA KOMUNIKACE
- mechanicky zpevněné kamenivo
- štěrkodrt'

MZK fr. 0-32
ŠDb fr. 0-63

tl. 180 mm (ČSN EN 13285)
tl. 150 mm (ČSN EN 13285)

OC. ZÁBRADLÍ
- dvoutrubkové
- s antikorozním nátěrem
- v. 1,1 m
- kotveno pomocí patního plechu
a kotev na chem. kotvu

ohrumusování tl. 150 mm
dlažba do betonu

SROVNÁVACÍ ROVINA: 195 m n.m.

0+600

SITUACE

PŘÍČNÝ ŘEZ

NOVÁ SKLADBA VOZOVKY
TROUBA DN 800
OBETONOVÁNÍ
PODKLADNÍ VRSTVA - ŠTERK

Ústí n/L - Trmice Roudnky

KOEFICIENT ZHUTNĚNÍ 97% PS

TLOUŠŤKA VRSTEV 150-300 MM

V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI
TROUBY (AŽ 0,2M) JE DOVOLENO
KOEFICIENT ZHUTNĚNÍ 94% PS

LAGENDA:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE / TERÉN
OSA NAVRHOVANÉ KOMUNIKACE
NAVRHOVANÁ KOMUNIKACE
KONSTRUKCE PROPUSTKU
OSA NOVĚ NAVRŽENÉHO SILNIČNÍHO PŘÍKOPU

ZÁBRADLÍ
ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP
KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU

VYTYČOVACÍ BODY:

Číslo bodu	SOUŘADNICE	
	Y[m]	X[m]
1	767855,48	976832,49
2	767848,86	976818,95
3	767851,05	976818,88
4	767850,48	976817,71
5	767846,89	976819,47
6	767847,46	976820,64

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

AZ CONSULT, spol. s r. o.
Číslo zakázky: 15/307
Výrobek uvolněn k použití
Datum: 29.2.2016

Ing. M. Komín
Ing. D. Svoboda
Ing. P. Vít

Ústecký Místo: Ústí nad Labem

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Akce: Odvodnění střední části vnitřní výsypky

Výkres: Propustek v km 0+600

Zn. souboru: ...
Stupeň: DSP Formát: 6 x A4
Č. zak.: 15/307 Č. paré :
Datum: II. 2016
Měřítko: 1 : 100 Č. přílohy: D.5.4

DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.

NOVÁ SKLADBA VOZOVKY

TROUBA DN 800

OBETONOVÁNÍ

PODKLADNÍ VRSTVA - STĚRK

Ústí n/Ú - Trmice

Roudnický

KOEFICIENT ZHUTNĚNÍ 97% PS

800

TLOUŠŤKA VRSTEV
150-300 MM

V BEZPŘÍMÉ BLÍZKOSTI
TROUBY (AŽ 0,2M) JE DOVOLENO
KOEFICIENT ZHUTNĚNÍ 94% PS

500 1400 500


	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE / TERÉN		ZÁBRADLÍ
	OSA NAVRHOVANÉ KOMUNIKACE		ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP
	NAVRHOVANÁ KOMUNIKACE		KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU
	KONSTRUKCE PROPUSTKU		
	OSA NOVĚ NAVRŽENÉHO SILNIČNÍHO PŘÍKOPU		

Číslo bodu	SOUŘADNICE	
	Y[m]	X[m]
1	767855,48	976832,45
2	767848,86	976818,95
3	767851,05	976818,85
4	767850,48	976817,75
5	767846,89	976819,45
6	767847,46	976820,65

Číslo zakázky.....15/307
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....29.2.2016.....(3)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

Odpov. proj.:	Ing. M. Komín	
Vypracoval:	Ing. D. Svoboda	
Kontroloval:	Ing. P. Vít	
Ústeský		Místo: Ústí nad Labem
Objednatel:	Palivový kombinát Ústí, s.p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec	
Akce:	Odvodnění střední části vnitřní výsypky	
Výkres:	Propustek v km 0+600	

AZCONSULT [®] spol. s r. o.		
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 201 103, 475 210 177 Tel/fax.: 475 201 128 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001		
Zn. souboru: ...		
Stupeň:	DSP	Formát: 6 x A4
Č. zak.:	15/307	Č. paré :
Datum:	II. 2016	
Měřítko:	1 : 100	Č. přílohy: D.5.4

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPIJOVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.