



LEGENDA:

- | | |
|---|--|
| <p>① DRENÁŽNÍ PERFOROVANÁ TRUBKA DN 200
- bude obalena separační geotextilií plošné hmotnosti 150 g/m²</p> <p>③ ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP - frakce 32 - 63 mm
- celá vrstva zabalena do separační geotextilie plošné hmotnosti min. 200 g/m²</p> <p>④ ZÁSYP MÍSTNÍ ZEMINOU
- hutněno po vrstvách tloušťky max. 300 mm
- zatravnění osemem</p> <p>⑤ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
- plošné hmotnosti min. 200 g/m²</p> | <p>⑥ ZÁTAŽNÉ NEBO PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ</p> <p>⑦ ŠTĚRKOVÝ OBSYP - frakce 8 - 32 mm
- celá vrstva zabalena do separační geotextilie plošné hmotnosti min. 200 g/m²</p> |
|---|--|

AZ CONSULT, spol. s r. o.

Číslo zakázky.....15/307
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....29.2.2016.....③

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

Odpov. proj.:	Ing. M. Komín	 	AZCONSULT® spol. s r. o. Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 201 103, 475 210 177 Tel/fax.: 475 201 128 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001		
Vypracoval:	Ing. D. Svoboda				
Kontroloval:	Ing. P. Vít				
Kraj:	Ústecký	Místo:			Ústí nad Labem
Objednatel:	Palivový kombinát Ústí, s.p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec				
Akce:	Odvodnění střední části vnitřní výsypky			Zn. souboru: ... Stupeň: DSP Formát: 1 x A4 Č. zak.: 15/307 Č. paré : Datum: II. 2016 Měřítko: 1 : 20 Č. přílohy: D.6.3	
Výkres:	Vzorový řez - drén				
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.					