

Návrh těles

Stavba: A1443 Rekonstrukce areálu KOH II.etapa

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s.p., Hrbovická 2, Chlumec

Zpracovatel: **Ing. Radek Fokt**

Zakázka: 9156

Archiv: 9156 - 05 - 2020

Projektant: Ing. Radek Fokt

Datum: 15.5.2020

E-mail: pkfokt@seznam.cz

Telefon: +420 777866835

Zakázka celkem

Obchodní značka	Model	Typ	Specifikace	$t_{w1}/t_{w2}/t_D$ °C	QTn W	n ks	Cena/1ks	Měna	$V_T/1ks$ dm ³	$M_T/1ks$ kg
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	10/600	10-060040-50	75/65/20	242	1	1 121	Kč	1,24	4,60
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	20/600	20-060040-50	75/65/20	391	6	2 122	Kč	2,32	9,76
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	20/600	20-060050-50	75/65/20	489	1	2 346	Kč	2,90	12,20
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	20/600	20-060060-50	75/65/20	587	14	2 568	Kč	3,48	14,64
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	20/600	20-060070-50	75/65/20	685	17	2 790	Kč	4,06	17,08
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	20/600	20-060080-50	75/65/20	782	8	3 019	Kč	4,64	19,52
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	21/600	21-060040-50	75/65/20	515	9	2 605	Kč	2,32	10,56
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	21/600	21-060050-50	75/65/20	644	6	2 852	Kč	2,90	13,20
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	21/600	21-060060-50	75/65/20	773	5	3 100	Kč	3,48	15,84
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	21/600	21-060070-50	75/65/20	902	12	3 343	Kč	4,06	18,48
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	21/600	21-060080-50	75/65/20	1 030	14	3 588	Kč	4,64	21,12
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	21/600	21-060090-50	75/65/20	1 159	6	3 832	Kč	5,22	23,76
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	21/600	21-060100-50	75/65/20	1 288	8	4 078	Kč	5,80	26,40
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	22/600	22-060040-50	75/65/20	672	1	2 763	Kč	2,32	12,44
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	22/600	22-060050-50	75/65/20	840	6	3 061	Kč	2,90	15,55
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	22/600	22-060060-50	75/65/20	1 007	5	3 361	Kč	3,48	18,66
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	22/600	22-060070-50	75/65/20	1 175	4	3 657	Kč	4,06	21,77
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	22/600	22-060080-50	75/65/20	1 343	4	3 953	Kč	4,64	24,88
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	22/600	22-060090-50	75/65/20	1 511	2	4 254	Kč	5,22	27,99
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	22/600	22-060100-50	75/65/20	1 679	4	4 549	Kč	5,80	31,10
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	22/600	22-060110-50	75/65/20	1 847	4	4 848	Kč	6,38	34,21
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	22/600	22-060120-50	75/65/20	2 015	8	5 146	Kč	6,96	37,32
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	22/600	22-060140-50	75/65/20	2 351	1	5 740	Kč	8,12	43,54
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	22/900	22-090050-50	75/65/20	1 157	1	4 220	Kč	4,20	23,55
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	33/600	33-060090-50	75/65/20	2 165	3	6 317	Kč	7,83	42,12

Dimenzování těles

000601 - Ing.Radek Fokt - Most

Dimenzovani těles v.4.3.5 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 25.06.2020

Obchodní značka	Model	Typ	Specifikace	$t_{w1}/t_{w2}/t_D$ °C	QTn W	n ks	Cena/1ks	Měna	$V_T/1ks$ dm ³	$M_T/1ks$ kg
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	33/600	33-060100-50	75/65/20	2 406	2	6 738	Kč	8,70	46,80
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	33/600	33-060120-50	75/65/20	2 887	1	7 576	Kč	10,44	56,16
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	33/600	33-060140-50	75/65/20	3 368	2	8 418	Kč	12,18	65,52
KORADO tělesa 2018	RADIK KLASIK	33/600	33-060160-50	75/65/20	3 850	2	9 256	Kč	13,92	74,88
KORADO tělesa 2018	RADIK VK	22 VK/600	22-060050-60	75/65/20	840	2	4 257	Kč	2,90	15,55
KORADO tělesa 2018	RADIK VK	22 VK/600	22-060060-60	75/65/20	1 007	2	4 548	Kč	3,48	18,66
KORADO tělesa 2018	RADIK VK	22 VK/600	22-060080-60	75/65/20	1 343	2	5 125	Kč	4,64	24,88
KORADO tělesa 2018	RADIK VK	22 VK/600	22-060100-60	75/65/20	1 679	2	5 705	Kč	5,80	31,10
KORADO tělesa 2018	RADIK VK	22 VK/600	22-060120-60	75/65/20	2 015	4	6 285	Kč	6,96	37,32
KORADO tělesa 2018	RADIK VK	22 VK/600	22-060140-60	75/65/20	2 351	2	6 866	Kč	8,12	43,54
KORADO tělesa 2018	RADIK VK	22 VK/600	22-060160-60	75/65/20	2 686	1	7 439	Kč	9,28	49,76
Sumarizace je včetně počtu kusů Σ						172	652 284		809,61	3 943,41

Seznam místnostíProvozní skupina číslo 1 ÚSEK 1 $t_{w1} = 75,0$ °C $\Delta t = 20,0$ K

Číslo místnosti	Popis	t_i °C	Q_{Mu} W	Q_{Mi} W	Q_{Mi} %	Číslo	Model	Specifikace	$t_{w1}/\Delta t$ °C/K	Q W	L_T mm
102	Chodba	15	761	989	129,9	102-01	RADIK KLASIK	22-060060-50	75/20	989	600
104	WC muži	22	648	803	124,0	104-01	RADIK VK	22-060060-60	75/20	803	600
105	WC ženy	22	733	803	109,6	105-01	RADIK VK	22-060060-60	75/20	803	600
106	Kancelář	22	787	1 339	170,0	106-01	RADIK VK	22-060100-60	75/20	1339	1 000
108	Kancelář	22	760	1 339	176,1	108-01	RADIK VK	22-060100-60	75/20	1339	1 000
109	Kancelář	22	630	1 607	255,1	109-01	RADIK VK	22-060120-60	75/20	1607	1 200
110	Kancelář	22	645	1 607	249,0	110-01	RADIK VK	22-060120-60	75/20	1607	1 200
111	Sesterna	24	1 387	3 008	216,9	111-01	RADIK VK	22-060120-60	75/20	1504	1 200
						111-02	RADIK VK	22-060120-60	75/20	1504	1 200
112	Ordinace	24	1 043	3 510	336,7	112-01	RADIK VK	22-060140-60	75/20	1755	1 400
						112-02	RADIK VK	22-060140-60	75/20	1755	1 400
114	Šatna	22	923	2 142	232,0	114-01	RADIK VK	22-060080-60	75/20	1071	800
						114-02	RADIK VK	22-060080-60	75/20	1071	800
115	Čekárna	20	1 184	2 282	192,8	115-01	RADIK VK	22-060160-60	75/20	2282	1 600
117	WC	22	531	670	126,2	117-01	RADIK VK	22-060050-60	75/20	670	500
118	WC	22	477	670	140,6	118-01	RADIK VK	22-060050-60	75/20	670	500
120	Chodba	15	630	825	131,0	120-01	RADIK KLASIK	22-060050-50	75/20	825	500

Číslo místnosti	Popis	t _i °C	Q _{Mu} W	Q _{Mi} W	Q _{Mi} %	Číslo	Model	Specifikace	t _{w1} /Δτ °C/K	Q W	L _T mm
122	Chodba	15	1 370	1 649	120,4	122-01	RADIK KLASIK	22-060100-50	75/20	1649	1 000
125	Kancelář	22	1 254	1 644	131,1	125-01	RADIK KLASIK	21-060080-50	75/20	822	800
						125-02	RADIK KLASIK	21-060080-50	75/20	822	800
127	Kancelář	22	540	720	133,3	127-01	RADIK KLASIK	21-060070-50	75/20	720	700
128	WC	22	478	822	171,9	128-01	RADIK KLASIK	21-060040-50	75/20	411	400
						128-02	RADIK KLASIK	21-060040-50	75/20	411	400
130	WC ženy	22	243	411	169,2	130-01	RADIK KLASIK	21-060040-50	75/20	411	400
131	WC muži	22	591	822	139,1	131-01	RADIK KLASIK	21-060040-50	75/20	411	400
						131-02	RADIK KLASIK	21-060040-50	75/20	411	400
132	Sprcha	25	670	830	123,9	132-01	RADIK KLASIK	22-090050-50	75/20	830	500
133	Kancelář	22	1 714	2 468	144,0	133-01	RADIK KLASIK	21-060060-50	75/20	617	600
						133-02	RADIK KLASIK	21-060060-50	75/20	617	600
						133-03	RADIK KLASIK	21-060060-50	75/20	617	600
						133-04	RADIK KLASIK	21-060060-50	75/20	617	600
135	Kancelář	22	835	1 028	123,2	135-01	RADIK KLASIK	21-060100-50	75/20	1028	1 000
136	Kancelář	22	1 537	1 607	104,5	136-01	RADIK KLASIK	22-060120-50	75/20	1607	1 200
137	Kancelář	22	1 370	1 644	120,0	137-01	RADIK KLASIK	21-060080-50	75/20	822	800
						137-02	RADIK KLASIK	21-060080-50	75/20	822	800
138	Kancelář	22	1 402	1 607	114,7	138-01	RADIK KLASIK	22-060120-50	75/20	1607	1 200
201	Chodba	15	821	825	100,5	201-01	RADIK KLASIK	22-060050-50	75/20	825	500
203	WC ženy	22	323	411	127,2	203-01	RADIK KLASIK	21-060040-50	75/20	411	400
204	Kuchyňka	20	355	547	153,9	204-01	RADIK KLASIK	21-060050-50	75/20	547	500
205	Kancelář	22	1 058	1 440	136,2	205-01	RADIK KLASIK	21-060070-50	75/20	720	700
						205-02	RADIK KLASIK	21-060070-50	75/20	720	700
206	Kancelář	22	1 717	2 056	119,7	206-01	RADIK KLASIK	21-060100-50	75/20	1028	1 000
						206-02	RADIK KLASIK	21-060100-50	75/20	1028	1 000
207	Kancelář	22	1 462	1 644	112,4	207-01	RADIK KLASIK	21-060080-50	75/20	822	800
						207-02	RADIK KLASIK	21-060080-50	75/20	822	800
208	Kancelář	22	490	617	125,9	208-01	RADIK KLASIK	21-060060-50	75/20	617	600
209	Kancelář	22	1 102	1 440	130,7	209-01	RADIK KLASIK	21-060070-50	75/20	720	700
						209-02	RADIK KLASIK	21-060070-50	75/20	720	700
210	Umývárna	25	659	930	141,2	210-01	RADIK KLASIK	21-060050-50	75/20	465	500
						210-02	RADIK KLASIK	21-060050-50	75/20	465	500
212	Kancelář	22	1 305	1 644	125,9	212-01	RADIK KLASIK	21-060080-50	75/20	822	800
						212-02	RADIK KLASIK	21-060080-50	75/20	822	800
214	Kancelář	22	1 518	1 850	121,9	214-01	RADIK KLASIK	21-060090-50	75/20	925	900
						214-02	RADIK KLASIK	21-060090-50	75/20	925	900

Dimenzování těles

000601 - Ing.Radek Fokt - Most

Dimenzovani těles v.4.3.5 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 25.06.2020

Číslo místnosti	Popis	t _i °C	Q _{Mu} W	Q _{Mi} W	Q _{Mi} %	Číslo	Model	Specifikace	t _{w1} /Δτ °C/K	Q W	L _T mm
215	Kancelář	22	1 598	1 850	115,8	215-01	RADIK KLASIK	21-060090-50	75/20	925	900
						215-02	RADIK KLASIK	21-060090-50	75/20	925	900
216	Kancelář	22	700	822	117,5	216-01	RADIK KLASIK	21-060080-50	75/20	822	800
217	Kancelář	22	1 456	1 884	129,4	217-01	RADIK KLASIK	20-060060-50	75/20	471	600
						217-02	RADIK KLASIK	20-060060-50	75/20	471	600
						217-03	RADIK KLASIK	20-060060-50	75/20	471	600
						217-04	RADIK KLASIK	20-060060-50	75/20	471	600
218	Chodba	15	226	506	224,1	218-01	RADIK KLASIK	21-060040-50	75/20	506	400
219	Kuchyňka	20	773	1 095	141,7	219-01	RADIK KLASIK	21-060100-50	75/20	1095	1 000
220	Kancelář	22	1 326	1 644	124,0	220-01	RADIK KLASIK	21-060080-50	75/20	822	800
						220-02	RADIK KLASIK	21-060080-50	75/20	822	800
221	Kancelář	22	1 572	2 056	130,8	221-01	RADIK KLASIK	21-060100-50	75/20	1028	1 000
						221-02	RADIK KLASIK	21-060100-50	75/20	1028	1 000
Σ			41604	60107							

Výkon otopných těles 60107W

Provozní skupina číslo 2 ÚSEK 2 t_{w1} = 75,0 °C Δt = 20,0 K

Číslo místnosti	Popis	t _i °C	Q _{Mu} W	Q _{Mi} W	Q _{Mi} %	Číslo	Model	Specifikace	t _{w1} /Δτ °C/K	Q W	L _T mm
140	Chodba	15	1 391	2 308	165,9	140-01	RADIK KLASIK	22-060070-50	75/20	1154	700
						140-02	RADIK KLASIK	22-060070-50	75/20	1154	700
143	Kancelář	22	2 098	2 880	137,3	143-01	RADIK KLASIK	21-060070-50	75/20	720	700
						143-02	RADIK KLASIK	21-060070-50	75/20	720	700
						143-03	RADIK KLASIK	21-060070-50	75/20	720	700
						143-04	RADIK KLASIK	21-060070-50	75/20	720	700
144	Kancelář	22	1 249	1 644	131,6	144-01	RADIK KLASIK	21-060080-50	75/20	822	800
						144-02	RADIK KLASIK	21-060080-50	75/20	822	800
145	Kancelář	22	702	822	117,2	145-01	RADIK KLASIK	21-060080-50	75/20	822	800
146	Kancelář	22	817	925	113,2	146-01	RADIK KLASIK	21-060090-50	75/20	925	900
147	Kancelář	22	1 126	1 440	127,9	147-01	RADIK KLASIK	21-060070-50	75/20	720	700
						147-02	RADIK KLASIK	21-060070-50	75/20	720	700
148	Kancelář	22	1 826	2 056	112,6	148-01	RADIK KLASIK	21-060100-50	75/20	1028	1 000
						148-02	RADIK KLASIK	21-060100-50	75/20	1028	1 000
149	Kancelář	22	963	1 205	125,2	149-01	RADIK KLASIK	22-060090-50	75/20	1205	900

Číslo místnosti	Popis	t _i °C	Q _{Mu} W	Q _{Mi} W	Q _{Mi} %	Číslo	Model	Specifikace	t _{wl} /Δτ °C/K	Q W	L _T mm
150	Kancelář	22	1 503	1 607	106,9	150-01	RADIK KLASIK	22-060120-50	75/20	1607	1 200
165	Kotelna	15	0	0							
166	Předsíní muži	22	356	514	144,2	166-01	RADIK KLASIK	21-060050-50	75/20	514	500
168	Sprcha	25	778	969	124,5	168-01	RADIK KLASIK	22-060080-50	75/20	969	800
169	Pisoárny	20	338	438	129,5	169-01	RADIK KLASIK	21-060040-50	75/20	438	400
172	Předsíní WC ženy	22	190	0	0,0						
174	Sprch ženy	24	555	877	157,9	174-01	RADIK KLASIK	22-060070-50	75/20	877	700
175	WC	22	269	411	152,6	175-01	RADIK KLASIK	21-060040-50	75/20	411	400
176	Kuchyňka	20	608	767	126,1	176-01	RADIK KLASIK	21-060070-50	75/20	767	700
222	Chodba	15	0	0							
223	Kancelář	22	491	627	127,7	223-01	RADIK KLASIK	20-060080-50	75/20	627	800
224	Kancelář	22	424	550	129,6	224-01	RADIK KLASIK	20-060070-50	75/20	550	700
225	Kancelář	22	908	1 100	121,2	225-01	RADIK KLASIK	20-060070-50	75/20	550	700
						225-02	RADIK KLASIK	20-060070-50	75/20	550	700
231	Kancelář	22	929	1 100	118,4	231-01	RADIK KLASIK	20-060070-50	75/20	550	700
						231-02	RADIK KLASIK	20-060070-50	75/20	550	700
232	Kancelář	22	700	942	134,6	232-01	RADIK KLASIK	20-060060-50	75/20	471	600
						232-02	RADIK KLASIK	20-060060-50	75/20	471	600
233	Kancelář	22	715	942	131,8	233-01	RADIK KLASIK	20-060060-50	75/20	471	600
						233-02	RADIK KLASIK	20-060060-50	75/20	471	600
234	Kancelář	22	804	1 100	136,9	234-01	RADIK KLASIK	20-060070-50	75/20	550	700
						234-02	RADIK KLASIK	20-060070-50	75/20	550	700
254	Kuchyňka	20	394	547	139,0	254-01	RADIK KLASIK	21-060050-50	75/20	547	500
255	Předsíní WC	22	284	392	138,1	255-01	RADIK KLASIK	20-060050-50	75/20	392	500
257	Sprcha	25	674	848	125,9	257-01	RADIK KLASIK	22-060070-50	75/20	848	700
259	WC	22	213	314	147,2	259-01	RADIK KLASIK	20-060040-50	75/20	314	400
261	Předsíní WC	22	87	0	0,0						
263	Sprcha	25	395	606	153,4	263-01	RADIK KLASIK	22-060050-50	75/20	606	500
265	WC	22	129	314	243,0	265-01	RADIK KLASIK	20-060040-50	75/20	314	400
266	WC	22	204	314	154,0	266-01	RADIK KLASIK	20-060040-50	75/20	314	400
267	Dispečink	22	985	1 254	127,3	267-01	RADIK KLASIK	20-060080-50	75/20	627	800
						267-02	RADIK KLASIK	20-060080-50	75/20	627	800
268	Dispečink	22	858	1 100	128,2	268-01	RADIK KLASIK	20-060070-50	75/20	550	700
						268-02	RADIK KLASIK	20-060070-50	75/20	550	700
269	Dispečink	22	895	1 100	122,9	269-01	RADIK KLASIK	20-060070-50	75/20	550	700
						269-02	RADIK KLASIK	20-060070-50	75/20	550	700
302	Chodba	15	0	0							

Dimenzování těles

000601 - Ing.Radek Fokt - Most

Dimenzovani těles v.4.3.5 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 25.06.2020

Číslo místnosti	Popis	t _i °C	Q _{Mu} W	Q _{Mi} W	Q _{Mi} %	Číslo	Model	Specifikace	t _{w1} /Δt °C/K	Q W	L _T mm
306	Kancelář	22	689	942	136,6	306-01	RADIK KLASIK	20-060060-50	75/20	471	600
						306-02	RADIK KLASIK	20-060060-50	75/20	471	600
307	Kancelář	22	1 492	2 200	147,4	307-01	RADIK KLASIK	20-060070-50	75/20	550	700
						307-02	RADIK KLASIK	20-060070-50	75/20	550	700
						307-03	RADIK KLASIK	20-060070-50	75/20	550	700
						307-04	RADIK KLASIK	20-060070-50	75/20	550	700
308	Kancelář	22	2 100	2 508	119,4	308-01	RADIK KLASIK	20-060080-50	75/20	627	800
						308-02	RADIK KLASIK	20-060080-50	75/20	627	800
						308-03	RADIK KLASIK	20-060080-50	75/20	627	800
						308-04	RADIK KLASIK	20-060080-50	75/20	627	800
309	Kancelář	22	730	942	129,1	309-01	RADIK KLASIK	20-060060-50	75/20	471	600
						309-02	RADIK KLASIK	20-060060-50	75/20	471	600
310	Kancelář	22	511	627	122,7	310-01	RADIK KLASIK	20-060080-50	75/20	627	800
311	Kancelář	22	782	942	120,5	311-01	RADIK KLASIK	20-060060-50	75/20	471	600
						311-02	RADIK KLASIK	20-060060-50	75/20	471	600
312	Kancelář	22	852	1 100	129,1	312-01	RADIK KLASIK	20-060070-50	75/20	550	700
						312-02	RADIK KLASIK	20-060070-50	75/20	550	700
313	Kancelář	22	639	925	144,8	313-01	RADIK KLASIK	21-060090-50	75/20	925	900
328	Kuchyňka	20	347	547	157,8	328-01	RADIK KLASIK	21-060050-50	75/20	547	500
329	Předsíň WC	22	238	314	131,7	329-01	RADIK KLASIK	20-060040-50	75/20	314	400
331	Sprcha	25	617	726	117,7	331-01	RADIK KLASIK	22-060060-50	75/20	726	600
332	WC	22	221	314	142,3	332-01	RADIK KLASIK	20-060040-50	75/20	314	400
335	Předsíň WC	22	104	0	0,0						
337	Sprcha	25	395	606	153,4	337-01	RADIK KLASIK	22-060050-50	75/20	606	500
339	WC	22	129	194	150,1	339-01	RADIK KLASIK	10-060040-50	75/20	194	400
340	WC	22	204	314	154,0	340-01	RADIK KLASIK	20-060040-50	75/20	314	400
Σ			34908	45214							

Výkon otopných těles 45214W

Provozní skupina číslo 3 ÚSEK 3 t_{w1} = 75,0 °C Δt = 20,0 K

Číslo místnosti	Popis	t _i °C	Q _{Mu} W	Q _{Mi} W	Q _{Mi} %	Číslo	Model	Specifikace	t _{w1} /Δt °C/K	Q W	L _T mm
153	Chodba	15	1 136	1 319	116,1	153-01	RADIK KLASIK	22-060080-50	75/20	1319	800
154	Chodba	15	1 451	1 484	102,3	154-01	RADIK KLASIK	22-060090-50	75/20	1484	900

Dimenzování těles

000601 - Ing.Radek Fokt - Most

Dimenzovani těles v.4.3.5 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 25.06.2020

Číslo místnosti	Popis	t _i °C	Q _{Mu} W	Q _{Mi} W	Q _{Mi} %	Číslo	Model	Specifikace	t _{w1} /Δτ °C/K	Q W	L _T mm
160	Sklad	22	1 754	1 607	91,6	160-01	RADIK KLASIK	22-060120-50	75/20	1607	1 200
161	Kancelář	22	4 263	4 821	113,1	161-01	RADIK KLASIK	22-060120-50	75/20	1607	1 200
						161-02	RADIK KLASIK	22-060120-50	75/20	1607	1 200
						161-03	RADIK KLASIK	22-060120-50	75/20	1607	1 200
163	Kancelář	22	2 937	2 683	91,4	163-01	RADIK KLASIK	33-060140-50	75/20	2683	1 400
164	Kancelář	22	1 599	1 875	117,3	164-01	RADIK KLASIK	22-060140-50	75/20	1875	1 400
243	Chodba	15	951	1 319	138,7	243-01	RADIK KLASIK	22-060080-50	75/20	1319	800
245	Kancelář	22	1 676	2 300	137,2	245-01	RADIK KLASIK	33-060120-50	75/20	2300	1 200
246	Kancelář	22	2 241	2 678	119,5	246-01	RADIK KLASIK	22-060100-50	75/20	1339	1 000
						246-02	RADIK KLASIK	22-060100-50	75/20	1339	1 000
248	Kancelář	22	1 190	1 607	135,0	248-01	RADIK KLASIK	22-060120-50	75/20	1607	1 200
249	Kancelář	22	2 218	2 946	132,8	249-01	RADIK KLASIK	22-060110-50	75/20	1473	1 100
						249-02	RADIK KLASIK	22-060110-50	75/20	1473	1 100
250	Kancelář	22	1 121	1 473	131,4	250-01	RADIK KLASIK	22-060110-50	75/20	1473	1 100
251	Kancelář	22	1 438	1 917	133,4	251-01	RADIK KLASIK	33-060100-50	75/20	1917	1 000
252	Chodba	15	1 266	1 649	130,3	252-01	RADIK KLASIK	22-060100-50	75/20	1649	1 000
253	Umývárna	25	1 443	1 559	108,0	253-01	RADIK KLASIK	33-060090-50	75/20	1559	900
314	Chodba	15	1 301	1 319	101,4	314-01	RADIK KLASIK	22-060080-50	75/20	1319	800
315	Chodba	15	1 718	1 814	105,6	315-01	RADIK KLASIK	22-060110-50	75/20	1814	1 100
316	WC	22	1 332	1 340	100,6	316-01	RADIK KLASIK	22-060050-50	75/20	670	500
						316-02	RADIK KLASIK	22-060050-50	75/20	670	500
319	Umývárna	22	813	803	98,7	319-01	RADIK KLASIK	22-060060-50	75/20	803	600
320	Sprcha	25	688	726	105,6	320-01	RADIK KLASIK	22-060060-50	75/20	726	600
321	WC	20	539	571	106,0	321-01	RADIK KLASIK	22-060040-50	75/20	571	400
322	Kuchyňka	20	814	855	105,0	322-01	RADIK KLASIK	22-060060-50	75/20	855	600
323	Kancelář	22	2 210	2 683	121,4	323-01	RADIK KLASIK	33-060140-50	75/20	2683	1 400
324	Chodba	20	1 886	2 042	108,3	324-01	RADIK KLASIK	33-060100-50	75/20	2042	1 000
325	Kancelář	22	2 812	3 450	122,7	325-01	RADIK KLASIK	33-060090-50	75/20	1725	900
						325-02	RADIK KLASIK	33-060090-50	75/20	1725	900
326	Kancelář	22	3 498	3 067	87,7	326-01	RADIK KLASIK	33-060160-50	75/20	3067	1 600
327	Kancelář	22	2 373	3 067	129,2	327-01	RADIK KLASIK	33-060160-50	75/20	3067	1 600
Σ			46668	52974							

Výkon otopných těles 52974W

Vybrané provozní skupiny celkem:

Požadovaný výkon QMU = 123179 W, Instalovaný výkon QMi = 158295 W, QMI/QMu = 129 %